



DEMONSTRAČNÍ OBJEKTY PRO SILVA BOHEMICA

DEMONSTRAČNÍ OBJEKT NEPASEČNÉHO HOSPODAŘENÍ 201910 DĚDKOVICE


DEMONSTRAČNÍ PLOCHA 201910A DĚDKOVICE A




Prosinec 2019

1 DEMONSTRAČNÍ OBJEKT: 201910 DĚDKOVICE

1.1 Identifikace demonstračního objektu



Název, číslo DO:	Dědkovice	201910
Plocha DO:	310,00 ha	
Vlastník:	Obec Obora, Obora 199, 331 51	
OLH:	OLH: Miloslav Singer	
LHC:	309422 Obecní lesy Obora	
Platnost LHP:	Od 1.1.2010 - 31.12.2019	
JPRL:	Celý majetek	
PLO:	6 - Západočeská pahorkatina	
Katastrální území:	Obora	
Datum založení DO:	9.6.2019	
Zdroj financování založení DO:	Ministerstvo zemědělství ČR	
Zpracovatel dokumentace DO:	PSB, Ing. Jiří Zahradníček	
Dohoda o zařazení DO do sítě DO PSB:	1/2020	



1.2 Poslání demonstračního objektu

Posláním demonstračního objektu nepasečného hospodaření (DONH) Dědkovice je prezentovat možnosti jak v souladu s přírodou obhospodařovat obecní lesy při plném



produkčním využití a za zcela běžných provozních a ekonomických podmínek, tak aby trvale a nepřetržitě poskytovaly vlastníkov i společnosti všechny požadované funkce.

1.3 Charakteristika demonstračního objektu

Demonstrační objekt Dědkovice se nachází jihovýchodně od obce Obora a zaujímá celý již od roku 1994 nepasečně obhospodařovaný majetek obce Obora o celkové výměře 310,31 ha. DONH Dědkovice leží v přírodní lesní oblasti 6 – Západočeská pahorkatina na stanovištích převážně kyselé půdní (edafické) kategorie.

Geologické podloží: horniny mladšího paleozoika – karbonské prachovce, pískovce, slepence, jílovce a arkózy

Půdní typy: luvizem typická (sprašové hlíny) – zaujímá přes polovinu plochy, kambizemě (hnědé lesní půdy) a pseudoglej podzolový

Nadmořská výška DONH: 380 m až 500 m

Průměrná roční teplota: 7,5 °C

Průměrný roční úhrn srážek: 510 mm

Průměrná délka vegetační doby: 155 dní

Lesní vegetační stupně: 2. bukodubový a 3. dubobukový

Převládající soubor lesních typů: uléhavá kyselá buková doubrava (2I)

Plošné zastoupení hlavních dřevin: borovice - 55,0 %, smrk - 24,9 %, modřín - 5,8 %, jedle - 2,4 %, buk - 4,6 %, bříza - 3,1 %, dub - 2,7 %

Průměrná zásoba DONH: 290 m³/ha

1.4 Cíl hospodaření v demonstračním objektu

Cíle hospodaření v demonstračním objektu stejně jako na celém majetku:

- Dosažení dlouhodobě stabilního lesa s vysokou produkcí silného dříví.
- Obnova imunity lesa spojené s jeho schopností čelit klimatickým změnám.
- Nastartování přírodních procesů na celé ploše lesního majetku. V současnosti se tak stalo na cca 2/3 plochy.
- Dosažení průměrné zásoby dříví: 320 m³/ha

1.5 Zásady hospodaření v lesních porostech demonstračního objektu

Zásady hospodaření v demonstračním objektu stejně jako na celém majetku:

- Trvale odblokovat tok genetických informací a upřednostňovat přírodní výběr při výchově lesa.
- Zajistit rozsah přirozené reprodukce lesa minimálně na 70% plochy majetku.
- Biodiverzitu chápat především jako diverzitu genů a genotypů, nikoliv pouze jako diverzitu druhů.
- Uplatňovat zásady diferencované probírky, a to již od počátku III. věkové třídy.
- Těžba stromů pouze jednotlivým výběrem.
- Holiny po disturbancích obnovovat výhradně usměrňovanou (řízenou) sukcesí za významné podpory pionýrských dřevin.
- Preferovat síji před sadbou.
- Zvyšovat podíl jedle bělokoré v porostních směsích.



- i) Vyhledávat a ochraňovat mateřské (centrální) stromy, které zajišťují prostřednictvím mykorhizy výměnu živin, vody a vzájemnou komunikaci v rámci celého lesního společenství.
- j) Řízenou disturbancí ve smrkových monokulturách snižovat podíl nahodilých těžeb.



2 DEMONSTRAČNÍ PLOCHA: 201910A DĚDKOVICE A

2.1 Identifikace demonstrační plochy

Název, číslo DP:	Dědkovice A			201910 A
Plocha, rozměr DP:	100 x 100 m		1 ha	
Souřadnice rohu DP:	X -4955828,077		Y -4765415,251	
Nadmořská výška:	450 m.n.m.			
Orientace DP:	23 ⁰			
Sklon terénu DP:	5 ⁰			
JPRL:	5A10			
Datum měření DP:	9.12.2019			
Zdroj financování měření DP:			Ministerstvo zemědělství ČR	
Zpracovatel zaměření DP v roce 2019:			Mgr. Pavlína Pernicová	
Zpracovatel dokumentace DP v roce 2019:			PSB, Ing. Jiří Zahradníček	

2.1 Poslání demonstrační plochy


Posláním DP je na základě periodického přesného měření sledovat vývoj porostu s důrazem na sledování reakce jednotlivých stromů a porostu jako celku na provedená hospodářská opatření. Důležitým výstupem opakovaného měření je znalost běžného přírůstu jednotlivých stromů a celkového běžného přírůstu porostu. Předpokládaná perioda měření je v návaznosti na dobu návratnou těžebních zásahů pět let.

2.2 Charakteristika demonstrační plochy

2.2.1 Stanovištní situace:

Celá demonstrační plocha 201910A leží na lesním typu 2I3

ID	HS/TVL	Lesní typ	Plocha (ha)	Zastoupení (%)
DPA (1,0 ha)				
23	(Kyselá stanoviště nižších poloh.)	2I3	1,00	100



2.2.2 Porostní situace:

Demonstrační plocha je podle platného LHP tvořena následujícími porostními skupinami:

N	PSK	Plocha (ha)	Zastoupení (%)	Krátkodobý cíl hospodaření
	5A10	1	100	Multikriteriální výběr (kombinace negativního výběru a podpory perspektivních jedinců, podpora přirozené obnovy BK a ostatních dřevin).

V období 1994 až 2020 byly provedeny celkem 3 výchovné zásahy, a to výhradně formou diferencované probírky. Tím došlo k nastartování bohaté přirozené obnovy smrku s vtroušeným bukem na většině plochy. Přirozená obnova byla částečně doplněna umělou výsadbou jedle a buku v minioplocenkách. Další výchovný zásah byl odložen na neurčito s ohledem na neutěšenou situaci na trhu se dřívím.

2.3 Cíle hospodaření

2.3.1 Krátkodobý cíl hospodaření

Nejbližší plánovaný výchovný zásah bude mít za cíl výškově diferencovat bohatou přirozenou obnovu a uvolňovat koruny nejvitálnějších jedinců horního patra za účelem vybuzení efektu světelného přírůstu. V nově vytvořených světelných šachtách bude pokračováno v podsadbách jedle a buku. Termín provedení tohoto zásahu bude odvislý od uvolnění trhu se dřívím a navrácení se k cenám za surové dříví z předkrizového období.



2.3.2 Dlouhodobý cíl hospodaření

Dlouhodobým cílem je dosáhnout genově, genotypově, druhově a strukturně bohatý les, který se dokáže plně adaptovat na globální oteplování.

Cílenou podporou efektu světelného přírůstu u nejvitálnějších jedinců horního patra lze předpokládat dosažení vysoké produkce dříví.


Zajištění dlouhodobé stability a imunity lesa důslednou obnovou genového toku a maximálně možným využíváním přírodního výběru. Evoluční faktory musí být trvale zakomponovány do způsobu obhospodařování lesa.

2.1 Výsledky měření DP v roce 2019


2.1.1 Výsledky měření DP

2.1.1.1 Výšková struktura DP – 2019 dle tloušťkových stupňů

DP 201910A - Živé stromy 2019 - měřené výšky stromů (m)




DP 201910A - Živé stromy 2019 - průměrná výška dle tloušťkových stupňů (m)




2.1.1.2 Živé stromy hroubí 2019 dle tloušťkových stupňů - DP


DP 201910A - Živé stromy 2019 dle tloušťkových stupňů -V (m³/ha)




DP 201910A - Živé stromy 2019 dle tloušťkových stupňů -V (m³/ha)




DP 201910A - Živé stromy 2019 dle tloušťkových stupňů - N (ks/ha)



DP 201910A - Živé stromy 2019 dle tloušťkových stupňů - N (ks/ha)




DP 201910A - Živé stromy 2019 dle tloušťkových stupňů - G (m²/ha)




2.1.1.3 Suché stromy hroubí (souše) 2019 dle tloušťkových stupňů - DP



DP 201910A - Souše 2019 dle tloušťkových stupňů - V (m³/ha)




DP 201910A - Souše 2019 dle tloušťkových stupňů - N (ks/ha)



2.1.1.4 Dřeviny 2019 dle tloušťkových stupňů – DP





2.1.1.5 Živé stromy 2019 dle druhu poškození a tloušťkových stupňů - DP

V roce 2019 nebylo zaznamenáno významné poškození stromového inventáře.

2.1.2 Obnova DPA

U příležitosti prvního měření v prosinci 2019 byly vymapovány polygony obnovy o podobných popisných charakteristikách, jako je dřevinná skladba, pokryvnost a průměrná výška. Na DP se nachází dvě významnější skupiny přirozené obnovy o rozdílné pokryvnosti a hlavně výšce. Zastoupení dřevin v přirozené obnově je tvořeno převážně SM s nadějnou příměsí ostatních dřevin.




ID	Pokryvnost (%)	Zastoupení dřevin	Prům. Výška (m)	Plocha (m ²)
1	76 -100	SM 94(1,3m), BK 2(1,5m), JD 1(2m), BO 1(0,4), JR 1(0,3m), BR 1(2m)	1,3	6143
2	1 - 5	SM 96(0,5m), JD 1(0,2m), BO 1(0,2m), BK 1(0,2m), DBZ1(0,2m)	0,5	3606
3	51 - 75	JD 70(2m), BK 30(1,3m) (mikrooplocenka)	2	9
4	1 - 5	BK 60(0,4m), SM 40 (0,6m)	0,5	242

2.1.3 Fotodokumentace vývoje porostu DPA

2.1.3.1 Fotobody DPA

Při zakládání DP byly zaměřeny a ocelovými trubkami fixovány dva fotobody (1,2) pro opakované pořizování panoramatických snímků. Fotobody leží na SJ ose procházející DP a to vždy 25 m od severního a jižního okraje DP.



DP 201910A

Souhrnné tabulky

Stav k 11/2019

DP A

V (m ³ b.k./ha)	DP A	7-10	10-14	14-18	18-22	22-26	26-30	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50	50-54	54-58	58-62	62-66	66-70	70+
SM	229,84	0,02	0,24	0,90	2,77	8,53	24,95	43,70	53,56	49,49	21,43	15,55	5,11	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00
BO	206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	2,92	17,96	42,05	67,02	30,95	32,22	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MD	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00
DBZ	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK	17,37	0,00	0,13	0,55	0,27	1,14	1,86	0,00	2,05	1,46	3,49	2,54	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00
OS	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,29	3,36	2,04	1,88	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00
Živé stromy	466,99	0,02	0,37	1,45	3,04	10,96	30,46	61,66	98,06	118,26	59,23	53,72	18,66	0,00	9,77	1,34	0,00	0,00
Souše	0,95	0,00	0,00	0,11	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyznačené stromy k těžbě																		
Provedená těžba - 2019																		

N (ks b.k./ha)	DP	7-10	10-14	14-18	18-22	22-26	26-30	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50	50-54	54-58	58-62	62-66	66-70	70+
SM	234	1	3	6	10	19	40	51	48	34	12	7	2	0	1	0	0	0
BO	163	0	0	0	0	3	5	23	41	51	19	16	5	0	0	0	0	0
MD	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
DBZ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BK	20	0	2	4	1	3	3	0	2	1	2	1	0	0	1	0	0	0
OS	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	1	0	0	1	0	0
Živé stromy	428	1	5	10	11	25	49	74	92	87	36	26	8	0	3	1	0	0
Souše	3	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vyznačené stromy k těžbě																		
Provedená těžba - 2019																		

G (m ² s.k./ha)	DP	7-10	10-14	14-18	18-22	22-26	26-30	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50	50-54	54-58	58-62	62-66	66-70	70+
SM	20,60	0,01	0,04	0,12	0,32	0,88	2,43	4,05	4,77	4,25	1,79	1,26	0,41	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
BO	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,32	1,85	4,13	6,32	2,82	2,84	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MD	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
DBZ	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK	1,54	0,00	0,02	0,08	0,03	0,13	0,19	0,00	0,19	0,13	0,29	0,19	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
OS	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,13	0,44	0,18	0,20	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
Živé stromy	43,45	0,01	0,06	0,20	0,35	1,16	3,01	5,90	9,20	10,82	5,34	4,64	1,61	0,00	0,83	0,33	0,00	0,00
Souše	0,11	0,00	0,00	0,02	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyznačené stromy k těžbě																		
Provedená těžba - 2019																		

H(m)	DP	7-10	10-14	14-18	18-22	22-26	26-30	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50	50-54	54-58	58-62	62-66	66-70	70+
Prům. výška stromů 2019	28,3	9,4	14,8	18,0	22,0	24,4	26,5	28,1	29,1	30,2	31,0	31,9	32,6		33,4	34,9		

2.1.3.2 *Panoramatické snímky*

Posláním panoramatických snímků opakovaně pořizovaných z jednoho bodu je optické sledování vývoje lesních porostů v průběhu času.



Panoramatický snímek z fotobodu 1 pořízený S směrem - stav 19.11.2019



Panoramatický snímek z fotobodu 1 pořízený J směrem - stav 19.11.2019



Panoramatický snímek z fotobodu 2 pořízený S směrem - stav 19.11.2019



Panoramatický snímek z fotobodu 2 pořízený J směrem - stav 19.11.2019

2.1.3.3 Fotodokumentace 2019



Roh DP fixovaný geodetickým mezníkem



Fotobod fixovaný ocelovým kolíkem



Dvěma pruhy označený strom poblíž rohu DP



Jedním pruhem označený strom uprostřed mezi rohy DP



Pozice fotobodu č.1, 19.11.2019



Pozice fotobodu č.2, 19.11.2019



Charakter porostu v PSK 5A10, 19.11.2019



Charakter porostu v PSK 5A10, 19.11.2019



Charakter porostu v PSK 5A10, 19.11.2019



Měřická souprava se softwarem Fiel-Map



Miloslav Singer a Jiří Zahradníček 9.6.2019



Stabilizace měřistiště výčetní tloušťky, 19.11.2019

Demonstrační plocha Pro Silva Bohemica 201910A - Dědkovice

Stav k 11/2019




Legenda

- Hranice DP
- Hranice areálů obnovy
- Významný bod
- Souše

Dřevina

- | | |
|---|--|
| ● SM | ● OS |
| ● BO | ● MD |
| ● BK | ● DBZ |



DP 201910A

Tabulka stromů

Stav k 11/2019

DP A

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	Hg (m)	V s.k.(m3)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	ZLOM	ROZDVOJENÍ	MECH.POŠK.	STÁŘÍ MECH.P.	POR.DETAIL
1	SM	264	26,8	26,1	0,60	0,05	0,55	NE	NE	NE	NE	0	100
2	SM	413		32,3	1,74	0,13	1,58	NE	NE	NE	NE	0	100
3	SM	388		31,5	1,50	0,12	1,36	NE	NE	NE	NE	0	100
4	SM	419		32,6	1,79	0,14	1,63	NE	NE	NE	NE	0	100
5	BO	330		27,1	0,92	0,09	0,84	NE	NE	NE	NE	0	100
6	BO	390	26,9	28,9	1,38	0,12	1,25	NE	NE	NE	NE	0	100
7	BO	398		29,2	1,45	0,12	1,32	NE	NE	NE	NE	0	100
8	BO	350		27,8	1,07	0,10	0,97	NE	ohnutý	NE	NE	0	100
9	SM	310		28,3	0,89	0,08	0,81	NE	NE	NE	NE	0	100
10	BO	350		27,8	1,07	0,10	0,97	NE	NE	NE	NE	0	100
11	BO	403		29,3	1,50	0,13	1,36	NE	NE	NE	NE	0	100
12	BO	324	23,1	26,9	0,88	0,08	0,80	NE	NE	NE	NE	0	100
13	SM	275	29,6	26,7	0,67	0,06	0,61	NE	NE	NE	NE	0	100
14	SM	300	29,3	27,9	0,82	0,07	0,75	NE	NE	NE	NE	0	100
15	BO	495		31,5	2,44	0,19	2,22	NE	NE	NE	NE	0	100
16	SM	318	29,3	28,7	0,94	0,08	0,85	NE	NE	NE	NE	0	100
17	SM	397	31,9	31,8	1,58	0,12	1,44	NE	NE	NE	NE	0	100
18	SM	468	31,6	34,1	2,31	0,17	2,10	NE	NE	NE	NE	0	100
19	BO	407	30,2	29,4	1,53	0,13	1,39	NE	NE	NE	NE	0	100
20	BO	515	34,7	32,0	2,68	0,21	2,44	NE	NE	NE	NE	0	100
21	BO	415		29,6	1,60	0,14	1,45	NE	NE	NE	NE	0	100
22	SM	365	31,8	30,6	1,30	0,10	1,18	NE	NE	NE	NE	0	100
23	BO	400	29,9	29,2	1,47	0,13	1,34	NE	NE	NE	NE	0	100
24	SM	218	21,2	23,4	0,38	0,04	0,35	NE	NE	NE	NE	0	100
25	BO	404		29,3	1,50	0,13	1,36	NE	NE	NE	NE	0	100
26	BO	396		29,1	1,43	0,12	1,30	NE	NE	NE	NE	0	100
27	BO	424		29,8	1,69	0,14	1,54	NE	NE	NE	NE	0	100
28	SM	330		29,2	1,03	0,09	0,94	NE	NE	NE	NE	0	100
29	SM	295		27,6	0,79	0,07	0,72	NE	NE	NE	NE	0	100
30	BO	456	30,2	30,6	2,01	0,16	1,83	NE	NE	NE	NE	0	100
31	BO	422		29,8	1,67	0,14	1,52	NE	NE	NE	NE	0	100
32	BO	410	28,5	29,5	1,56	0,13	1,42	NE	NE	NE	NE	0	100
33	BO	474		31,1	2,20	0,18	2,00	NE	NE	NE	NE	0	100
34	BO	405	27,9	29,4	1,51	0,13	1,37	NE	NE	NE	NE	0	100
35	SM	315		28,6	0,92	0,08	0,84	NE	NE	NE	NE	0	100
36	BO	393	31,4	29,0	1,41	0,12	1,28	NE	NE	NE	NE	0	100
37	BO	305		26,3	0,76	0,07	0,69	NE	NE	NE	NE	0	100
38	BO	505		31,7	2,56	0,20	2,33	NE	NE	NE	NE	0	100
39	BO	332		27,2	0,94	0,09	0,85	NE	NE	NE	NE	0	100
40	SM	457		33,8	2,19	0,16	1,99	NE	NE	NE	NE	0	100
41	BO	360	28,7	28,1	1,14	0,10	1,04	NE	NE	NE	NE	0	100
42	SM	357	29,8	30,3	1,24	0,10	1,13	NE	NE	NE	NE	0	100
43	BO	478	29,3	31,2	2,25	0,18	2,05	NE	NE	NE	NE	0	100
44	BO	390	28,7	28,9	1,38	0,12	1,25	NE	NE	NE	NE	0	100
45	BO	281		25,4	0,63	0,06	0,57	NE	NE	NE	NE	0	100
46	BO	303		26,2	0,75	0,07	0,68	NE	NE	NE	NE	0	100
47	SM	350		30,0	1,18	0,10	1,07	NE	NE	NE	NE	0	100
48	BO	340		27,5	0,99	0,09	0,90	NE	NE	NE	NE	0	100
49	SM	312		28,4	0,90	0,08	0,82	NE	NE	NE	NE	0	100
50	SM	283		27,1	0,71	0,06	0,65	NE	NE	NE	NE	0	100
51	BO	451		30,5	1,96	0,16	1,78	NE	NE	NE	NE	0	100
52	BO	412		29,5	1,58	0,13	1,44	NE	NE	NE	NE	0	100
53	SM	430	33,8	32,9	1,90	0,15	1,73	NE	NE	NE	NE	0	100
54	BO	472		31,0	2,18	0,17	1,98	NE	NE	NE	NE	0	100
55	BO	403		29,3	1,50	0,13	1,36	NE	NE	NE	NE	0	100
56	BO	380		28,7	1,30	0,11	1,18	NE	NE	NE	NE	0	100
57	SM	260	28,1	25,9	0,58	0,05	0,53	NE	NE	NE	NE	0	100
58	BO	405		29,4	1,51	0,13	1,37	NE	ohnutý	NE	NE	0	100
59	SM	496		34,9	2,64	0,19	2,40	NE	NE	NE	NE	0	100
60	SM	490	35,4	34,7	2,57	0,19	2,34	NE	NE	NE	NE	0	100
61	BO	471		31,0	2,17	0,17	1,97	NE	NE	NE	NE	0	100
62	BO	365		28,2	1,18	0,10	1,07	NE	NE	NE	NE	0	100
63	SM	222	24,2	23,7	0,40	0,04	0,36	NE	NE	NE	NE	0	100
64	BO	505		31,7	2,56	0,20	2,33	NE	NE	NE	NE	0	100
65	SM	490	32,5	34,7	2,57	0,19	2,34	NE	NE	NE	NE		

DP 201910A

Tabulka stromů

Stav k 11/2019

DP A

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	Hg (m)	V s.k.(m3)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	ZLOM	ROZDVOJENI	MECH.POŠK.	STÁŘÍ MECH.P.	POR.DETAIL
87	BO	350		27,8	1,07	0,10	0,97	NE	NE	NE	NE	0	100
88	SM	247		25,2	0,51	0,05	0,46	NE	NE	NE	NE	0	100
89	SM	294		27,6	0,78	0,07	0,71	NE	NE	NE	NE	0	100
90	SM	260		25,9	0,58	0,05	0,53	NE	NE	NE	NE	0	100
91	SM	385		31,4	1,48	0,12	1,35	NE	NE	NE	NE	0	100
92	SM	260		25,9	0,58	0,05	0,53	NE	NE	NE	NE	0	100
93	SM	330		29,2	1,03	0,09	0,94	NE	NE	NE	NE	0	100
94	BO	330		27,1	0,92	0,09	0,84	NE	náhradní v.	NE	NE	0	100
95	BK	166	16,1	17,3	0,17	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE	0	100
96	BO	375	29,9	28,5	1,26	0,11	1,15	NE	NE	NE	NE	0	100
97	BO	350	25,4	27,8	1,07	0,10	0,97	NE	NE	NE	NE	0	100
98	BO	350		27,8	1,07	0,10	0,97	NE	NE	NE	NE	0	100
99	BO	330		27,1	0,92	0,09	0,84	NE	NE	NE	NE	0	100
100	BO	372		28,4	1,23	0,11	1,12	NE	NE	NE	NE	0	100
101	SM	410	32,2	32,2	1,71	0,13	1,55	NE	NE	NE	NE	0	100
102	BO	390		28,9	1,38	0,12	1,25	NE	NE	NE	NE	0	100
103	BO	360		28,1	1,14	0,10	1,04	NE	NE	NE	NE	0	100
104	BO	391		29,0	1,39	0,12	1,26	NE	NE	NE	NE	0	100
105	SM	407		32,1	1,68	0,13	1,53	NE	NE	NE	NE	0	100
106	BO	390		28,9	1,38	0,12	1,25	NE	NE	NE	NE	0	100
107	BO	301		26,1	0,74	0,07	0,67	NE	NE	NE	NE	0	100
108	SM	248		25,2	0,52	0,05	0,47	NE	NE	NE	NE	0	100
109	BO	283		25,5	0,64	0,06	0,58	NE	NE	NE	NE	0	100
110	SM	327	28,3	29,1	1,01	0,08	0,92	NE	NE	NE	NE	0	100
111	BO	362		28,1	1,16	0,10	1,05	NE	NE	NE	NE	0	100
112	BO	385		28,8	1,34	0,12	1,22	NE	NE	NE	NE	0	100
113	SM	386		31,4	1,48	0,12	1,35	NE	NE	NE	NE	0	100
114	SM	373		30,9	1,37	0,11	1,25	NE	NE	NE	NE	0	100
115	SM	340		29,6	1,10	0,09	1,00	NE	NE	NE	NE	0	100
116	SM	334		29,4	1,06	0,09	0,96	NE	NE	NE	NE	0	100
117	SM	347		29,9	1,16	0,09	1,05	NE	NE	NE	NE	0	100
118	SM	345	32,0	29,8	1,14	0,09	1,04	NE	NE	NE	NE	0	100
119	SM	340		29,6	1,10	0,09	1,00	NE	NE	NE	NE	0	100
120	BO	385	32,4	28,8	1,34	0,12	1,22	NE	NE	NE	NE	0	100
121	BO	307		26,3	0,78	0,07	0,71	NE	NE	NE	NE	0	100
122	BO	343		27,5	1,02	0,09	0,93	NE	NE	NE	NE	0	100
123	SM	403		32,0	1,64	0,13	1,49	NE	NE	NE	NE	0	100
124	BO	413		29,6	1,59	0,13	1,45	NE	NE	NE	NE	0	100
125	BO	438		30,2	1,83	0,15	1,66	NE	NE	NE	NE	0	100
126	BO	460		30,7	2,05	0,17	1,86	NE	NE	NE	NE	0	100
127	SM	447		33,5	2,08	0,16	1,89	NE	NE	NE	NE	0	100
128	BK	220	22,0	21,0	0,36	0,04	0,31	NE	NE	NE	NE	0	100
129	BK	253		22,8	0,51	0,05	0,44	NE	NE	NE	NE	0	100
130	SM	330		29,2	1,03	0,09	0,94	NE	NE	NE	NE	0	100
131	BO	477		31,1	2,24	0,18	2,04	NE	NE	NE	NE	0	100
132	SM	235		24,5	0,45	0,04	0,41	NE	NE	NE	NE	0	100
133	SM	344	30,6	29,8	1,13	0,09	1,03	NE	NE	NE	NE	0	100
134	SM	300	30,7	27,9	0,82	0,07	0,75	NE	NE	NE	NE	0	100
135	SM	383		31,3	1,46	0,12	1,33	NE	NE	NE	NE	0	100
136	SM	335		29,4	1,07	0,09	0,97	NE	NE	NE	NE	0	100
137	SM	335		29,4	1,07	0,09	0,97	NE	NE	NE	NE	0	100
138	SM	371	30,5	30,8	1,35	0,11	1,23	NE	NE	NE	NE	0	100
139	SM	210	24,7	22,9	0,34	0,03	0,31	NE	NE	NE	NE	0	100
140	BO	460		30,7	2,05	0,17	1,86	NE	NE	NE	NE	0	100
141	BO	378		28,6	1,28	0,11	1,16	NE	NE	NE	NE	0	100
142	SM	269		26,3	0,63	0,06	0,57	NE	NE	NE	NE	0	100
143	SM	337		29,5	1,08	0,09	0,98	NE	NE	NE	NE	0	100
144	SM	434		33,0	1,95	0,15	1,77	NE	NE	NE	NE	0	100
145	BO	466		30,9	2,12	0,17	1,93	NE	NE	NE	NE	0	100
146	BK	400		28,7	1,68	0,13	1,46	NE	NE	NE	NE	0	100
147	SM	268		26,3	0,63	0,06	0,57	NE	NE	NE	NE	0	100
148	SM	300		27,9	0,82	0,07	0,75	NE	NE	NE	NE	0	100
149	BO	362		28,1	1,16	0,10	1,05	NE	NE	NE	nad 1/8 obv.	staré	100
150	SM	363		30,5	1,29	0,10	1,17	NE	NE	NE	NE	0	100
151	SM	342		29,7	1,12	0,09	1,02	NE	NE	NE	NE	0	100

DP 201910A

Tabulka stromů

Stav k 11/2019

DP A

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	Hg (m)	V s.k.(m3)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	ZLOM	ROZDVOJENI	MECH.POŠK.	STÁŘÍ MECH.P.	POR.DETAIL
173	SM	297		27,7	0,80	0,07	0,73	NE	NE	NE	do 1/8 obv.	staré	100
174	SM	365		30,6	1,30	0,10	1,18	NE	NE	NE	NE	0	100
175	SM	390		31,5	1,52	0,12	1,38	NE	NE	NE	NE	0	100
176	SM	370		30,8	1,35	0,11	1,23	NE	NE	NE	NE	0	100
177	SM	376		31,0	1,40	0,11	1,27	NE	NE	NE	NE	0	100
178	SM	396		31,8	1,57	0,12	1,43	NE	NE	NE	NE	0	100
179	SM	340		29,6	1,10	0,09	1,00	NE	NE	NE	NE	0	100
180	SM	350		30,0	1,18	0,10	1,07	NE	NE	NE	NE	0	100
181	SM	226		23,9	0,41	0,04	0,37	NE	NE	NE	NE	0	100
182	SM	305		28,1	0,85	0,07	0,77	NE	NE	NE	NE	0	100
183	SM	312		28,4	0,90	0,08	0,82	NE	NE	NE	NE	0	100
184	BO	425		29,9	1,70	0,14	1,55	NE	NE	NE	NE	0	100
185	BO	472		31,0	2,18	0,17	1,98	NE	NE	NE	NE	0	100
186	SM	302		28,0	0,83	0,07	0,75	NE	NE	NE	NE	0	100
187	BO	392		29,0	1,40	0,12	1,27	NE	NE	NE	NE	0	100
188	SM	176	13,1	20,4	0,22	0,02	0,20	NE	NE	NE	NE	0	100
189	BO	337		27,4	0,97	0,09	0,88	NE	NE	NE	NE	0	100
190	SM	145		17,7	0,13	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE	0	100
191	SM	326		29,0	1,00	0,08	0,91	NE	NE	NE	NE	0	100
192	BO	496	29,5	31,6	2,45	0,19	2,23	NE	NE	NE	NE	0	100
193	BO	424		29,8	1,69	0,14	1,54	NE	NE	NE	NE	0	100
194	MD	463		27,7	1,50	0,17	1,36	NE	NE	NE	NE	0	100
195	BO	367		28,3	1,20	0,11	1,09	NE	NE	NE	NE	0	100
196	SM	346		29,9	1,15	0,09	1,05	NE	NE	NE	NE	0	100
197	SM	305		28,1	0,85	0,07	0,77	NE	NE	NE	NE	0	100
198	BO	313	27,0	26,6	0,81	0,08	0,74	NE	NE	NE	NE	0	100
199	MD	602	33,1	29,2	2,53	0,28	2,30	NE	NE	NE	NE	0	100
200	SM	257		25,7	0,57	0,05	0,52	NE	NE	NE	NE	0	100
201	BO	390	28,0	28,9	1,38	0,12	1,25	NE	NE	NE	NE	0	100
202	SM	306		28,2	0,86	0,07	0,78	NE	NE	NE	NE	0	100
203	BO	385		28,8	1,34	0,12	1,22	NE	NE	NE	NE	0	100
204	SM	350	30,5	30,0	1,18	0,10	1,07	NE	NE	NE	NE	0	100
205	SM	278		26,8	0,68	0,06	0,62	NE	NE	NE	NE	0	100
206	BO	405		29,4	1,51	0,13	1,37	NE	NE	NE	NE	0	100
207	SM	248	23,5	25,2	0,52	0,05	0,47	NE	NE	NE	NE	0	100
208	BO	453		30,6	1,98	0,16	1,80	NE	NE	NE	NE	0	100
209	SM	275		26,7	0,67	0,06	0,61	NE	NE	NE	NE	0	100
210	SM	283		27,1	0,71	0,06	0,65	NE	NE	NE	NE	0	100
211	SM	314		28,5	0,92	0,08	0,84	NE	NE	NE	NE	0	100
212	SM	271		26,4	0,64	0,06	0,58	NE	NE	NE	NE	0	100
213	SM	390		31,5	1,52	0,12	1,38	NE	NE	NE	NE	0	100
214	SM	316		28,6	0,93	0,08	0,85	NE	NE	NE	NE	0	100
215	BO	355		27,9	1,10	0,10	1,00	NE	NE	NE	NE	0	100
216	SM	348		30,0	1,17	0,10	1,06	NE	NE	NE	NE	0	100
217	OS	645	31,3	34,9	1,54	0,33	1,34	NE	NE	NE	NE	0	100
218	SM	230		24,2	0,43	0,04	0,39	NE	NE	NE	NE	0	100
219	SM	365		30,6	1,30	0,10	1,18	NE	NE	NE	NE	0	100
220	SM	332		29,3	1,04	0,09	0,95	NE	NE	NE	NE	0	100
221	SM	380		31,2	1,43	0,11	1,30	NE	NE	NE	NE	0	100
222	SM	336		29,5	1,07	0,09	0,97	NE	NE	NE	NE	0	100
223	SM	308		28,2	0,87	0,07	0,79	NE	NE	NE	NE	0	100
224	SM	253		25,5	0,54	0,05	0,49	NE	NE	NE	NE	0	100
225	BO	396		29,1	1,43	0,12	1,30	NE	NE	NE	NE	0	100
226	BO	360		28,1	1,14	0,10	1,04	NE	NE	NE	NE	0	100
227	SM	300		27,9	0,82	0,07	0,75	NE	NE	NE	NE	0	100
228	SM	237		24,6	0,46	0,04	0,42	NE	NE	NE	NE	0	100
229	SM	415		32,4	1,75	0,14	1,59	NE	NE	NE	NE	0	100
230	SM	461	34,1	33,9	2,23	0,17	2,03	NE	NE	NE	NE	0	100
231	SM	393		31,7	1,55	0,12	1,41	NE	NE	NE	NE	0	100
232	SM	447		33,5	2,08	0,16	1,89	NE	NE	NE	NE	0	100
233	SM	295		27,6	0,79	0,07	0,72	NE	NE	NE	NE	0	100
234	SM	400		31,9	1,61	0,13	1,46	NE	NE	NE	NE	0	100
235	SM	255		25,6	0,56	0,05	0,51	NE	NE	NE	do 1/8 obv.	staré	100
236	SM	271		26,4	0,64	0,06	0,58	NE	NE	NE	NE	0	100
237	SM	383		31,3	1,46	0,12	1,33	NE	NE	NE	do 1/8 obv.	staré	100
238</													

DP 201910A

Tabulka stromů

Stav k 11/2019

DP A

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	Hg (m)	V s.k.(m3)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	ZLOM	ROZDVOJENI	MECH.POŠK.	STÁŘÍ MECH.P.	POR.DETAIL
259	SM	366		30,7	1,31	0,11	1,19	NE	NE	NE	NE	0	100
260	SM	451		33,6	2,12	0,16	1,93	NE	NE	NE	do 1/8 obv.	staré	100
261	BK	210		20,4	0,31	0,03	0,27	NE	NE	NE	NE	0	100
262	SM	420		32,6	1,80	0,14	1,64	NE	NE	NE	nad 1/8 obv.	staré	100
263	SM	365		30,6	1,30	0,10	1,18	NE	NE	NE	NE	0	100
264	SM	350		30,0	1,18	0,10	1,07	NE	NE	NE	nad 1/8 obv.	staré	100
265	SM	295		27,6	0,79	0,07	0,72	NE	NE	NE	NE	0	100
266	SM	290		27,4	0,76	0,07	0,69	NE	NE	NE	NE	0	100
267	SM	285		27,2	0,73	0,06	0,66	NE	NE	NE	NE	0	100
268	BO	375		28,5	1,26	0,11	1,15	NE	NE	NE	NE	0	100
269	BO	500		31,6	2,50	0,20	2,27	NE	NE	NE	NE	0	100
270	BO	247		24,0	0,45	0,05	0,41	NE	NE	NE	NE	0	100
271	SM	283		27,1	0,71	0,06	0,65	NE	NE	NE	NE	0	100
272	SM	383		31,3	1,46	0,12	1,33	NE	NE	NE	NE	0	100
273	BO	342		27,5	1,01	0,09	0,92	NE	NE	NE	NE	0	100
274	SM	420		32,6	1,80	0,14	1,64	NE	NE	NE	NE	0	100
275	SM	314		28,5	0,92	0,08	0,84	NE	NE	NE	NE	0	100
276	BO	503		31,7	2,54	0,20	2,31	NE	NE	NE	NE	0	100
277	SM	319		28,7	0,95	0,08	0,86	NE	NE	NE	NE	0	100
278	SM	300		27,9	0,82	0,07	0,75	NE	NE	NE	NE	0	100
279	BO	416		29,6	1,61	0,14	1,46	NE	NE	NE	NE	0	100
280	SM	178		20,6	0,23	0,02	0,21	NE	NE	NE	NE	0	100
281	BO	365		28,2	1,18	0,10	1,07	NE	NE	NE	NE	0	100
282	BO	390		28,9	1,38	0,12	1,25	NE	NE	NE	NE	0	100
283	BO	400		29,2	1,47	0,13	1,34	NE	NE	NE	NE	0	100
284	BO	342		27,5	1,01	0,09	0,92	NE	NE	NE	NE	0	100
285	SM	193	18,7	21,7	0,28	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE	0	100
286	BO	428		30,0	1,73	0,14	1,57	NE	NE	NE	NE	0	100
287	SM	300		27,9	0,82	0,07	0,75	NE	NE	NE	NE	0	100
288	BO	372		28,4	1,23	0,11	1,12	NE	NE	NE	NE	0	100
289	BO	338		27,4	0,98	0,09	0,89	NE	NE	NE	NE	0	100
290	BO	300		26,1	0,73	0,07	0,66	NE	NE	NE	NE	0	100
291	BO	455		30,6	2,00	0,16	1,82	NE	NE	NE	NE	0	100
292	BO	468		30,9	2,14	0,17	1,95	NE	NE	NE	NE	0	100
293	BO	415		29,6	1,60	0,14	1,45	NE	NE	NE	NE	0	100
294	BO	303		26,2	0,75	0,07	0,68	NE	NE	NE	NE	0	100
295	BO	420		29,7	1,65	0,14	1,50	NE	NE	NE	NE	0	100
296	BO	382		28,7	1,32	0,11	1,20	NE	NE	NE	NE	0	100
297	BO	433		30,1	1,78	0,15	1,62	NE	NE	NE	NE	0	100
298	BO	425		29,9	1,70	0,14	1,55	NE	NE	NE	NE	0	100
299	SM	156		18,7	0,16	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE	0	100
300	BO	350		27,8	1,07	0,10	0,97	NE	NE	NE	NE	0	100
301	BO	402		29,3	1,49	0,13	1,35	NE	NE	NE	NE	0	100
302	BO	335		27,3	0,96	0,09	0,87	NE	NE	NE	NE	0	100
303	BO	252		24,2	0,48	0,05	0,44	NE	NE	NE	NE	0	100
304	SM	371	32,4	30,8	1,35	0,11	1,23	NE	NE	NE	NE	0	100
305	BK	160	17,1	16,9	0,15	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE	0	100
306	BO	404	31,6	29,3	1,50	0,13	1,36	NE	NE	NE	NE	0	100
307	BO	395		29,1	1,43	0,12	1,30	NE	NE	NE	NE	0	100
308	SM	200		22,2	0,30	0,03	0,27	NE	NE	NE	NE	0	100
309	SM	80	8,0	9,4	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	nad 1/8 obv.	staré	100
310	SM	348		30,0	1,17	0,10	1,06	NE	NE	NE	NE	0	100
311	BK	278	28,0	24,0	0,66	0,06	0,57	NE	NE	NE	NE	0	100
312	SM	340		29,6	1,10	0,09	1,00	NE	NE	NE	NE	0	100
313	SM	280		26,9	0,70	0,06	0,64	NE	NE	NE	NE	0	100
314	SM	363		30,5	1,29	0,10	1,17	NE	NE	NE	NE	0	100
315	SM	301		27,9	0,83	0,07	0,75	NE	NE	NE	NE	0	100
316	SM	280		26,9	0,70	0,06	0,64	NE	NE	NE	NE	0	100
317	SM	387		31,4	1,49	0,12	1,35	NE	NE	NE	NE	0	100
318	SM	425		32,7	1,85	0,14	1,68	NE	NE	NE	NE	0	100
319	SM	142	19,8	17,4	0,12	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE	0	100
320	BO	488	27,8	31,4	2,36	0,19	2,15	NE	NE	NE	NE	0	100
321	SM	278		26,8	0,68	0,06	0,62	NE	NE	NE	NE	0	100
322	SM	322		28,9	0,97	0,08	0,88	NE	NE	NE	NE	0	100
323	SM	327		29,1	1,01	0,08	0,92	NE	NE	NE	NE	0	10

DP 201910A

Tabulka stromů

Stav k 11/2019

DP A

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	Hg (m)	V s.k.(m3)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	ZLOM	ROZDVOJENI	MECH.POŠK.	STÁŘÍ MECH.P.	POR.DETAIL
345	SM	284		27,1	0,72	0,06	0,65	NE	NE	NE	NE	0	100
346	SM	330		29,2	1,03	0,09	0,94	NE	NE	NE	NE	0	100
347	SM	270		26,4	0,64	0,06	0,58	NE	NE	NE	NE	0	100
348	BO	414		29,6	1,60	0,13	1,45	NE	NE	NE	NE	0	100
349	SM	204		22,5	0,32	0,03	0,29	NE	NE	NE	NE	0	100
350	BO	465	35,0	30,9	2,10	0,17	1,91	NE	NE	NE	NE	0	100
351	BO	374		28,5	1,25	0,11	1,14	NE	NE	NE	NE	0	100
352	SM	460	32,8	33,9	2,22	0,17	2,02	NE	NE	NE	NE	0	100
353	BO	376	30,4	28,5	1,27	0,11	1,15	NE	NE	NE	NE	0	100
354	SM	296		27,7	0,80	0,07	0,73	NE	NE	NE	NE	0	100
355	SM	246		25,1	0,51	0,05	0,46	NE	NE	NE	NE	0	100
356	BO	368		28,3	1,20	0,11	1,09	NE	NE	NE	NE	0	100
357	BO	348		27,7	1,05	0,10	0,95	NE	NE	NE	NE	0	100
358	BO	352		27,8	1,08	0,10	0,98	NE	NE	NE	NE	0	100
359	BO	339		27,4	0,99	0,09	0,90	NE	NE	NE	NE	0	100
360	BO	395		29,1	1,43	0,12	1,30	NE	NE	NE	NE	0	100
361	SM	353		30,2	1,21	0,10	1,10	NE	NE	NE	nad 1/8 obv.	staré	100
362	SM	410		32,2	1,71	0,13	1,55	NE	NE	NE	NE	0	100
363	BO	385		28,8	1,34	0,12	1,22	NE	NE	NE	NE	0	100
364	SM	134		16,6	0,10	0,01	0,09	NE	NE	NE	NE	0	100
365	BO	386		28,8	1,35	0,12	1,23	NE	NE	NE	NE	0	100
366	BO	340		27,5	0,99	0,09	0,90	NE	NE	NE	NE	0	100
367	BO	340		27,5	0,99	0,09	0,90	NE	NE	NE	NE	0	100
368	BO	328		27,1	0,91	0,08	0,83	NE	NE	NE	NE	0	100
369	BO	383		28,7	1,32	0,12	1,20	NE	NE	NE	NE	0	100
370	BO	385		28,8	1,34	0,12	1,22	NE	NE	NE	NE	0	100
371	SM	110		13,8	0,06	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	0	100
372	BO	370		28,4	1,22	0,11	1,11	NE	NE	NE	NE	0	100
373	SM	360		30,4	1,26	0,10	1,15	NE	NE	NE	NE	0	100
374	SM	338	30,9	29,5	1,09	0,09	0,99	NE	NE	NE	NE	0	100
375	SM	325		29,0	0,99	0,08	0,90	NE	náhradní v.	NE	NE	0	100
376	SM	375		31,0	1,39	0,11	1,26	NE	NE	NE	NE	0	100
377	SM	338		29,5	1,09	0,09	0,99	NE	NE	NE	do 1/8 obv.	staré	100
378	SM	250	28,4	25,3	0,53	0,05	0,48	NE	NE	NE	NE	0	100
379	SM	236		24,5	0,46	0,04	0,42	NE	NE	NE	nad 1/8 obv.	staré	100
380	SM	357		30,3	1,24	0,10	1,13	NE	NE	NE	NE	0	100
381	SM	260		25,9	0,58	0,05	0,53	NE	NE	NE	NE	0	100
382	SM	131		16,3	0,10	0,01	0,09	NE	náhradní v.	NE	NE	0	100
383	SM	592		37,4	3,94	0,28	3,58	NE	NE	NE	do 1/8 obv.	staré	100
384	BO	310		26,5	0,79	0,08	0,72	NE	NE	NE	NE	0	100
385	SM	237		24,6	0,46	0,04	0,42	NE	NE	NE	NE	0	100
386	BK	497	34,4	31,5	2,92	0,19	2,54	NE	NE	NE	NE	0	100
387	BK	588	32,0	33,7	4,47	0,27	3,89	NE	NE	NE	NE	0	100
388	BK	162	12,4	17,0	0,16	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE	0	100
389	BK	115		12,6	0,06	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	0	100
390	SM	265		26,1	0,61	0,06	0,55	NE	NE	NE	NE	0	100
391	BK	433		29,7	2,05	0,15	1,78	NE	NE	NE	NE	0	100
392	SM	371		30,8	1,35	0,11	1,23	NE	NE	NE	NE	0	100
393	SM	308		28,2	0,87	0,07	0,79	NE	NE	NE	NE	0	100
394	SM	361		30,5	1,27	0,10	1,15	NE	NE	NE	do 1/8 obv.	staré	100
395	BK	344		26,7	1,14	0,09	0,99	NE	NE	NE	NE	0	100
396	BO	342		27,5	1,01	0,09	0,92	NE	NE	NE	NE	0	100
397	SM	420		32,6	1,80	0,14	1,64	NE	NE	NE	NE	0	100
398	BO	255		24,3	0,49	0,05	0,45	stará	NE	NE	NE	0	100
399	SM	353		30,2	1,21	0,10	1,10	NE	NE	NE	NE	0	100
400	SM	416	32,9	32,4	1,76	0,14	1,60	NE	NE	NE	NE	0	100
401	SM	330		29,2	1,03	0,09	0,94	NE	NE	NE	NE	0	100
402	SM	230		24,2	0,43	0,04	0,39	stará	NE	NE	NE	0	100
403	DBZ	283	26,4	24,2	0,84	0,06	0,73	NE	NE	NE	nad 1/8 obv.	staré	100
404	SM	192		21,6	0,27	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE	0	100
405	BO	410		29,5	1,56	0,13	1,42	NE	NE	NE	NE	0	100
406	BO	400		29,2	1,47	0,13	1,34	NE	NE	NE	NE	0	100
407	BO	370		28,4	1,22	0,11	1,11	NE	NE	NE	NE	0	100
408	BK	425	26,1	29,5	1,96	0,14	1,70	NE	NE	NE	NE	0	100
409	SM	408		32,2	1,69								


DP 201910A


Tabulka stromů

Stav k 11/2019

DP A

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	Hg (m)	V s.k.(m3)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	ZLOM	ROZDVOJENÍ	MECH.POŠK.	STÁŘÍ MECH.P.	POR.DETAIL
431	BO	342		27,5	1,01	0,09	0,92	NE	NE	NE	NE	0	100







Seznam použitých zkratek

b.k. – bez kůry (objem stromu bez kůry)
DBH – výčetní tloušťka stromu
DONH – demonstrační objekt nepasečného hospodaření
DP – demonstrační plocha
G – výčetní kruhová základna stromů
GIS – geografický informační systém
HÚL – hospodářská úprava lesů
HK – hospodářská kniha
CBP – celkový běžný přírůst
CHS – cílový hospodářský soubor
JPRL – jednotky prostorového rozdělení lesa
KN – katastr nemovitostí
K.ú. – katastrální území
LHC – lesní hospodářský celek
LHE – lesní hospodářská evidence
LHO – lesní hospodářská osnova
LHP – lesní hospodářský plán
LS – lesní správa
LT – lesní typ
LÚ – lesnický úsek
LV – list vlastnictví
LVS – lesní vegetační stupeň
LZ – lesní závod
MZD – meliorační a zpevňující dřeviny
N – počet
NP – národní park
ODD – oddělení (jednotka rozdělení lesa)
OLH – odborný lesní hospodář
PK – pozemkový katastr
PLO – přírodní lesní oblast
PSK – porostní skupina
BSB – Pro Silva Bohemica
PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa
RSH – rámcová směrnice hospodaření
s.k. – s kůrou
SLT – soubor lesních typů
TO – těžba obnovní
TP – typ porostu
TV – těžba výchovná
TVL – typ vývoje lesa
ÚCS – území cílově ponechané samovolnému vývoji
ÚHÚL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
ÚTP – území s trvalou péčí
V – objem (objem stromu v m³)

