


2 DEMONSTRAČNÍ PLOCHA: 201709A BORO VÁ LADA A

2.1 Identifikace demonstrační plochy

Název, číslo DP:	Borová Lada A			201709A
Plocha, rozměr DP:	100 x 100 m		1 ha	
Souřadnice rohu DP:	X -816081,678		Y -1160203,384	
Nadmořská výška:	1041 m.n.m.			
Orientace DP:	190 ⁰			
Sklon terénu DP:	3 ⁰			
JPRL:	24BI32	24BI33		
Datum měření DP:	9.11.2017			
Zdroj financování měření DP:			Správa NP Šumava	
Zpracovatel zaměření DP v roce 2017:			Ing. Jiří Zahradníček	
Zpracovatel dokumentace DP v roce 2017:			Ing. Jiří Zahradníček	

2.2 Poslání demonstrační plochy


Posláním DP je na základě periodického přesného měření sledovat vývoj porostu s důrazem na sledování reakce jednotlivých stromů a porostu jako celku na provedená hospodářská opatření. Důležitým výstupem opakovaného měření se znalost běžného přírůstu jednotlivých stromů a celkového běžného přírůstu porostu. Předpokládaná perioda měření je v návaznosti na dobu návratnou těžebních zásahů pět let.



2.3 Charakteristika demonstrační plochy

2.3.1 Stanovištní situace:

Západní okraj DP je tvořen okrajem podmačeného stanoviště 7G3 (HS 780 / TVL o), v jižní části zasahuje nalý cípek svěžího stanoviště sedmého vegetačního stupně 7S1 (HS 740 / TVL m) a převažující část DP je tvořena kyselým stanovištěm sedmého vegetačního stupně 7K6 (HS 720 / TVL I). Při vytváření porostních skupin v rámci obnovy LHP došlo k integraci svěžího stanoviště do TVL I.




ID	HS/TVL	Lesní typ	Plocha (ha)	Zastoupení (%)
PSK 1 (1,0 ha)				
1	780/o Podmáčené a rašelinné smrčiny	7G3	0,14	14,3
2	720/l Chudé, kyselé a kamenité bukové smrčiny	7K6	0,85	85,1
3	740/m Svěží a svahové bukové smrčiny	7S1	0,0	0,6

2.3.2 Porostní situace:

Demonstrační plocha je podle platného LHP tvořena z velké části porostní skupinou 24BI32 a jen JZ rohem zasahuje do o něco starší skupiny 24BI33. Obě skupiny však reprezentují stejnou porostní situaci se společným způsobem obhospodařování, proto pro potřebu měření a vyhodnocování DP není dále dělena na více porostních skupin.

PSK 1 – Původ porostu je kombinovaný, tedy částečně z umělé obnovy, která byla doplněna pomístně hustými nárosty přirozené obnovy. Po vzniku NPP došlo obecně ke změně parametrů probírek, kdy byl dán důraz na podporu dřevin potenciální cílové skladby a mladé čisté smrčiny byly ponechány přirozené autoredukci a diferenciaci i za cenu disturbancí. V důsledku této strategie nebyl v této porostní skupině do roku 2015 proveden žádný těžební zásah. V roce 2015 byl porost rozčleněn a byl v něm uplatněn účelový výběr s proměnlivou intenzitou. Během tohoto zásahu byla vytěžena polovina počtu stromů a více jak třetina zásoby.



N	PSK	Plocha (ha)	Zastoupení (%)	Krátkodobý cíl hospodaření
1	Vzdálený porost	1,0	100	Strukturní probírka v kombinaci s pozitivním výběrem

2.4 Cíle hospodaření

2.4.1 Dlouhodobý cíl hospodaření

Dle konceptu „Managementu území – členění pro účely ochrany přírody“ přísluší DP k dílčí ploše D, kde je dlouhodobým strategickým cílem ochrana a podpora druhové rozmanitosti, postupné aktivní přiblížení ekosystémů přirozeným nebo polopřirozeným společenstvům a přiměřené hospodářské využití v rámci lokálních potřeb. Dlouhodobým cílem hospodaření je co nejefektivnější přestavba současných převážně vzdálených porostů směrem k přírodě blízkým strukturovaným porostům. Především mladé stejnorodé a nediferencované porosty mohou při absenci managementových zásahů v budoucnosti představovat riziko velkoplošných narušení.

Koncepční materiál Správy NPŠ „Přestavby lesních porostů s uplatněním výběrných principů a přírodě blízkého lesního hospodaření v NPŠ“; (Kozel J., 2017) zdůrazňuje, že bez odpovídající péče mohou vzniknout husté porosty s vysokou konkurencí v korunové i kořenové oblasti. Riziko nestability porostů tvořených jedinci s nepřiměřeně krátkou korunou, nedostatečně vyvinutým kořenovým systémem a nepříznivým poměrem výšky a výčetní tloušťky je vysoké. Současně přítomnost stanovištně nevhodných převážně nediferencovaných smrkových lesních porostů v celém věkovém rozpětí, představuje vedle rizika nestability i nebezpečí poklesu rozmanitosti lesních ekosystémů a omezení výskytu rostlinných i živočišných druhů šumavské bioty.

Prostředkem k zlepšení stavu lesních porostů a podpory přirozené biologické rozmanitosti je přestavba lesních porostů s uplatněním výběrných principů, přírodě blízkého lesního hospodaření a aplikace účelových výběrů nestejné intenzity. Nedílnou součástí aktivního obnovního managementu je přechod od pasečných způsobů péče o les k nepasečným. Nutnou podmínkou úspěchu přestaveb je důsledná regulace jelení zvěře a adekvátní péče o zvěř, zohledňující specifika NPŠ.

Ing. Jan Kozel, Ph.D, Přestavby lesních porostů v NPŠ; uvádí rámcová pravidla přestaveb a nástroje těchto přestaveb:

Rámcová pravidla přestaveb

Úmyslné zásahy v lesích NPŠ ve vlastnictví státu se realizují v dílčích plochách s aktivním obnovním managementem (DP D). Jejich smyslem je přestavba lesních porostů (úprava druhové skladby, prostorová diferenciacie, převod pasečného lesa na les nepasečný) a dosažení přirozené biologické rozmanitosti lesních ekosystémů. Úmyslné zásahy mj. podporují atributy přinášející stabilitu jednotlivých stromů a skrz ně i celých porostů: dobře vyvinutá koruna znamená zlepšení asimilace, dobře vyvinutý kořenový systém posiluje vitalitu stromů a zvyšuje jejich stabilitu. Prostorová diferenciacie lesa pak vedle stability podporuje i druhovou rozmanitost.

Nástroje přestavby

1. Rozčlenění lesních porostů – lesní porosty se rozčleňují. Rozčlenění snižuje možnost poškození stojících stromů těžbou a soustředováním dříví, omezuje četnost pojezdu mechanizací a tedy i riziko nežádoucího zhutnění půdních horizontů, zvyšuje přehlednost a usnadňuje redukci jelenovitých lovm.

a. Rozčleněny musí být porosty bez rozdílu věku. Maximální šířka rozčleňovacích linií je 4 m.
b. Současně s rozčleněním rozsáhlých mladých smrkových lesních porostů lze snížit riziko bořivých větrů vložem stabilizačních pásů.

2. Redukce počtu stromů – nerovnoměrně se snižuje počet stromů, což podněcuje vytváření dlouhých a dobře vyvinutých korun a úpravu stíhlostního kvocientu na příznivou hodnotu

(méně než 0,9). Menší konkurence v kořenovém prostoru a příznivá hodnota štíhlostního kvocientu posiluje mechanickou stabilitu stromu.

3. Pozitivní výběr – aktivně se podporují zdravé, stabilní stromy tvořící kostru porostu a menšinově zastoupené stanovištně vhodné dřeviny.

4. Účelový výběr – za účelem úpravy druhové skladby, podpory prostorové diferenciace lesních porostů a biologické rozmanitosti se aplikují jednotlivé až skupinové účelové výběry např.:

a. Strukturní účelový výběr (strukturní probírky) – nerovnoměrným pozitivním výběrem v horní porostní vrstvě se podporují cílové stromy a ponechávají meziúrovňové a podúrovňové stromy. Po zásahu se tak zvětšuje tloušťkové rozpětí stromů a vytváří se základ další diferenciace porostů.

b. Účelový výběr s proměnlivou intenzitou - VDT (Variable Density Thinning) – zásahy s širokým rozpětím intenzity a síly se vytváří heterogenní mozaika porostů simulující strukturu nesourodého, věkově a strukturně (plošně) pestrého lesa. Nástroj péče zaměřený na zvýšení stability, druhové rozmanitosti a biologické hodnoty doposud uniformních a uměle vytvořených mladých lesních porostů.

5. Přírozená obnova – přednostně se využívá, respektuje a podporuje jako důležitá součást struktury lesních porostů. Je nejvhodnějším prostředkem úpravy druhové skladby a zachování a zlepšení genetické diverzity lesních porostů. Umělá obnova – je pouze doplňkem obnovy přírozené (viz Umělá obnova lesa).

6. Redukce počtu jelenovitých – důsledně se reguluje početnost jelenovitých, zejména jelení zvěře, lovem. Účinný lov jelenovitých je nezbytnou součástí péče o les, kde má být mj. efektivně upravena druhová skladba.

7. Ponechávání stromů na dožití – v dospělých porostech se neodstraňují dřeviny původní druhové skladby, kromě smrku a ponechávají se na dožití včetně smrkových souší v DP D1. Přítomnost stromů ponechaných na dožití a přítomnost tlejícího dřeva, zejména tlustších dimenzí, v různém stupni rozkladu významně zvyšuje druhovou rozmanitost lesních ekosystémů.

8. Tvorba LHP na podkladě provozní inventarizace – hospodářským způsobem v NPŠ je způsob výběrný, lesní hospodářské plány se vyhotovují podle metodiky IFER splňující požadavky přírodě blízkého lesního hospodaření a vytváření lesů s bohatší strukturou.

9. Doba návratu – za účelem efektivní realizace aktivního obnovního managementu se stanovuje optimální doba návratu (opakování zásahů) 6 let (1/2 doby platnosti LHP v NPŠ).

10. Bloky péče - porosty s aktivním obnovním managementem v rámci vybraných lesnických úseků lze, za účelem plánování a kontroly provedení prvků aktivního obnovního managementu, rozdělit do prostorově homogenních tzv. bloků péče tak, aby se dodržovala 6letá doba návratu a dostatečná péče se dostala na všechny JPRL.

2.4.2 Krátkodobý cíl hospodaření

PSK 1 – Po šesti letech od předchozího zásahu provést pozitivní výběr s cílem podpory zdravých jedinců s delší korunou, kteří budou tvořit kostru budoucího tloušťkově i plošně diferencovaného porostu. Cílem je udržení rozvolněné nepravidelné porostní struktury.

DP 201709A

Souhrnné tabulky

Stav k 11/2017

PSK 1

V (m3 b.k./ha)	V b.k. (m3)	V 7-10	V 10-14	V 14-18	V 18-22	V 22-26	V 26-30	V 30-34	V 34-38	V 38-42	V 42-46	V 46-50	V 50-54	V 54-58	V 58-62	V 62-66	V 66-70	V 70+
SM	105,30	3,46	15,53	33,28	33,99	15,04	3,55	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BO	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK	0,25	0,00	0,00	0,08	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BR	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Živé stromy	105,67	3,52	15,53	33,41	34,16	15,04	3,55	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Souše	0,23	0,08	0,04	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loupání do 1/8 obvodu km.	1,48	0,07	0,52	0,52	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loupání nad 1/8 obvodu km.	1,18	0,19	0,32	0,37	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyznačené cílové stromy																		
Vyznačené stromy k těžbě																		
Provedená těžba 2014	69,08	8,51	20,33	24,25	9,34	3,16	2,40	0,44	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N (ks b.k./ha)	N b.k. (ks)	N 7-10	N 10-14	N 14-18	N 18-22	N 22-26	N 26-30	N 30-34	N 34-38	N 38-42	N 42-46	N 46-50	N 50-54	N 54-58	N 58-62	N 62-66	N 66-70	N 70+
SM	1129	214	308	331	204	61	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BK	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BR	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JR	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Živé stromy	1135	217	308	333	205	61	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Souše	8	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loupání do 1/8 obvodu km.	23	5	11	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loupání nad 1/8 obvodu km.	25	12	7	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vyznačené cílové stromy																		
Vyznačené stromy k těžbě																		
Provedená těžba 2014	1459	633	493	253	58	13	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0


G (m2 s.k./ha)	G s.k. (m2)	G 7-10	G 10-14	G 14-18	G 18-22	G 22-26	G 26-30	G 30-34	G 34-38	G 38-42	G 42-46	G 46-50	G 50-54	G 54-58	G 58-62	G 62-66	G 66-70	G 70+
SM	20,82	1,17	3,56	6,63	6,21	2,59	0,58	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BO	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BK	0,05	0,00	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BR	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Živé stromy	20,91	1,18	3,56	6,67	6,25	2,59	0,58	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Souše	0,06	0,03	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loupání do 1/8 obvodu km.	0,32	0,03	0,12	0,10	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loupání nad 1/8 obvodu km.	0,27	0,06	0,08	0,08	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyznačené cílové stromy																		
Vyznačené stromy k těžbě																		
Provedená těžba 2014	15,79	3,05	5,00	4,91	1,71	0,55	0,40	0,07	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

H(m)	H (m)	H 7-10	H 10-14	H 14-18	H 18-22	H 22-26	H 26-30	H 30-34	H 34-38	H 38-42	H 42-46	H 46-50	H 50-54	H 54-58	H 58-62	H 62-66	H 66-70	H 70+
Prům. výška stromů 2014	11,12	7,46	10,96	13,11	14,61	15,81	16,89	17,66	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prům. výška stromů 2017	12,21	8,60	11,23	13,16	14,63	15,82	16,93	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




2.5 Výsledky měření DP v roce 2017

2.5.1 Výsledky měření DP - PSK 1

2.5.1.1 Živé stromy hroubí dle tloušťkových stupňů - PSK 1






2.5.1.2 Suché stromy hroubí (souše) dle tloušťkových stupňů - PSK 1



2.5.1.3 Vytěžené stromy hroubí (těžba) 2014 dle tloušťkových stupňů - PSK 1

Četnosti a objem stromů dle tloušťkových stupňů před těžebním zásahem v roce 2014 byly odvozeny z měření jednotlivých pařezů a následně z rekonstrukce DBH vytěžených stromů.


2.5.1.3.1 Stojící stromy v roce 2014 dle tloušťkových stupňů – PSK 1




2.5.1.3.2 Vytěžené stromy hroubí (těžba) v roce 2014 dle tloušťkových stupňů – PSK 1

V říjnu 2014 byla provedena probírka s proměnlivou intenzitou. Její parametry byly rekonstruovány na základě měření pařezů u příležitosti založení a měření demonstrační plochy v listopadu 2017.


Těžba 2014 dle tloušťkových stupňů (V/ha) - rekonstrukce z pařezů - PSK 1



Těžba 2014 dle tloušťkových stupňů (N/ha) - rekonstrukce z pařezů - PSK 1




Těžba 2014 dle tloušťkových stupňů (G/ha) - rekonstrukce z pařezů - PSK 1




2.5.1.3.3 Vývoj stromového inventáře 2014 – 2017 dle tloušťkových stupňů – PSK 1


PSK 1 - Vývoj zásoby 2014 - 2017 dle tloušťkových stupňů (V/ha) - rekonstrukce z pařezů




PSK 1 - Vývoj počtu jedinců 2014 - 2017 dle tloušťkových stupňů (N/ha) - rekonstrukce z pařezů




PSK 1 - Vývoj kruhové základy 2014 - 2017 dle tloušťkových stupňů (G/ha) - rekonstrukce z pařezů



PSK 1 - Vývoj zásoby 2014 - 2017 dle tloušťkových stupňů (%) - rekonstrukce z pařezů




PSK 1 - Vývoj počtu jedinců 2014 - 2017 dle tloušťkových stupňů (%) - rekonstrukce z pařezů




2.5.1.3.4 Výšková struktura DP 2014 – 2017 dle tloušťkových stupňů – PSK 1


PSK 1 - Stromy 2014 - průměrná výška dle tloušťkových stupňů (m)





PSK 1 - Živé stromy 2017 - průměrná výška dle tloušťkových stupňů (m)




PSK 1 - Živé stromy 2017 - měřené výšky dle tloušťkových stupňů (m)




2.5.1.4 Dřeviny dle tloušťkových stupňů - PSK 1



Dřeviny 2017 dle tloušťkových stupňů (N/ha) - PSK 1




Dřeviny 2017 dle tloušťkových stupňů (% N) - PSK 1




2.5.1.5 Živé stromy dle poškození loupáním a tloušťkových stupňů - PSK 1


Poškození loupáním 2017 dle tloušťkových stupňů (V/ha) - PSK 1




Poškození loupáním 2017 dle tloušťkových stupňů (% V) - PSK 1



Poškození loupáním 2017 dle tloušťkových stupňů (N/ha) - PSK 1




Poškození loupáním 2017 dle tloušťkových stupňů (% N) - PSK 1



2.5.2 Obnova

U příležitosti prvního měření v listopadu 2017 byly vymapovány polygony obnovy o podobných popisných charakteristikách, jako je dřevinná skladba, pokryvnost a průměrná výška. I přes dostatečný světelný požitek, nedošlo v období od posledního intenzivního těžebního zásahu k nástupu přirozené obnovy. Stanoviště a porostní podmínky mají potenciál obnovy o čemž svědčí poměrně hojný výskyt malých jedno až dvouletých semenáčků JD.




D	Pokryvnost (%)	Zastoupení dřevin	Prům. výška	Plocha (m2)
1	1-5	SM80, JD19 (výška 0,1m), BK1	5,0	9974
2	40	SM95, BK5	2,0	26

2.5.3 Fotodokumentace vývoje porostu

2.5.3.1 Fotobody

Při zakládání DP byly zaměřeny a ocelovými trubkami fixovány dva fotobody (1,2) pro opakované pořizování panoramatických snímků. Fotobody leží na SJ ose procházející DP a to vždy 25 m od severního a jižního okraje DP. Ostatní body na přiložené mapce znázorňují rohové a průběžné označené stromy vymezující demonstrační plochu.



2.5.3.2 *Panoramatické snímky*

Posláním panoramatických snímků opakovaně pořizovaných z jednoho bodu je optické sledování vývoje lesních porostů v průběhu času.



Panoramatický snímek z fotobodu 1 pořízený J směrem - stav 9.11.2017



Panoramatický snímek z fotobodu 1 pořízený S směrem - stav 9.11.2017



Panoramatický snímek z fotobodu 2 pořízený J směrem - stav 9.11.2017



Panoramatický snímek z fotobodu 2 pořízený S směrem - stav 9.11.2017

2.5.3.3 Fotodokumentace 2017



Roh DP fixovaný geodetickým mezníkem



Fotobod fixovaný ocelovou trubkou



Dvěma pruhy označený strom poblíž rohu DP



Jedním pruhem označený strom uprostřed mezi rohy DP



Charakter porostu porostní skupiny 1 – 24BI32



Charakter porostu porostní skupiny 1 – 24BI32



Charakter porostu porostní skupiny 1 – 24BI32



Charakter porostu porostní skupiny 1 – 24BI32



Charakter porostu porostní skupiny 1 – 24BI32



Rozčlenění porostu porostní skupiny 1 – 24BI32




Václav Hřebek a Jan Kozel 9.11.2017



Václav Hřebek, Pavlína Pernicová a Jan Kozel

Demonstrační plocha 201709A - Borová Lada

Stav k 11/2017



Legenda



Hranice DP



Hranice areálu obnovy

Souše

Pařez

Významný bod

Dřevina

● SM

● BK

- BO

● BR

● JR



DP 201709A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
1	SM	89		0,02	9,13	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
2	SM	200		0,19	14,78	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
3	SM	110		0,04	10,61	0,01	0,04	Stará	NE	NE	NE
4	SM	192		0,17	14,49	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
5	SM	127	11,12	0,06	11,61	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
6	SM	223		0,25	15,53	0,04	0,23	NE	NE	NE	NE
7	SM	202		0,19	14,85	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
8	SM	107	11,64	0,04	10,42	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
9	SM	179	13,50	0,15	14,00	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
10	SM	130		0,07	11,77	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
11	SM	213		0,22	15,22	0,04	0,20	NE	NE	NE	NE
12	SM	150	12,41	0,09	12,77	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
13	SM	84	9,61	0,02	8,73	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
14	SM	100		0,03	9,95	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
15	SM	212	14,92	0,22	15,18	0,04	0,20	NE	NE	NE	NE
16	SM	106		0,04	10,35	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
17	SM	170		0,13	13,64	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
18	SM	117		0,05	11,04	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
19	SM	84		0,02	8,73	0,01	0,02	Stará	NE	NE	NE
20	SM	258		0,34	16,55	0,05	0,31	NE	NE	NE	NE
21	SM	192		0,17	14,49	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
22	SM	275	16,78	0,40	17,00	0,06	0,36	NE	NE	NE	NE
23	SM	160		0,11	13,22	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
24	SM	75	8,92	0,01	7,94	0,00	0,01	NE	nad 1/8	NE	NE
25	SM	185	13,74	0,16	14,23	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
26	SM	158		0,11	13,13	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
27	SM	227		0,26	15,66	0,04	0,24	NE	NE	NE	NE
28	SM	148		0,09	12,68	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
29	SM	147		0,09	12,63	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
30	SM	128		0,06	11,67	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
31	SM	149		0,09	12,72	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
32	SM	152	13,59	0,10	12,86	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
33	SM	85	9,51	0,02	8,81	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
34	SM	178	14,78	0,14	13,96	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
35	SM	78	8,10	0,01	8,21	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
36	SM	177	13,65	0,14	13,92	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
37	SM	173	14,19	0,13	13,77	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
38	SM	95	10,23	0,03	9,59	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
39	SM	133	12,73	0,07	11,93	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
40	SM	90		0,02	9,21	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
41	SM	152	12,42	0,10	12,86	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
42	SM	174	14,27	0,14	13,81	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
43	SM	212		0,22	15,18	0,04	0,20	NE	NE	NE	NE
44	SM	200		0,19	14,78	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
45	SM	164		0,12	13,39	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
46	SM	165		0,12	13,44	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
47	SM	99		0,03	9,88	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
48	SM	137		0,08	12,14	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
49	SM	70	6,95	0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
50	SM	114	10,12	0,05	10,86	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
51	SM	150	11,75	0,09	12,77	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
52	SM	85		0,02	8,81	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
53	SM	83		0,02	8,65	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
54	SM	98	9,11	0,03	9,80	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
55	SM	139		0,08	12,24	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
56	SM	200	14,04	0,19	14,78	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
57	SM	116		0,05	10,98	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
58	SM	93	9,40	0,03	9,44	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
59	SM	125		0,06	11,50	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
60	SM	130	12,10	0,07	11,77	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
61	SM	76	7,72	0,01	8,03	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
62	SM	91		0,02	9,29	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
63	SM	222	14,16	0,24	15,50	0,04	0,22	NE	NE	NE	NE
64	SM	183		0,15	14,16	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
65	SM	147		0,09	12,63	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
66	SM	72		0,01	7,66	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE

DP 201709A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
67	SM	79		0,01	8,30	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
68	SM	130		0,07	11,77	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
69	SM	194		0,18	14,56	0,03	0,16	NE	NE	NE	NE
70	SM	102	9,72	0,03	10,08	0,01	0,03	NE	do 1/8	NE	NE
71	SM	260	13,93	0,35	16,60	0,05	0,32	NE	NE	NE	NE
72	SM	92		0,02	9,36	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
73	SM	103		0,03	10,15	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
74	SM	104		0,04	10,22	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
75	SM	221	16,26	0,24	15,47	0,04	0,22	NE	NE	NE	NE
76	SM	180		0,15	14,04	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
77	SM	185		0,16	14,23	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
78	SM	188	15,22	0,16	14,34	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
79	SM	190		0,17	14,42	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
80	SM	181		0,15	14,08	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
81	SM	203		0,20	14,88	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
82	SM	158		0,11	13,13	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
83	SM	230	15,81	0,26	15,75	0,04	0,24	NE	NE	NE	NE
84	SM	145		0,09	12,53	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
85	SM	163		0,12	13,35	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
86	SM	73	7,64	0,01	7,75	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
87	SM	198	14,58	0,19	14,71	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
88	SM	168	13,72	0,13	13,56	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
89	SM	166		0,12	13,48	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
90	SM	95		0,03	9,59	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
91	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
92	SM	109		0,04	10,55	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
93	SM	204	16,27	0,20	14,91	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
94	SM	202	16,78	0,19	14,85	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
95	SM	168		0,13	13,56	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
96	SM	118	13,14	0,05	11,10	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
97	SM	250	16,36	0,32	16,33	0,05	0,29	NE	NE	NE	NE
98	SM	227		0,26	15,66	0,04	0,24	NE	NE	NE	NE
99	SM	263	19,23	0,36	16,68	0,05	0,33	NE	NE	NE	NE
100	SM	132		0,07	11,88	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
101	SM	172		0,13	13,72	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
102	SM	197		0,18	14,67	0,03	0,16	NE	NE	NE	NE
103	SM	168		0,13	13,56	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
104	SM	210	17,25	0,21	15,12	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
105	SM	163		0,12	13,35	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
106	SM	203		0,20	14,88	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
107	SM	155		0,10	13,00	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
108	SM	196		0,18	14,64	0,03	0,16	NE	NE	NE	NE
109	SM	232		0,27	15,81	0,04	0,25	NE	NE	NE	NE
110	SM	173		0,13	13,77	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
111	SM	113	11,89	0,05	10,80	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
112	SM	144		0,09	12,49	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
113	SM	149		0,09	12,72	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
114	SM	157		0,11	13,09	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
115	SM	186	14,88	0,16	14,27	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
116	SM	107		0,04	10,42	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
117	SM	190	16,50	0,17	14,42	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
118	SM	128		0,06	11,67	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
119	SM	157		0,11	13,09	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
120	SM	183		0,15	14,16	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
121	SM	137		0,08	12,14	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
122	SM	164		0,12	13,39	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
123	SM	176		0,14	13,89	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
124	SM	215	15,05	0,23	15,28	0,04	0,21	NE	NE	NE	NE
125	SM	125		0,06	11,50	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
126	SM	95	10,95	0,03	9,59	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
127	SM	151		0,10	12,82	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
128	SM	92	10,21	0,02	9,36	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
129	SM	146	12,90	0,09	12,58	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
130	SM	144		0,09	12,49	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
131	SM	146		0,09	12,58	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
132	SM	181		0,15	14,08	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE

DP 201709A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
133	SM	155		0,10	13,00	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
134	SM	167		0,12	13,52	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
135	SM	165		0,12	13,44	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
136	SM	173		0,13	13,77	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
137	SM	142	13,42	0,08	12,39	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
138	SM	142		0,08	12,39	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
139	SM	170	14,99	0,13	13,64	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
140	SM	130		0,07	11,77	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
141	SM	159		0,11	13,18	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
142	SM	155		0,10	13,00	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
143	SM	128		0,06	11,67	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
144	SM	165		0,12	13,44	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
145	SM	131		0,07	11,83	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
146	SM	170		0,13	13,64	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
147	SM	70	8,40	0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
148	SM	153		0,10	12,91	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
149	SM	75		0,01	7,94	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
150	SM	88		0,02	9,05	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
151	SM	203		0,20	14,88	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
152	SM	215		0,23	15,28	0,04	0,21	NE	NE	NE	NE
153	SM	130		0,07	11,77	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
154	SM	165		0,12	13,44	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
155	SM	210		0,21	15,12	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
156	SM	155		0,10	13,00	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
157	SM	143		0,08	12,44	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
158	SM	223		0,25	15,53	0,04	0,23	NE	NE	NE	NE
159	SM	232		0,27	15,81	0,04	0,25	NE	NE	NE	NE
160	SM	230	15,42	0,26	15,75	0,04	0,24	NE	NE	NE	NE
161	SM	153		0,10	12,91	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
162	SM	146		0,09	12,58	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
163	SM	240	16,26	0,29	16,05	0,05	0,26	NE	NE	NE	NE
164	SM	151		0,10	12,82	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
165	SM	240		0,29	16,05	0,05	0,26	NE	NE	NE	NE
166	SM	181		0,15	14,08	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
167	SM	164		0,12	13,39	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
168	SM	225		0,25	15,60	0,04	0,23	NE	NE	NE	NE
169	SM	186		0,16	14,27	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
170	SM	158		0,11	13,13	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
171	SM	244		0,30	16,16	0,05	0,27	NE	NE	NE	NE
172	SM	225		0,25	15,60	0,04	0,23	NE	NE	NE	NE
173	SM	168	13,69	0,13	13,56	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
174	SM	144	14,42	0,09	12,49	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
175	SM	212		0,22	15,18	0,04	0,20	NE	NE	NE	NE
176	SM	125		0,06	11,50	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
177	SM	147		0,09	12,63	0,02	0,08	NE	nad 1/8	NE	NE
178	SM	120	12,45	0,05	11,22	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
179	SM	183		0,15	14,16	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
180	SM	110	10,85	0,04	10,61	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
181	SM	137		0,08	12,14	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
182	SM	102		0,03	10,08	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
183	SM	136		0,07	12,09	0,01	0,06	NE	do 1/8	NE	NE
184	SM	175		0,14	13,85	0,02	0,13	NE	do 1/8	NE	NE
185	SM	113		0,05	10,80	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
186	SM	180		0,15	14,04	0,03	0,14	NE	nad 1/8	NE	NE
187	SM	232		0,27	15,81	0,04	0,25	NE	NE	NE	NE
188	SM	250		0,32	16,33	0,05	0,29	NE	NE	NE	NE
189	SM	98		0,03	9,80	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
190	SM	174		0,14	13,81	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
191	SM	120		0,05	11,22	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
192	SM	227		0,26	15,66	0,04	0,24	NE	NE	NE	NE
193	SM	173		0,13	13,77	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
194	SM	203		0,20	14,88	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
195	SM	160	13,70	0,11	13,22	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
196	SM	205		0,20	14,95	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
197	SM	198		0,19	14,71	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
198	SM	220		0,24	15,44	0,04	0,22	NE	NE	NE	NE

DP 201709A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
199	SM	139		0,08	12,24	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
200	SM	247	17,27	0,31	16,25	0,05	0,28	NE	NE	NE	NE
201	SM	236		0,28	15,93	0,04	0,25	NE	NE	NE	NE
202	SM	211		0,22	15,15	0,03	0,20	NE	NE	NE	NE
203	SM	213		0,22	15,22	0,04	0,20	NE	NE	NE	NE
204	SM	120		0,05	11,22	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
205	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
206	SM	235		0,28	15,90	0,04	0,25	NE	NE	NE	NE
207	SM	180		0,15	14,04	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
208	SM	223	14,87	0,25	15,53	0,04	0,23	NE	NE	NE	NE
209	SM	77		0,01	8,12	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
210	SM	208		0,21	15,05	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
211	SM	152	14,85	0,10	12,86	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
212	SM	144		0,09	12,49	0,02	0,08	NE	do 1/8	NE	NE
213	SM	122		0,06	11,33	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
214	SM	129		0,06	11,72	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
215	SM	123		0,06	11,39	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
216	SM	182		0,15	14,12	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
217	SM	180		0,15	14,04	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
218	SM	119		0,05	11,16	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
219	SM	161		0,11	13,26	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
220	SM	107		0,04	10,42	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
221	SM	185	14,67	0,16	14,23	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
222	SM	205		0,20	14,95	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
223	SM	75		0,01	7,94	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
224	SM	206		0,20	14,98	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
225	SM	207		0,21	15,02	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
226	SM	133	12,58	0,07	11,93	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
227	SM	215		0,23	15,28	0,04	0,21	NE	NE	NE	NE
228	SM	132		0,07	11,88	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
229	SM	178		0,14	13,96	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
230	SM	165		0,12	13,44	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
231	SM	225		0,25	15,60	0,04	0,23	NE	NE	NE	NE
232	SM	90		0,02	9,21	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
233	SM	135	11,25	0,07	12,04	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
234	SM	97		0,03	9,73	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
235	SM	73	7,04	0,01	7,75	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
236	SM	171		0,13	13,68	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
237	SM	219		0,24	15,41	0,04	0,22	NE	NE	NE	NE
238	SM	137		0,08	12,14	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
239	SM	180		0,15	14,04	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
240	SM	272		0,39	16,92	0,06	0,35	NE	NE	NE	NE
241	SM	95		0,03	9,59	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
242	SM	78		0,01	8,21	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
243	SM	173	14,16	0,13	13,77	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
244	SM	181		0,15	14,08	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
245	SM	73		0,01	7,75	0,00	0,01	čerstvá	NE	NE	NE
246	SM	83		0,02	8,65	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
247	SM	173		0,13	13,77	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
248	SM	137		0,08	12,14	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
249	SM	159		0,11	13,18	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
250	SM	120		0,05	11,22	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
251	SM	172		0,13	13,72	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
252	SM	210		0,21	15,12	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
253	SM	185		0,16	14,23	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
254	SM	170		0,13	13,64	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
255	SM	73		0,01	7,75	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
256	SM	177		0,14	13,92	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
257	SM	126	12,31	0,06	11,56	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
258	SM	168		0,13	13,56	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
259	SM	85		0,02	8,81	0,01	0,02	čerstvá	NE	NE	NE
260	SM	192	13,22	0,17	14,49	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
261	SM	169		0,13	13,60	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
262	SM	198		0,19	14,71	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
263	SM	122		0,06	11,33	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
264	SM	143	11,40	0,08	12,44	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE

DP 201709A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
265	SM	145		0,09	12,53	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
266	SM	143		0,08	12,44	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
267	SM	215		0,23	15,28	0,04	0,21	NE	NE	NE	NE
268	SM	145		0,09	12,53	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
269	SM	176		0,14	13,89	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
270	SM	143		0,08	12,44	0,02	0,07	NE	nad 1/8	NE	NE
271	SM	107		0,04	10,42	0,01	0,04	NE	nad 1/8	NE	NE
272	SM	164		0,12	13,39	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
273	SM	124		0,06	11,44	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
274	SM	185		0,16	14,23	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
275	SM	74		0,01	7,85	0,00	0,01	Stará	NE	NE	NE
276	SM	190		0,17	14,42	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
277	SM	114		0,05	10,86	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
278	SM	157		0,11	13,09	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
279	SM	134		0,07	11,98	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
280	SM	160		0,11	13,22	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
281	SM	142		0,08	12,39	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
282	SM	176	11,92	0,14	13,89	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
283	SM	147		0,09	12,63	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
284	SM	116		0,05	10,98	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
285	SM	90		0,02	9,21	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
286	SM	134		0,07	11,98	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
287	SM	110		0,04	10,61	0,01	0,04	NE	nad 1/8	NE	NE
288	SM	130		0,07	11,77	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
289	SM	125		0,06	11,50	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
290	SM	100		0,03	9,95	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
291	SM	144		0,09	12,49	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
292	SM	98	8,21	0,03	9,80	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
293	SM	105		0,04	10,29	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
294	SM	200		0,19	14,78	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
295	SM	187	14,98	0,16	14,31	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
296	SM	120	10,20	0,05	11,22	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
297	SM	110		0,04	10,61	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
298	SM	74		0,01	7,85	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
299	SM	111		0,04	10,67	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
300	SM	122	9,51	0,06	11,33	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
301	SM	75	6,92	0,01	7,94	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
302	SM	92		0,02	9,36	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
303	SM	212		0,22	15,18	0,04	0,20	NE	NE	NE	NE
304	SM	72	8,54	0,01	7,66	0,00	0,01	NE	nad 1/8	NE	NE
305	SM	130	10,61	0,07	11,77	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
306	SM	228	14,89	0,26	15,69	0,04	0,24	NE	NE	NE	NE
307	SM	178		0,14	13,96	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
308	SM	70	7,25	0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
309	SM	162		0,11	13,31	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
310	SM	93		0,03	9,44	0,01	0,03	NE	do 1/8	NE	NE
311	SM	190		0,17	14,42	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
312	SM	180		0,15	14,04	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
313	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	NE	nad 1/8	NE	NE
314	SM	120		0,05	11,22	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
315	SM	196		0,18	14,64	0,03	0,16	NE	NE	NE	NE
316	SM	158		0,11	13,13	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
317	SM	170		0,13	13,64	0,02	0,12	NE	do 1/8	NE	NE
318	SM	207		0,21	15,02	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
319	SM	135		0,07	12,04	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
320	SM	184		0,16	14,20	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
321	SM	89		0,02	9,13	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
322	SM	77		0,01	8,12	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
323	SM	147		0,09	12,63	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
324	SM	92		0,02	9,36	0,01	0,02	NE	nad 1/8	NE	NE
325	SM	130		0,07	11,77	0,01	0,06	NE	do 1/8	NE	NE
326	SM	71		0,01	7,56	0,00	0,01	NE	do 1/8	NE	NE
327	SM	85	7,42	0,02	8,81	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
328	SM	135	11,63	0,07	12,04	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
329	SM	80	8,05	0,02	8,39	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
330	SM	97		0,03	9,73	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE

DP 201709A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
331	SM	78		0,01	8,21	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
332	SM	74		0,01	7,85	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
333	SM	107		0,04	10,42	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
334	SM	98		0,03	9,80	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
335	SM	105		0,04	10,29	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
336	SM	118		0,05	11,10	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
337	SM	166		0,12	13,48	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
338	SM	115		0,05	10,92	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
339	SM	100		0,03	9,95	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
340	SM	110	10,69	0,04	10,61	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
341	SM	148		0,09	12,68	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
342	SM	164		0,12	13,39	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
343	SM	169		0,13	13,60	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
344	SM	177	12,13	0,14	13,92	0,02	0,13	NE	nad 1/8	NE	NE
345	SM	106		0,04	10,35	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
346	SM	144		0,09	12,49	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
347	SM	92		0,02	9,36	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
348	SM	100		0,03	9,95	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
349	SM	121		0,05	11,27	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
350	SM	73		0,01	7,75	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
351	SM	128		0,06	11,67	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
352	SM	121		0,05	11,27	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
353	SM	150		0,09	12,77	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
354	SM	163		0,12	13,35	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
355	SM	137		0,08	12,14	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
356	SM	135		0,07	12,04	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
357	SM	126		0,06	11,56	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
358	SM	128		0,06	11,67	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
359	SM	174	12,95	0,14	13,81	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
360	SM	159		0,11	13,18	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
361	SM	200		0,19	14,78	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
362	SM	137		0,08	12,14	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
363	SM	218	14,80	0,23	15,38	0,04	0,21	NE	NE	NE	NE
364	SM	130		0,07	11,77	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
365	SM	90		0,02	9,21	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
366	SM	150		0,09	12,77	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
367	SM	170		0,13	13,64	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
368	SM	134		0,07	11,98	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
369	SM	169		0,13	13,60	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
370	SM	88		0,02	9,05	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
371	SM	77		0,01	8,12	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
372	SM	80		0,02	8,39	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
373	SM	145		0,09	12,53	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
374	SM	192	14,04	0,17	14,49	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
375	SM	195	13,15	0,18	14,60	0,03	0,16	NE	NE	NE	NE
376	SM	194		0,18	14,56	0,03	0,16	NE	NE	NE	NE
377	SM	187		0,16	14,31	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
378	SM	115		0,05	10,92	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
379	SM	149		0,09	12,72	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
380	SM	140		0,08	12,29	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
381	SM	171		0,13	13,68	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
382	SM	162		0,11	13,31	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
383	SM	175		0,14	13,85	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
384	SM	143		0,08	12,44	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
385	SM	167	12,47	0,12	13,52	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
386	SM	183		0,15	14,16	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
387	SM	165		0,12	13,44	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
388	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
389	SM	180		0,15	14,04	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
390	SM	114		0,05	10,86	0,01	0,05	NE	do 1/8	NE	NE
391	SM	115		0,05	10,92	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
392	SM	171		0,13	13,68	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
393	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
394	SM	210		0,21	15,12	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
395	SM	160		0,11	13,22	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
396	SM	153		0,10	12,91	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE

DP 201709A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
397	SM	164		0,12	13,39	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
398	SM	173		0,13	13,77	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
399	SM	103		0,03	10,15	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
400	SM	113		0,05	10,80	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
401	SM	125		0,06	11,50	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
402	SM	130		0,07	11,77	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
403	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
404	SM	132		0,07	11,88	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
405	SM	215		0,23	15,28	0,04	0,21	NE	NE	NE	NE
406	SM	100		0,03	9,95	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
407	SM	89		0,02	9,13	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
408	SM	90		0,02	9,21	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
409	SM	192		0,17	14,49	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
410	SM	147		0,09	12,63	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
411	SM	145		0,09	12,53	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
412	SM	108		0,04	10,48	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
413	SM	93		0,03	9,44	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
414	SM	164	12,06	0,12	13,39	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
415	SM	165		0,12	13,44	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
416	SM	175		0,14	13,85	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
417	SM	140		0,08	12,29	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
418	SM	95		0,03	9,59	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
419	SM	173		0,13	13,77	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
420	SM	110		0,04	10,61	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
421	SM	215		0,23	15,28	0,04	0,21	NE	NE	NE	NE
422	SM	190		0,17	14,42	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
423	SM	166		0,12	13,48	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
424	SM	105		0,04	10,29	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
425	SM	93		0,03	9,44	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
426	SM	91		0,02	9,29	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
427	SM	182	13,41	0,15	14,12	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
428	SM	123		0,06	11,39	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
429	SM	230	15,19	0,26	15,75	0,04	0,24	NE	NE	NE	NE
430	SM	155		0,10	13,00	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
431	SM	184		0,16	14,20	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
432	SM	127		0,06	11,61	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
433	SM	124		0,06	11,44	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
434	SM	85		0,02	8,81	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
435	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
436	SM	74		0,01	7,85	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
437	SM	135		0,07	12,04	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
438	SM	88		0,02	9,05	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
439	SM	136	10,16	0,07	12,09	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
440	SM	152	11,22	0,10	12,86	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
441	SM	165		0,12	13,44	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
442	SM	186		0,16	14,27	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
443	SM	155		0,10	13,00	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
444	SM	133		0,07	11,93	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
445	SM	125		0,06	11,50	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
446	SM	140		0,08	12,29	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
447	SM	145		0,09	12,53	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
448	SM	88		0,02	9,05	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
449	SM	72		0,01	7,66	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
450	SM	108		0,04	10,48	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
451	SM	145		0,09	12,53	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
452	SM	193		0,17	14,53	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
453	SM	150		0,09	12,77	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
454	SM	77		0,01	8,12	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
455	SM	197		0,18	14,67	0,03	0,16	NE	NE	NE	NE
456	SM	130		0,07	11,77	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
457	SM	143		0,08	12,44	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
458	SM	155		0,10	13,00	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
459	SM	134		0,07	11,98	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
460	SM	183		0,15	14,16	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
461	SM	133		0,07	11,93	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
462	SM	103		0,03	10,15	0,01	0,03	NE	do 1/8	NE	NE

DP 201709A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
463	SM	126		0,06	11,56	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
464	SM	188		0,16	14,34	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
465	SM	122		0,06	11,33	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
466	SM	208		0,21	15,05	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
467	SM	163	11,59	0,12	13,35	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
468	SM	95		0,03	9,59	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
469	SM	118		0,05	11,10	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
470	SM	96		0,03	9,66	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
471	SM	115		0,05	10,92	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
472	SM	167		0,12	13,52	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
473	SM	75		0,01	7,94	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
474	SM	125		0,06	11,50	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
475	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
476	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
477	SM	92		0,02	9,36	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
478	SM	125		0,06	11,50	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
479	SM	160		0,11	13,22	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
480	SM	123		0,06	11,39	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
481	SM	157		0,11	13,09	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
482	SM	120	10,17	0,05	11,22	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
483	SM	159		0,11	13,18	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
484	SM	183		0,15	14,16	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
485	SM	95		0,03	9,59	0,01	0,03	NE	nad 1/8	NE	NE
486	SM	149		0,09	12,72	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
487	SM	182		0,15	14,12	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
488	SM	170		0,13	13,64	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
489	SM	140	11,51	0,08	12,29	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
490	SM	84		0,02	8,73	0,01	0,02	NE	do 1/8	NE	NE
491	SM	145		0,09	12,53	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
492	SM	165		0,12	13,44	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
493	SM	168		0,13	13,56	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
494	SM	138		0,08	12,19	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
495	SM	185	13,45	0,16	14,23	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
496	SM	85		0,02	8,81	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
497	SM	160		0,11	13,22	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
498	SM	126		0,06	11,56	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
499	SM	132		0,07	11,88	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
500	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
501	SM	158		0,11	13,13	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
502	SM	179		0,15	14,00	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
503	SM	170		0,13	13,64	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
504	SM	140		0,08	12,29	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
505	SM	140		0,08	12,29	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
506	SM	205		0,20	14,95	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
507	SM	190		0,17	14,42	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
508	SM	144		0,09	12,49	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
509	SM	105		0,04	10,29	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
510	SM	125		0,06	11,50	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
511	SM	185		0,16	14,23	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
512	SM	133		0,07	11,93	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
513	SM	155		0,10	13,00	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
514	SM	205		0,20	14,95	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
515	SM	190		0,17	14,42	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
516	SM	163		0,12	13,35	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
517	SM	177		0,14	13,92	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
518	SM	126		0,06	11,56	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
519	SM	135		0,07	12,04	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
520	SM	169		0,13	13,60	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
521	SM	158		0,11	13,13	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
522	SM	132		0,07	11,88	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
523	SM	175		0,14	13,85	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
524	SM	152		0,10	12,86	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
525	SM	177		0,14	13,92	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
526	SM	162		0,11	13,31	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
527	SM	142		0,08	12,39	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
528	SM	157		0,11	13,09	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE

DP 201709A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
529	SM	80		0,02	8,39	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
530	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
531	SM	157		0,11	13,09	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
532	SM	138		0,08	12,19	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
533	SM	109		0,04	10,55	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
534	SM	79		0,01	8,30	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
535	SM	130		0,07	11,77	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
536	SM	177		0,14	13,92	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
537	SM	128		0,06	11,67	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
538	SM	175		0,14	13,85	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
539	SM	173		0,13	13,77	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
540	SM	133		0,07	11,93	0,01	0,06	NE	nad 1/8	NE	NE
541	SM	136		0,07	12,09	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
542	SM	230		0,26	15,75	0,04	0,24	NE	NE	NE	NE
543	SM	220		0,24	15,44	0,04	0,22	NE	NE	NE	NE
544	SM	149		0,09	12,72	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
545	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
546	SM	73		0,01	7,75	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
547	SM	153		0,10	12,91	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
548	SM	130		0,07	11,77	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
549	SM	182		0,15	14,12	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
550	SM	154		0,10	12,95	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
551	SM	213		0,22	15,22	0,04	0,20	NE	NE	NE	NE
552	SM	183		0,15	14,16	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
553	SM	226		0,25	15,63	0,04	0,23	NE	NE	NE	NE
554	SM	137		0,08	12,14	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
555	SM	195		0,18	14,60	0,03	0,16	NE	NE	NE	NE
556	SM	178	12,99	0,14	13,96	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
557	SM	83		0,02	8,65	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
558	SM	155		0,10	13,00	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
559	SM	166	12,20	0,12	13,48	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
560	SM	160		0,11	13,22	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
561	SM	135		0,07	12,04	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
562	SM	156		0,10	13,04	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
563	SM	146		0,09	12,58	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
564	SM	97		0,03	9,73	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
565	SM	139		0,08	12,24	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
566	SM	105		0,04	10,29	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
567	SM	125		0,06	11,50	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
568	SM	187		0,16	14,31	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
569	SM	172		0,13	13,72	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
570	SM	230		0,26	15,75	0,04	0,24	NE	NE	NE	NE
571	SM	150		0,09	12,77	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
572	SM	130		0,07	11,77	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
573	SM	145		0,09	12,53	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
574	SM	170		0,13	13,64	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
575	SM	142		0,08	12,39	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
576	SM	166		0,12	13,48	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
577	SM	182		0,15	14,12	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
578	SM	88		0,02	9,05	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
579	SM	156		0,10	13,04	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
580	SM	119		0,05	11,16	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
581	SM	75		0,01	7,94	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
582	SM	145		0,09	12,53	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
583	SM	100		0,03	9,95	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
584	SM	120		0,05	11,22	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
585	SM	188		0,16	14,34	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
586	SM	72		0,01	7,66	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
587	SM	163		0,12	13,35	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
588	SM	110		0,04	10,61	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
589	SM	117		0,05	11,04	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
590	SM	83		0,02	8,65	0,01	0,02	NE	nad 1/8	NE	NE
591	SM	121		0,05	11,27	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
592	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
593	SM	92		0,02	9,36	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
594	SM	143		0,08	12,44	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE

DP 201709A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
595	SM	176		0,14	13,89	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
596	SM	90		0,02	9,21	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
597	SM	93		0,03	9,44	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
598	SM	115		0,05	10,92	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
599	SM	96		0,03	9,66	0,01	0,03	NE	nad 1/8	NE	NE
600	SM	198		0,19	14,71	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
601	SM	211		0,22	15,15	0,03	0,20	NE	NE	NE	NE
602	SM	100		0,03	9,95	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
603	SM	120		0,05	11,22	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
604	SM	168		0,13	13,56	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
605	SM	92		0,02	9,36	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
606	SM	120		0,05	11,22	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
607	SM	130		0,07	11,77	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
608	SM	71		0,01	7,56	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
609	SM	87		0,02	8,97	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
610	SM	85		0,02	8,81	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
611	SM	96		0,03	9,66	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
612	SM	157		0,11	13,09	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
613	SM	167		0,12	13,52	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
614	SM	120		0,05	11,22	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
615	SM	72		0,01	7,66	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
616	SM	73		0,01	7,75	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
617	SM	119		0,05	11,16	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
618	SM	117		0,05	11,04	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
619	SM	207		0,21	15,02	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
620	SM	148		0,09	12,68	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
621	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
622	SM	80		0,02	8,39	0,01	0,02	NE	nad 1/8	NE	NE
623	SM	75		0,01	7,94	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
624	SM	143	13,16	0,08	12,44	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
625	SM	188		0,16	14,34	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
626	SM	122		0,06	11,33	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
627	SM	83		0,02	8,65	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
628	SM	82		0,02	8,56	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
629	SM	212	15,30	0,22	15,18	0,04	0,20	NE	NE	NE	NE
630	SM	125		0,06	11,50	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
631	SM	205		0,20	14,95	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
632	SM	160		0,11	13,22	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
633	SM	135		0,07	12,04	0,01	0,06	NE	do 1/8	NE	NE
634	SM	205	15,35	0,20	14,95	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
635	SM	150		0,09	12,77	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
636	SM	98		0,03	9,80	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
637	SM	155		0,10	13,00	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
638	SM	193		0,17	14,53	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
639	SM	82		0,02	8,56	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
640	SM	222		0,24	15,50	0,04	0,22	NE	NE	NE	NE
641	SM	118		0,05	11,10	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
642	SM	118	12,02	0,05	11,10	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
643	SM	87		0,02	8,97	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
644	SM	121		0,05	11,27	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
645	SM	125		0,06	11,50	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
646	SM	130		0,07	11,77	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
647	SM	117		0,05	11,04	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
648	SM	128		0,06	11,67	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
649	SM	113		0,05	10,80	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
650	SM	141	12,32	0,08	12,34	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
651	SM	122		0,06	11,33	0,01	0,05	NE	do 1/8	NE	NE
652	SM	186		0,16	14,27	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
653	SM	100		0,03	9,95	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
654	SM	155		0,10	13,00	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
655	SM	170		0,13	13,64	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
656	SM	270	17,10	0,38	16,87	0,06	0,35	NE	NE	NE	NE
657	SM	96		0,03	9,66	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
658	SM	72		0,01	7,66	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
659	SM	131		0,07	11,83	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
660	SM	125		0,06	11,50	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE

DP 201709A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
661	SM	114		0,05	10,86	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
662	SM	138		0,08	12,19	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
663	SM	131		0,07	11,83	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
664	SM	173		0,13	13,77	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
665	SM	163		0,12	13,35	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
666	SM	141		0,08	12,34	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
667	SM	140		0,08	12,29	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
668	SM	167		0,12	13,52	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
669	SM	123		0,06	11,39	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
670	SM	205		0,20	14,95	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
671	SM	143		0,08	12,44	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
672	SM	107		0,04	10,42	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
673	SM	124		0,06	11,44	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
674	SM	152		0,10	12,86	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
675	SM	100		0,03	9,95	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
676	SM	157		0,11	13,09	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
677	SM	128		0,06	11,67	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
678	SM	117		0,05	11,04	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
679	SM	175		0,14	13,85	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
680	SM	141		0,08	12,34	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
681	SM	183		0,15	14,16	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
682	SM	131		0,07	11,83	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
683	SM	147		0,09	12,63	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
684	SM	140		0,08	12,29	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
685	SM	195		0,18	14,60	0,03	0,16	NE	NE	NE	NE
686	SM	182		0,15	14,12	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
687	SM	106		0,04	10,35	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
688	SM	213		0,22	15,22	0,04	0,20	NE	NE	NE	NE
689	SM	171		0,13	13,68	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
690	SM	112		0,04	10,74	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
691	SM	123		0,06	11,39	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
692	SM	73		0,01	7,75	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
693	SM	137		0,08	12,14	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
694	SM	147		0,09	12,63	0,02	0,08	NE	do 1/8	NE	NE
695	SM	96		0,03	9,66	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
696	SM	105		0,04	10,29	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
697	SM	131		0,07	11,83	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
698	SM	198		0,19	14,71	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
699	SM	126		0,06	11,56	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
700	SM	125		0,06	11,50	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
701	SM	205		0,20	14,95	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
702	SM	212		0,22	15,18	0,04	0,20	NE	do 1/8	NE	NE
703	SM	85		0,02	8,81	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
704	SM	156		0,10	13,04	0,02	0,09	NE	nad 1/8	NE	NE
705	SM	106		0,04	10,35	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
706	SM	165		0,12	13,44	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
707	SM	71		0,01	7,56	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
708	SM	206		0,20	14,98	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
709	SM	188		0,16	14,34	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
710	SM	172		0,13	13,72	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
711	SM	210		0,21	15,12	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
712	SM	111		0,04	10,67	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
713	SM	137		0,08	12,14	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
714	SM	104		0,04	10,22	0,01	0,04	NE	do 1/8	NE	NE
715	SM	100		0,03	9,95	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
716	SM	206		0,20	14,98	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
717	SM	90		0,02	9,21	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
718	SM	195		0,18	14,60	0,03	0,16	NE	nad 1/8	NE	NE
719	SM	92		0,02	9,36	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
720	SM	192		0,17	14,49	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
721	SM	250	15,73	0,32	16,33	0,05	0,29	NE	NE	NE	NE
722	SM	198		0,19	14,71	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
723	SM	180		0,15	14,04	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
724	SM	191		0,17	14,46	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
725	SM	191		0,17	14,46	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
726	SM	136		0,07	12,09	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE

DP 201709A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
727	SM	150	12,92	0,09	12,77	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
728	SM	164		0,12	13,39	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
729	SM	153		0,10	12,91	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
730	SM	156		0,10	13,04	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
731	SM	127		0,06	11,61	0,01	0,05	NE	do 1/8	NE	NE
732	SM	125		0,06	11,50	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
733	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
734	SM	160		0,11	13,22	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
735	SM	108		0,04	10,48	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
736	SM	235		0,28	15,90	0,04	0,25	NE	NE	NE	NE
737	SM	209		0,21	15,08	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
738	SM	131		0,07	11,83	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
739	SM	110		0,04	10,61	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
740	SM	105		0,04	10,29	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
741	SM	226		0,25	15,63	0,04	0,23	NE	NE	NE	NE
742	SM	80		0,02	8,39	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
743	SM	79		0,01	8,30	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
744	SM	125		0,06	11,50	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
745	SM	165		0,12	13,44	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
746	SM	197		0,18	14,67	0,03	0,16	NE	NE	NE	NE
747	SM	226		0,25	15,63	0,04	0,23	NE	NE	NE	NE
748	SM	172		0,13	13,72	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
749	SM	108		0,04	10,48	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
750	SM	77		0,01	8,12	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
751	SM	207	14,28	0,21	15,02	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
752	SM	171		0,13	13,68	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
753	SM	90		0,02	9,21	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
754	SM	73		0,01	7,75	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
755	SM	226		0,25	15,63	0,04	0,23	NE	NE	NE	NE
756	SM	269	15,58	0,38	16,84	0,06	0,35	NE	NE	NE	NE
757	SM	180	14,08	0,15	14,04	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
758	SM	210		0,21	15,12	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
759	SM	136		0,07	12,09	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
760	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	čerstvá	NE	NE	NE
761	SM	112		0,04	10,74	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
762	SM	72		0,01	7,66	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
763	SM	172		0,13	13,72	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
764	SM	123		0,06	11,39	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
765	SM	139		0,08	12,24	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
766	SM	176		0,14	13,89	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
767	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
768	SM	142		0,08	12,39	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
769	SM	140		0,08	12,29	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
770	SM	177		0,14	13,92	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
771	SM	132		0,07	11,88	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
772	SM	165		0,12	13,44	0,02	0,11	NE	do 1/8	NE	NE
773	SM	92		0,02	9,36	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
774	SM	115		0,05	10,92	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
775	SM	87		0,02	8,97	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
776	SM	158		0,11	13,13	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
777	SM	117		0,05	11,04	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
778	SM	127		0,06	11,61	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
779	SM	133		0,07	11,93	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
780	SM	105		0,04	10,29	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
781	SM	166		0,12	13,48	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
782	SM	124		0,06	11,44	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
783	SM	187		0,16	14,31	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
784	SM	189		0,17	14,38	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
785	SM	205		0,20	14,95	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
786	SM	166		0,12	13,48	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
787	SM	105		0,04	10,29	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
788	SM	150		0,09	12,77	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
789	SM	213		0,22	15,22	0,04	0,20	NE	NE	NE	NE
790	SM	114		0,05	10,86	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
791	SM	100		0,03	9,95	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
792	SM	173		0,13	13,77	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE

DP 201709A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
793	SM	160		0,11	13,22	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
794	SM	129		0,06	11,72	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
795	SM	123		0,06	11,39	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
796	SM	190		0,17	14,42	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
797	SM	196		0,18	14,64	0,03	0,16	NE	NE	NE	NE
798	SM	180		0,15	14,04	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
799	SM	157		0,11	13,09	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
800	SM	121		0,05	11,27	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
801	SM	100		0,03	9,95	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
802	SM	165		0,12	13,44	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
803	SM	165		0,12	13,44	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
804	SM	220		0,24	15,44	0,04	0,22	NE	NE	NE	NE
805	SM	104		0,04	10,22	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
806	SM	150		0,09	12,77	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
807	SM	197		0,18	14,67	0,03	0,16	NE	NE	NE	NE
808	SM	163		0,12	13,35	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
809	SM	150		0,09	12,77	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
810	SM	122		0,06	11,33	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
811	SM	179		0,15	14,00	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
812	SM	135	11,88	0,07	12,04	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
813	SM	160		0,11	13,22	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
814	SM	170		0,13	13,64	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
815	SM	96		0,03	9,66	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
816	SM	132		0,07	11,88	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
817	SM	210		0,21	15,12	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
818	SM	185		0,16	14,23	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
819	SM	92		0,02	9,36	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
820	SM	97		0,03	9,73	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
821	SM	250	16,94	0,32	16,33	0,05	0,29	NE	NE	NE	NE
822	SM	78		0,01	8,21	0,00	0,01	NE	do 1/8	NE	NE
823	SM	167		0,12	13,52	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
824	SM	95		0,03	9,59	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
825	BK	217	11,89	0,20	11,89	0,04	0,17	NE	NE	NE	NE
826	SM	80		0,02	8,39	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
827	BK	150	10,93	0,09	10,93	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
828	SM	148		0,09	12,68	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
829	SM	155		0,10	13,00	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
830	SM	134		0,07	11,98	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
831	SM	193		0,17	14,53	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
832	SM	211		0,22	15,15	0,03	0,20	NE	NE	NE	NE
833	SM	156		0,10	13,04	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
834	SM	178		0,14	13,96	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
835	SM	94		0,03	9,51	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
836	SM	204		0,20	14,91	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
837	SM	150		0,09	12,77	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
838	SM	206		0,20	14,98	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
839	SM	137		0,08	12,14	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
840	SM	130		0,07	11,77	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
841	SM	147		0,09	12,63	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
842	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
843	SM	127		0,06	11,61	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
844	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
845	SM	153		0,10	12,91	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
846	SM	190		0,17	14,42	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
847	SM	204		0,20	14,91	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
848	SM	142		0,08	12,39	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
849	SM	195		0,18	14,60	0,03	0,16	NE	NE	NE	NE
850	SM	120		0,05	11,22	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
851	SM	175	14,25	0,14	13,85	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
852	SM	174		0,14	13,81	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
853	SM	173		0,13	13,77	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
854	SM	230		0,26	15,75	0,04	0,24	NE	NE	NE	NE
855	SM	76		0,01	8,03	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
856	SM	176		0,14	13,89	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
857	SM	140		0,08	12,29	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
858	SM	125		0,06	11,50	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE

DP 201709A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
859	SM	75		0,01	7,94	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
860	SM	125		0,06	11,50	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
861	SM	90		0,02	9,21	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
862	SM	182		0,15	14,12	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
863	SM	230		0,26	15,75	0,04	0,24	NE	NE	NE	NE
864	SM	199		0,19	14,74	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
865	SM	162		0,11	13,31	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
866	SM	170		0,13	13,64	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
867	SM	193		0,17	14,53	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
868	SM	93		0,03	9,44	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
869	SM	202		0,19	14,85	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
870	SM	173		0,13	13,77	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
871	SM	127		0,06	11,61	0,01	0,05	NE	do 1/8	NE	NE
872	SM	175		0,14	13,85	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
873	SM	200		0,19	14,78	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
874	SM	118		0,05	11,10	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
875	SM	215		0,23	15,28	0,04	0,21	NE	NE	NE	NE
876	SM	90		0,02	9,21	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
877	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	NE	nad 1/8	NE	NE
878	SM	73		0,01	7,75	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
879	SM	160		0,11	13,22	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
880	SM	200		0,19	14,78	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
881	SM	93		0,03	9,44	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
882	SM	158		0,11	13,13	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
883	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
884	SM	140		0,08	12,29	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
885	SM	81		0,02	8,48	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
886	SM	77		0,01	8,12	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
887	SM	203		0,20	14,88	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
888	SM	205		0,20	14,95	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
889	SM	210		0,21	15,12	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
890	SM	101		0,03	10,01	0,01	0,03	NE	do 1/8	NE	NE
891	SM	140		0,08	12,29	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
892	SM	117		0,05	11,04	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
893	SM	131		0,07	11,83	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
894	SM	100		0,03	9,95	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
895	SM	136		0,07	12,09	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
896	SM	73		0,01	7,75	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
897	SM	108		0,04	10,48	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
898	SM	187		0,16	14,31	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
899	SM	202		0,19	14,85	0,03	0,17	NE	do 1/8	NE	NE
900	SM	180		0,15	14,04	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
901	SM	160		0,11	13,22	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
902	SM	86		0,02	8,89	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
903	SM	155		0,10	13,00	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
904	SM	143		0,08	12,44	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
905	SM	170		0,13	13,64	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
906	SM	105		0,04	10,29	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
907	SM	205		0,20	14,95	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
908	SM	185		0,16	14,23	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
909	SM	177		0,14	13,92	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
910	SM	98		0,03	9,80	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
911	SM	100		0,03	9,95	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
912	SM	181	15,39	0,15	14,08	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
913	SM	180	15,59	0,15	14,04	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
914	SM	73		0,01	7,75	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
915	SM	141		0,08	12,34	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
916	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
917	SM	160	13,52	0,11	13,22	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
918	SM	188	15,32	0,16	14,34	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
919	SM	145		0,09	12,53	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
920	SM	204		0,20	14,91	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
921	SM	88		0,02	9,05	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
922	SM	175		0,14	13,85	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
923	SM	108		0,04	10,48	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
924	SM	87		0,02	8,97	0,01	0,02	NE	nad 1/8	NE	NE

DP 201709A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
925	SM	104		0,04	10,22	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
926	SM	102		0,03	10,08	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
927	SM	152		0,10	12,86	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
928	SM	170		0,13	13,64	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
929	SM	103		0,03	10,15	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
930	SM	128		0,06	11,67	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
931	SM	181		0,15	14,08	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
932	SM	218		0,23	15,38	0,04	0,21	NE	NE	NE	NE
933	SM	115		0,05	10,92	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
934	SM	220		0,24	15,44	0,04	0,22	NE	NE	NE	NE
935	SM	91		0,02	9,29	0,01	0,02	Stará	NE	NE	NE
936	SM	134		0,07	11,98	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
937	SM	267	15,52	0,37	16,79	0,06	0,34	NE	NE	NE	NE
938	SM	132		0,07	11,88	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
939	SM	207		0,21	15,02	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
940	SM	72		0,01	7,66	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
941	SM	140		0,08	12,29	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
942	SM	75		0,01	7,94	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
943	BO	144	10,37	0,06	10,37	0,02	0,05	NE	NE	NE	NE
944	SM	85		0,01	8,81	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE
945	SM	241		0,29	16,08	0,05	0,26	NE	NE	NE	NE
946	SM	170		0,13	13,64	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
947	SM	140		0,08	12,29	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
948	SM	132		0,07	11,88	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
949	SM	147		0,09	12,63	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
950	SM	123		0,06	11,39	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
951	SM	155		0,10	13,00	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
952	SM	158		0,11	13,13	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
953	SM	74		0,01	7,85	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
954	SM	92		0,02	9,36	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
955	SM	115		0,05	10,92	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
956	SM	88		0,02	9,05	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
957	SM	145		0,09	12,53	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
958	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
959	SM	130		0,07	11,77	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
960	SM	83		0,02	8,65	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
961	SM	103		0,03	10,15	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
962	SM	132		0,07	11,88	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
963	SM	180		0,15	14,04	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
964	SM	163		0,12	13,35	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
965	SM	113		0,05	10,80	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
966	SM	75		0,01	7,94	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
967	SM	108		0,04	10,48	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
968	SM	86		0,02	8,89	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
969	SM	96		0,03	9,66	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
970	SM	90		0,02	9,21	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
971	SM	94		0,03	9,51	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
972	SM	121		0,05	11,27	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
973	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
974	SM	80		0,02	8,39	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
975	SM	104		0,04	10,22	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
976	SM	104		0,04	10,22	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
977	SM	150		0,09	12,77	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
978	SM	140		0,08	12,29	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
979	SM	95		0,03	9,59	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
980	SM	135		0,07	12,04	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
981	SM	170		0,13	13,64	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
982	SM	225		0,25	15,60	0,04	0,23	NE	NE	NE	NE
983	SM	132		0,07	11,88	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
984	SM	88		0,02	9,05	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
985	SM	91		0,02	9,29	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
986	SM	81		0,02	8,48	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
987	SM	165		0,12	13,44	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
988	SM	83		0,02	8,65	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
989	SM	84		0,02	8,73	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
990	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE

DP 201709A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
991	SM	90		0,02	9,21	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
992	SM	86		0,02	8,89	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
993	SM	196		0,18	14,64	0,03	0,16	NE	NE	NE	NE
994	SM	94		0,03	9,51	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
995	SM	118		0,05	11,10	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
996	SM	86		0,02	8,89	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
997	SM	110		0,04	10,61	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
998	SM	171		0,13	13,68	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
999	SM	80		0,02	8,39	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
1000	SM	135		0,07	12,04	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
1001	SM	100		0,03	9,95	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
1002	SM	170		0,13	13,64	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
1003	SM	97		0,03	9,73	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
1004	SM	106		0,04	10,35	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
1005	SM	117		0,05	11,04	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1006	SM	120		0,05	11,22	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1007	SM	155		0,10	13,00	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
1008	SM	105		0,04	10,29	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
1009	SM	76		0,01	8,03	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
1010	SM	74		0,01	7,85	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
1011	SM	157		0,11	13,09	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
1012	SM	170		0,13	13,64	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
1013	SM	187		0,16	14,31	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
1014	SM	250	15,67	0,32	16,33	0,05	0,29	NE	NE	NE	NE
1015	SM	205		0,20	14,95	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
1016	SM	107		0,04	10,42	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
1017	SM	127		0,06	11,61	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1018	SM	215		0,23	15,28	0,04	0,21	NE	NE	NE	NE
1019	SM	210		0,21	15,12	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
1020	SM	215		0,23	15,28	0,04	0,21	NE	NE	NE	NE
1021	SM	103		0,03	10,15	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
1022	SM	106		0,04	10,35	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
1023	SM	199		0,19	14,74	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
1024	SM	154		0,10	12,95	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
1025	SM	160		0,11	13,22	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
1026	SM	148		0,09	12,68	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
1027	SM	145		0,09	12,53	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
1028	SM	128		0,06	11,67	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1029	SM	80		0,02	8,39	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
1030	SM	102		0,03	10,08	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
1031	SM	174		0,14	13,81	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
1032	SM	73		0,01	7,75	0,00	0,01	NE	do 1/8	NE	NE
1033	SM	133		0,07	11,93	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
1034	SM	120		0,05	11,22	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1035	SM	81		0,02	8,48	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
1036	SM	103		0,03	10,15	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
1037	SM	75		0,01	7,94	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
1038	SM	135		0,07	12,04	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
1039	SM	115		0,05	10,92	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1040	SM	118		0,05	11,10	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1041	SM	81		0,02	8,48	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
1042	SM	123		0,06	11,39	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1043	SM	75		0,01	7,94	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
1044	SM	81		0,02	8,48	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
1045	SM	90		0,02	9,21	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
1046	SM	116		0,05	10,98	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1047	SM	174		0,14	13,81	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
1048	SM	140		0,08	12,29	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
1049	SM	81		0,02	8,48	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
1050	JR	78		0,01	8,21	0,00	0,01	NE	nad 1/8	NE	NE
1051	JR	80		0,02	8,39	0,01	0,02	NE	nad 1/8	NE	NE
1052	SM	109		0,04	10,55	0,01	0,04	NE	nad 1/8	NE	NE
1053	SM	85		0,02	8,81	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
1054	SM	133		0,07	11,93	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
1055	SM	114		0,05	10,86	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1056	SM	72		0,01	7,66	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE

DP 201709A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
1057	SM	177		0,14	13,92	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
1058	SM	120		0,05	11,22	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1059	SM	77		0,01	8,12	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
1060	SM	173		0,13	13,77	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
1061	SM	132		0,07	11,88	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
1062	SM	85		0,02	8,81	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
1063	SM	75		0,01	7,94	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
1064	SM	130		0,07	11,77	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
1065	SM	222		0,24	15,50	0,04	0,22	NE	NE	NE	NE
1066	SM	122		0,06	11,33	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1067	SM	119		0,05	11,16	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1068	SM	95		0,03	9,59	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
1069	SM	153		0,10	12,91	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
1070	SM	205		0,20	14,95	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
1071	SM	171		0,13	13,68	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
1072	SM	183		0,15	14,16	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
1073	SM	200		0,19	14,78	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
1074	SM	95		0,03	9,59	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
1075	SM	70		0,01	7,46	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
1076	SM	164		0,12	13,39	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
1077	SM	195		0,18	14,60	0,03	0,16	NE	NE	NE	NE
1078	SM	152		0,10	12,86	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
1079	SM	132		0,07	11,88	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
1080	SM	106		0,04	10,35	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
1081	SM	143		0,08	12,44	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
1082	SM	143		0,08	12,44	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE
1083	SM	128		0,06	11,67	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1084	SM	153		0,10	12,91	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
1085	SM	204		0,20	14,91	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
1086	SM	252		0,33	16,39	0,05	0,30	NE	NE	NE	NE
1087	SM	116		0,05	10,98	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1088	SM	238		0,29	15,99	0,04	0,26	NE	NE	NE	NE
1089	SM	98		0,03	9,80	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
1090	SM	116		0,05	10,98	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1091	SM	131		0,07	11,83	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
1092	SM	170		0,13	13,64	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
1093	SM	87		0,02	8,97	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
1094	SM	176		0,14	13,89	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
1095	SM	160		0,11	13,22	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
1096	SM	122		0,06	11,33	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1097	SM	205		0,20	14,95	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
1098	SM	270	21,80	0,38	16,87	0,06	0,35	NE	NE	NE	NE
1099	SM	163		0,12	13,35	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
1100	SM	204		0,20	14,91	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
1101	SM	288	17,12	0,44	17,32	0,07	0,40	NE	NE	NE	NE
1102	SM	216		0,23	15,31	0,04	0,21	NE	NE	NE	NE
1103	SM	225		0,25	15,60	0,04	0,23	NE	NE	NE	NE
1105	SM	290		0,45	17,37	0,07	0,41	NE	NE	NE	NE
1106	SM	119		0,05	11,16	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1107	SM	137		0,08	12,14	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
1108	SM	305	17,17	0,50	17,72	0,07	0,45	NE	NE	NE	NE
1109	SM	136		0,07	12,09	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
1110	SM	228		0,26	15,69	0,04	0,24	NE	NE	NE	NE
1111	SM	191		0,17	14,46	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
1112	SM	133		0,07	11,93	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
1113	SM	210		0,21	15,12	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
1114	SM	165		0,12	13,44	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
1115	SM	255		0,33	16,47	0,05	0,30	NE	NE	NE	NE
1116	SM	226		0,25	15,63	0,04	0,23	NE	NE	NE	NE
1117	SM	167		0,12	13,52	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
1118	SM	198		0,19	14,71	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
1119	SM	180		0,15	14,04	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
1120	SM	132		0,07	11,88	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
1121	SM	192		0,17	14,49	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
1122	SM	225		0,25	15,60	0,04	0,23	NE	NE	NE	NE
1123	BR	98	12,66	0,04	12,66	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE

DP 201709A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
1124	SM	245		0,31	16,19	0,05	0,28	NE	NE	NE	NE
1125	SM	179		0,15	14,00	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
1126	SM	224	15,41	0,25	15,57	0,04	0,23	NE	NE	NE	NE
1128	SM	245		0,31	16,19	0,05	0,28	NE	NE	NE	NE
1129	SM	193		0,17	14,53	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
1130	SM	252		0,33	16,39	0,05	0,30	NE	NE	NE	NE
1132	SM	150		0,09	12,77	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE
1133	SM	161		0,11	13,26	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
1134	SM	175		0,14	13,85	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
1135	SM	181		0,15	14,08	0,03	0,14	NE	NE	NE	NE
1136	SM	205		0,20	14,95	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
1137	SM	225		0,25	15,60	0,04	0,23	NE	NE	NE	NE
1138	SM	191		0,17	14,46	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
1139	SM	185		0,16	14,23	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE
1140	SM	173		0,13	13,77	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
1141	SM	233		0,27	15,84	0,04	0,25	NE	NE	NE	NE
1142	SM	210		0,21	15,12	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
1143	SM	80		0,02	8,39	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
1144	SM	164		0,12	13,39	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
1145	SM	228		0,26	15,69	0,04	0,24	NE	NE	NE	NE
1972	SM	165		0,12	13,44	0,02	0,11	Stará	NE	NE	NE



Seznam použitých zkratk

b.k. – bez kůry (objem stromu bez kůry)
DBH – výčetní tloušťka stromu
DO – demonstrační objekt
DP – demonstrační plocha
G – výčetní kruhová základna stromů
GIS – geografický informační systém
HÚL – hospodářská úprava lesů
HK – hospodářská kniha
CBP – celkový běžný přírůst
CHS - cílový hospodářský soubor
JPRL – jednotky prostorového rozdělení lesa
KN – katastr nemovitostí
K.ú. – katastrální území
LHC – lesní hospodářský celek
LHE – lesní hospodářská evidence
LHO – lesní hospodářská osnova
LHP – lesní hospodářský plán
LS – lesní správa
LT – lesní typ
LÚ – lesnický úsek
LV – list vlastnictví
LVS – lesní vegetační stupeň
MZD – meliorační a zpevňující dřeviny
N – počet
NP – národní park
ODD – oddělení (jednotka rozdělení lesa)
OLH – odborný lesní hospodář
PK – pozemkový katastr
PLO – přírodní lesní oblast
PSK – porostní skupina
BSB - Pro Silva Bohemica
PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa
RSH – rámcová směrnice hospodaření
s.k. – s kůrou
SLT – soubor lesních typů
TO – těžba obnovní
TP – typ porostu
TV – těžba výchovná
TVL – typ vývoje lesa
ÚCS – území cílově ponechané samovolnému vývoji
ÚHÚL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
ÚTP – území s trvalou péčí
V – objem (objem stromu v m³)

