


2 DEMONSTRAČNÍ PLOCHA: 201701A SRUBY A

2.1 Identifikace demonstrační plochy

Název, číslo DP:	Sruby A	201701A
Plocha, rozměr DP:	100 x 100 m	1 ha
Souřadnice rohu DP:	X -619528,233	Y -1067608,794
Nadmořská výška:	313 m.n.m.	
Orientace DP:	35°	
Sklon terénu DP:	1°	
JPRL:	223Ja13	
Datum měření DP:	9.11.2017	
Zdroj financování měření DP:	Ministerstvo zemědělství ČR	
Zpracovatel zaměření DP v roce 2017:	IFER s.r.o.	
Zpracovatel dokumentace DP v roce 2017:	PSB, Ing. Jiří Zahradníček	



Mapa porostní s polohou demonstrační plochy 201701A

2.2 Poslání demonstrační plochy

Posláním DP je na základě periodického přesného měření sledovat vývoj porostu s důrazem na sledování reakce jednotlivých stromů a porostu jako celku na provedená hospodářská opatření. Důležitým výstupem opakovaného měření je znalost běžného přírůstu jednotlivých stromů a celkového běžného přírůstu porostu. Předpokládaná perioda měření je v návaznosti na dobu návratnou těžebních zásahů pět let.

2.1 Charakteristika demonstrační plochy

2.1.1 Stanovištní situace:

Celá demonstrační plocha 201701A leží na lesním typu 2H7 (CHS 25 – Živná stanoviště nižších poloh) a 2V3.

ID	HS/TVL	Lesní typ	Plocha (ha)	Zastoupení (%)
PSK 1 (1,0 ha)				
25	Živná stanoviště nižších poloh	2H7	0,95	95
		2V3	0,05	5

2.1.2 Porostní situace:

Demonstrační plocha je podle LHP s platností od 1.1.2018 tvořena porostní skupinou 333Ea12.


N	PSK	Plocha (ha)	Zastoupení (%)	Krátkodobý cíl hospodaření
	223Ja13	1	100	Kombinace negativního výběru a podpory perspektivních jedinců horní etáže.

2.1 Cíle hospodaření

2.1.1 Krátkodobý cíl hospodaření

Doba návratná – za účelem efektivní realizace přestavby lesních porostů se stanovuje optimální doba návratná (opakování zásahů) 5 let (1/2 doby platnosti LHP).


V následujících dvou zásazích bude prvotně proveden zušlechťovací výběr, zaměření na poškozené jedince a podpora nejkvalitnějších jedinců především dubu zimního. Přírůst by se měl soustředit na perspektivní stromy tak, aby u nich byly vytvořeny podmínky pro dosažení cílové tloušťky. Nepřímo by měly být podpořeny vyspělejší skupiny nárostů, aby nedocházelo ke ztrátě na jejich kvalitě.






2.2 Výsledky měření DP v roce 2017

2.2.1 Výsledky měření DP - PSK 1

2.2.1.1 Živé stromy hroubí dle tloušťkových stupňů - PSK 1




2.2.1.2 Suché stromy hroubí (souše) dle tloušťkových stupňů - PSK 1




2.2.1.2.1 Výšková struktura DP – 2017 dle tloušťkových stupňů – PSK 1



PSK 1 - Živé stromy 2017 - průměrná výška dle tloušťkových stupňů (m)




PSK 1 - Živé stromy 2017 - měřené výšky stromů (m)




2.2.1.3 Dřeviny dle tloušťkových stupňů - PSK 1




PSK1 - Dřeviny 2017 dle tloušťkových stupňů (N/ha)



PSK1 - Dřeviny 2017 dle tloušťkových stupňů (% N)



PSK1 - Dřeviny 2017 dle tloušťkových stupňů (G/ha)




2.2.1.4 Živé stromy dle druhu poškození a tloušťkových stupňů - PSK 1

V roce 2017 nebylo zaznamenáno významné poškození stromového inventáře.

2.2.2 Obnova

U příležitosti prvního měření v listopadu 2017 byly vymapovány polygony obnovy o podobných popisných charakteristikách, jako je dřevinná skladba, pokryvnost a průměrná výška. Na DP se nachází několik skupin přirozeného náletu pestré směsi dřevin.




ID	Pokryvnost (%)	Zastoupení dřevin	Prům. výška	Plocha (m2)
1	51-75	DBZ97(1,6m), SM1(1m), JD2(0,4m)	1,4	316
2	51-75	DBZ95(1,2m), SM5(0,8m)	1,2	50
3	51-75	DBZ91(2m), SM5(0,8m), JD1(0,4) , KL3(3,5)	2	669
4	51-75	DBZ99(1,6m), JD1(0,3m)	1,5	124
5	25-50	DBZ98(1m), SM1(0,5m), JS1(0,5m)	1	265
6	25-50	DBZ92(0,8m), SM8(1,3)	0,8	35
7	25-50	DBZ58(0,8m), SM40(0,8m), JD2(1m)	0,8	93
8	25-50	DBZ98(0,8m), SM2(1m)	0,8	107
9	51-75	DBZ96(1,5m), SM1(0,5m), JD1(0,3), HB2(4)	1,2	1090
10	51-75	DBZ96(4m), SM2(2m), BR1(5), HB1(5)	4	952
11	51-75	DBZ90(2m), SM10(1,2m)	2	597
12	25-50	DBZ94(1), BK2(2), SM2(0,7), JD1(01), JS1(0,4)	1	297
13	25-50	DBZ90(0,4m), SM10(1m)	0,5	125
14	51-75	DBZ94(1), SM2(0,5), HB3(4), JD1(0,2)	1,2	253
15	25-50	DBZ98(0,5m), BK1(0,3m), JS1(0,4)	0,5	105
16	51-75	DBZ97(1m), SM2(1m), JD1(0,3m)	0,8	367
17	51-75	DBZ56(2), BK2(3), SM40(0,2), JD1(0,5), MD1(2)	2	253
18	25-50	DBZ94(0,6m), SM5(0,6m), JD1(0,4m)	0,6	145
19	25-50	DBZ88(2m), SM20(1,5m), JD2(0,4)	2	193
20	6-25	DBZ98(0,4m), SM12(0,4m), JD1(0,3m)	0,4	3966

2.2.3 Fotodokumentace vývoje porostu

2.2.3.1 Fotobody

Při zakládání DP byly zaměřeny a ocelovými trubkami fixovány dva fotobody (1,2) pro opakované pořizování panoramatických snímků. Fotobody leží na SJ ose procházející DP a to vždy 25 m od severního a jižního okraje DP.



DP 201701A

Souhrnné tabulky

Stav k 11/2017

PSK 1

V (m3 b.k./ha)	DP	7-10	10-14	14-18	18-22	22-26	26-30	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50	50-54	54-58	58-62	62-66	66-70	70+
SM	35,07	0,00	0,00	0,17	0,55	3,99	4,34	5,05	7,27	7,36	1,94	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BO	38,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	2,32	7,18	10,13	6,00	9,16	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00
MD	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	3,15	6,99	3,55	2,68	1,65	1,90	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00
DBZ	380,68	0,00	0,00	0,00	0,86	9,19	18,88	50,99	61,22	58,66	75,47	47,96	34,28	18,32	0,00	4,85	0,00	0,00
BK	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Živé stromy	487,74	0,02	0,00	0,17	1,41	13,18	23,90	60,06	77,80	79,67	92,36	60,00	45,34	25,36	3,62	4,85	0,00	0,00
Souše	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,83	0,86	0,00	1,39	1,55	2,43	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
Vyznačené stromy k těžbě																		
Provedená těžba - 2017																		

N (ks b.k./ha)	DP	7-10	10-14	14-18	18-22	22-26	26-30	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50	50-54	54-58	58-62	62-66	66-70	70+
SM	3,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,5	0,8	0,6	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BO	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,6	0,9	0,5	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
MD	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,7	0,4	0,3	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
DBZ	26,7	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,4	3,7	4,4	4,1	5,2	3,3	2,3	1,2	0,0	0,3	0,0	0,0
BK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LP	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Živé stromy	312	1	0	1	4	22	29	56	60	47	44	23	16	8	0	1	0	0
Souše	9	0	0	0	0	3	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
Vyznačené stromy k těžbě																		
Provedená těžba - 2017																		

G (m2 s.k./ha)	DP	7-10	10-14	14-18	18-22	22-26	26-30	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50	50-54	54-58	58-62	62-66	66-70	70+
SM	36,78	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	0,87	2,94	5,44	5,91	8,65	6,01	3,57	2,62	0,29	0,34	0,00	0,00
JD	0,22	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BO	0,15	0,04	0,09	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MD																		
DBZ	37,16	0,04	0,09	0,00	0,06	0,10	0,87	2,94	5,44	5,91	8,65	6,01	3,78	2,62	0,29	0,34	0,00	0,00
BK	0,57	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,17	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
LP	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,23	0,41	0,25	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Živé stromy	35,91	0,01	0,00	0,02	0,13	0,99	1,84	4,52	6,09	5,91	6,62	4,19	3,35	1,94	0,00	0,31	0,00	0,00
Souše	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,06	0,08	0,00	0,13	0,14	0,17	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
Vyznačené stromy k těžbě																		
Provedená těžba - 2017																		

H(m)	DP	7-10	10-14	14-18	18-22	22-26	26-30	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50	50-54	54-58	58-62	62-66	66-70	70+
Prům. výška stromů 2017	29,32	7,50	0,00	19,69	23,14	25,16	27,09	28,38	29,50	30,40	31,04	31,85	31,87	32,39	0,00	34,56	0,00	0,00

2.2.3.2 *Panoramatické snímky*

Posláním panoramatických snímků opakovaně pořizovaných z jednoho bodu je optické sledování vývoje lesních porostů v průběhu času.



Panoramatický snímek z fotobodu 1 pořízený S směrem - stav 25.4.2018



Panoramatický snímek z fotobodu 1 pořízený J směrem - stav 25.4.2018



Panoramatický snímek z fotobodu 2 pořízený S směrem - stav 25.4.2018



Panoramatický snímek z fotobodu 2 pořízený J směrem - stav 25.4.2018

2.2.3.3 Fotodokumentace 2017



Roh DP fixovaný geodetickým mezníkem



Fotobod fixovaný ocelovou trubkou



Dvěma pruhy označený strom poblíž rohu DP



Jedním pruhem označený strom uprostřed mezi rohy DP



Charakter porostu porostní skupiny 1 – 333E12



Charakter porostu porostní skupiny 1 – 333E12



Charakter porostu porostní skupiny 1 – 333E12



Charakter porostu porostní skupiny 1 – 333E12



Pozice fotobodu č.1



Pozice fotobodu č.2



Pavel Starý a Milan Hron 16.6.2017



Měřická souprava Field-Map 25.4.2018

DP 201701A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUŠE	ZLOM	ROZDVOJEN	MECH.POŠK.	STÁŘÍ POŠK.	VYZNAČEN	VYTĚŽEN
1	DBZ	389		1,94	30,07	0,12	1,69	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
2	DBZ	463		2,83	31,68	0,17	2,46	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
3	DBZ	374	31,67	1,78	29,71	0,11	1,55	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
4	MD	349		1,02	30,14	0,10	0,93	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
5	DBZ	390		1,95	30,10	0,12	1,70	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
6	DBZ	561		4,30	33,46	0,25	3,74	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
7	DBZ	507		3,45	32,52	0,20	3,00	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
8	SM	275	23,64	0,65	26,23	0,06	0,59	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
9	DBZ	556		4,22	33,38	0,24	3,67	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
10	BO	436		1,81	30,22	0,15	1,65	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
11	DBZ	421		2,30	30,80	0,14	2,00	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
12	SM	228	27,10	0,42	23,83	0,04	0,38	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
13	DBZ	268		0,86	26,62	0,06	0,75	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
14	DBZ	493		3,24	32,26	0,19	2,82	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
15	DBZ	369		1,73	29,58	0,11	1,50	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
16	DBZ	372		1,76	29,66	0,11	1,53	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
17	DBZ	373		1,77	29,68	0,11	1,54	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
18	DBZ	432		2,43	31,04	0,15	2,11	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
19	DBZ	357		1,61	29,28	0,10	1,40	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
20	DBZ	355		1,59	29,22	0,10	1,38	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
21	DBZ	348		1,52	29,04	0,10	1,32	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
22	DBZ	309		1,18	27,94	0,07	1,03	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
23	DBZ	490		3,20	32,21	0,19	2,78	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
24	DBZ	322		1,29	28,32	0,08	1,12	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
25	DBZ	254		0,77	26,13	0,05	0,67	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
26	DBZ	266		0,85	26,55	0,06	0,74	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
27	DBZ	337		1,42	28,74	0,09	1,23	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
28	DBZ	253		0,76	26,09	0,05	0,66	stará	korunový	NE	NE	NE	NE	NE
29	DBZ	333		1,38	28,63	0,09	1,20	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
30	DBZ	296		1,07	27,54	0,07	0,93	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
31	DBZ	362		1,66	29,41	0,10	1,44	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
32	DBZ	331		1,36	28,58	0,09	1,18	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
33	DBZ	397		2,02	30,26	0,12	1,76	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
34	DBZ	505		3,42	32,49	0,20	2,97	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
35	DBZ	244		0,71	25,75	0,05	0,62	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
36	DBZ	380		1,84	29,85	0,11	1,60	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
37	BO	400		1,53	30,42	0,13	1,39	stará	korunový	NE	NE	NE	NE	NE
38	DBZ	266	22,76	0,85	26,55	0,06	0,74	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
39	DBZ	321		1,28	28,29	0,08	1,11	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
40	DBZ	333		1,38	28,63	0,09	1,20	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
41	DBZ	493		3,24	32,26	0,19	2,82	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
42	DBZ	354		1,58	29,20	0,10	1,37	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
43	DBZ	341		1,46	28,85	0,09	1,27	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
44	DBZ	401	29,32	2,07	30,35	0,13	1,80	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
45	DBZ	234		0,64	25,37	0,04	0,56	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
46	DBZ	294	28,10	1,06	27,48	0,07	0,92	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
47	DBZ	320		1,27	28,26	0,08	1,10	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
48	DBZ	519		3,63	32,74	0,21	3,16	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
49	DBZ	392		1,97	30,14	0,12	1,71	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
50	DBZ	355		1,59	29,22	0,10	1,38	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
51	DBZ	317		1,24	28,18	0,08	1,08	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
52	DBZ	312		1,20	28,03	0,08	1,04	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
53	DBZ	455		2,72	31,52	0,16	2,37	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
54	DBZ	227		0,60	25,09	0,04	0,52	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
55	DBZ	393		1,98	30,17	0,12	1,72	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
56	DBZ	333		1,38	28,63	0,09	1,20	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
57	DBZ	354		1,58	29,20	0,10	1,37	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
58	DBZ	282		0,96	27,09	0,06	0,83	stará	korunový	NE	NE	NE	NE	NE
59	SM	215		0,36	23,07	0,04	0,33	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
60	DBZ	207		0,49	24,23	0,03	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
61	MD	377		1,18	30,34	0,11	1,07	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
62	MD	325		0,89	29,96	0,08	0,81	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
63	SM	285	29,43	0,71	26,68	0,06	0,65	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
64	SM	313		0,89	27,88	0,08	0,81	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
65	DBZ	411		2,18	30,58	0,13	1,90	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
66	DBZ	234		0,64	25,37	0,04	0,56	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
67	DBZ	428	30,92	2,38	30,96	0,14	2,07	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
68	DBZ	316	31,15	1,23	28,15	0,08	1,07	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
69	MD	430	29,39	1,50	30,67	0,15	1,36	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
70	MD	351		1,03	30,16	0,10	0,94	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
71	DBZ	364		1,68	29,46	0,10	1,46	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
72	DBZ	423		2,32	30,85	0,14	2,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
73	DBZ	327		1,33	28,46	0,08	1,16	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
74	DBZ	406		2,12	30,47	0,13	1,84	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
75	DBZ	350		1,54	29,09	0,10	1,34	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
76	DBZ	403		2,09	30,40	0,13	1,82	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
77	DBZ	368		1,72	29,56	0,11	1,50	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
78	SM	342		1,09	29,02	0,09	0,99	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
79	SM	494		2,52	33,73	0,19	2,29	NE	NE	NE	do 1/8	staré	NE	NE
80	SM	260		0,57	25,51	0,05	0,52	NE	NE	NE	do 1/8	staré	NE	NE
81	BO	451		1,93	30,15	0,16	1,75	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
82	MD	318		0,86	29,91	0,08	0,78	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
83	DBZ	338		1,43	28,77	0,09	1,24	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
84	MD	368		1,12	30,28	0,11	1,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
85	SM	182	19,70	0,24	20,94	0,03	0,22	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
86	SM	318		0,92	28,09	0,08	0,84	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

DP 201701A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUŠE	ZLOM	ROZDVOJEN	MECH.POŠK.	STÁŘÍ POŠK.	VYZNAČEN	VYTĚŽEN
87	SM	330		1,00	28,56	0,09	0,91	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
88	SM	237		0,46	24,32	0,04	0,42	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
89	DBZ	319		1,26	28,23	0,08	1,10	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
90	SM	239		0,47	24,43	0,04	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
91	SM	256		0,55	25,31	0,05	0,50	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
92	DBZ	298		1,09	27,60	0,07	0,95	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
93	MD	354		1,05	30,18	0,10	0,95	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
94	MD	296		0,75	29,73	0,07	0,68	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
95	DBZ	453		2,70	31,48	0,16	2,35	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
96	DBZ	347		1,51	29,01	0,09	1,31	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
97	DBZ	245		0,71	25,79	0,05	0,62	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
98	DBZ	305		1,14	27,82	0,07	0,99	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
99	DBZ	405		2,11	30,44	0,13	1,83	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
100	DBZ	288		1,01	27,29	0,07	0,88	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
101	DBZ	297		1,08	27,57	0,07	0,94	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
102	DBZ	303		1,13	27,76	0,07	0,98	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
103	DBZ	270		0,88	26,69	0,06	0,77	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
104	DBZ	319		1,26	28,23	0,08	1,10	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
105	DBZ	482		3,09	32,06	0,18	2,69	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
106	DBZ	254		0,77	26,13	0,05	0,67	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
107	DBZ	443		2,57	31,27	0,15	2,23	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
108	DBZ	229		0,61	25,17	0,04	0,53	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
109	DBZ	338		1,43	28,77	0,09	1,24	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
110	DBZ	230		0,62	25,21	0,04	0,54	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
111	MD	305		0,79	29,80	0,07	0,72	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
112	DBZ	413		2,21	30,63	0,13	1,92	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
113	DBZ	285		0,99	27,19	0,06	0,86	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
114	DBZ	339		1,44	28,80	0,09	1,25	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
115	DBZ	420		2,29	30,78	0,14	1,99	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
116	DBZ	356		1,60	29,25	0,10	1,39	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
117	DBZ	325		1,31	28,41	0,08	1,14	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
118	DBZ	345		1,49	28,96	0,09	1,30	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
119	DBZ	308		1,17	27,91	0,07	1,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
120	BO	352		1,19	30,71	0,10	1,08	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
121	DBZ	395		2,00	30,21	0,12	1,74	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
122	DBZ	345		1,49	28,96	0,09	1,30	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
123	DBZ	284		0,98	27,16	0,06	0,85	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
124	MD	476	30,20	1,81	30,93	0,18	1,65	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
125	DBZ	456		2,74	31,54	0,16	2,38	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
126	DBZ	449		2,64	31,40	0,16	2,30	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
127	DBZ	209		0,50	24,32	0,03	0,43	NE	NE	NE	do 1/8	staré	NE	NE
128	DBZ	393		1,98	30,17	0,12	1,72	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
129	DBZ	361		1,65	29,38	0,10	1,43	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
130	DBZ	376		1,80	29,76	0,11	1,57	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
131	DBZ	394		1,99	30,19	0,12	1,73	NE	NE	NE	nad 1/8	opakov.	NE	NE
132	DBZ	338		1,43	28,77	0,09	1,24	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
133	DBZ	295		1,06	27,51	0,07	0,92	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
134	DBZ	427		2,37	30,93	0,14	2,06	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
135	DBZ	632		5,58	34,56	0,31	4,85	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
136	DBZ	359		1,63	29,33	0,10	1,42	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
137	SM	342		1,09	29,02	0,09	0,99	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
138	DBZ	542		3,99	33,14	0,23	3,47	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
139	SM	273		0,64	26,13	0,06	0,58	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
140	BO	498		2,35	29,92	0,19	2,14	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
141	MD	515		2,09	31,13	0,21	1,90	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
142	MD	403		1,33	30,51	0,13	1,21	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
143	DBZ	349		1,53	29,07	0,10	1,33	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
144	BO	377		1,36	30,56	0,11	1,24	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
145	SM	312		0,88	27,84	0,08	0,80	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
146	BO	452		1,94	30,14	0,16	1,76	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
147	SM	278		0,67	26,37	0,06	0,61	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
148	BO	419		1,67	30,32	0,14	1,52	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
149	DBZ	547		4,07	33,23	0,23	3,54	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
150	SM	351	32,10	1,16	29,35	0,10	1,05	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
151	MD	558	32,20	2,42	31,34	0,24	2,20	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
152	SM	365		1,27	29,85	0,10	1,15	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
153	JD	585		3,98	35,89	0,27	3,62	nová	vrcholový	NE	NE	NE	NE	NE
154	SM	459	30,93	2,13	32,79	0,17	1,94	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
155	SM	383		1,41	30,47	0,12	1,28	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
156	DBZ	502	31,80	3,37	32,43	0,20	2,93	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
157	DBZ	358		1,62	29,30	0,10	1,41	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
158	DBZ	482		3,09	32,06	0,18	2,69	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
159	DBZ	390		1,95	30,10	0,12	1,70	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
160	SM	330		1,00	28,56	0,09	0,91	NE	NE	NE	nad 1/8	opakov.	NE	NE
161	DBZ	429	31,50	2,40	30,98	0,14	2,09	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
162	DBZ	361		1,65	29,38	0,10	1,43	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
163	DBZ	422		2,31	30,82	0,14	2,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
164	DBZ	260		0,81	26,34	0,05	0,70	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
165	DBZ	326	29,50	1,32	28,44	0,08	1,15	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
166	DBZ	463		2,83	31,68	0,17	2,46	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
167	DBZ	296		1,07	27,54	0,07	0,93	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
168	MD	369	31,74	1,13	30,29	0,11	1,03	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
169	DBZ	307		1,16	27,88	0,07	1,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
170	DBZ	304		1,13	27,79	0,07	0,98	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
171	DBZ	221	21,70	0,57	24,84	0,04	0,50	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
172	DBZ	289	26,10	1,02	27,32	0,07	0,89	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

DP 201701A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUŠE	ZLOM	ROZDVOJEN	MECH.POŠK.	STÁŘÍ POŠK.	VYZNAČEN	VYTĚŽEN
173	BO	422		1,70	30,30	0,14	1,55	nová	vrcholový	NE	NE	NE	NE	NE
174	BO	417	29,10	1,66	30,33	0,14	1,51	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
175	DBZ	536	28,50	3,89	33,04	0,23	3,38	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
176	BO	525	30,91	2,60	29,80	0,22	2,36	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
177	DBZ	276		0,92	26,89	0,06	0,80	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
178	DBZ	398		2,03	30,28	0,12	1,77	NE	NE	NE	nad 1/8	opakov.	NE	NE
179	DBZ	415		2,23	30,67	0,14	1,94	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
180	DBZ	322		1,29	28,32	0,08	1,12	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
181	DBZ	456		2,74	31,54	0,16	2,38	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
182	DBZ	352		1,56	29,15	0,10	1,36	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
183	MD	380	30,20	1,19	30,36	0,11	1,08	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
184	DBZ	318		1,25	28,21	0,08	1,09	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
185	DBZ	314		1,22	28,09	0,08	1,06	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
186	DBZ	220		0,56	24,80	0,04	0,49	stará	korunový	NE	NE	NE	NE	NE
187	DBZ	414		2,22	30,65	0,13	1,93	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
188	DBZ	247		0,72	25,87	0,05	0,63	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
189	DBZ	438		2,51	31,17	0,15	2,18	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
190	MD	413		1,39	30,57	0,13	1,26	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
191	DBZ	436		2,48	31,13	0,15	2,16	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
192	DBZ	491	33,80	3,21	32,23	0,19	2,79	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
193	DBZ	234		0,64	25,37	0,04	0,56	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
194	DBZ	496	31,80	3,29	32,32	0,19	2,86	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
195	DBZ	294		1,06	27,48	0,07	0,92	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
196	DBZ	326		1,32	28,44	0,08	1,15	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
197	DBZ	420		2,29	30,78	0,14	1,99	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
198	BO	535		2,70	29,75	0,22	2,45	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
199	SM	238		0,46	24,38	0,04	0,42	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
200	DBZ	393		1,98	30,17	0,12	1,72	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
201	DBZ	477		3,02	31,96	0,18	2,63	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
202	DBZ	442		2,56	31,25	0,15	2,23	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
203	DBZ	307	31,70	1,16	27,88	0,07	1,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
204	DBZ	294		1,06	27,48	0,07	0,92	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
205	BO	564	30,90	3,00	29,63	0,25	2,73	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
206	DBZ	439		2,52	31,19	0,15	2,19	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
207	DBZ	315		1,23	28,12	0,08	1,07	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
208	DBZ	332	29,50	1,37	28,60	0,09	1,19	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
209	DBZ	224		0,59	24,96	0,04	0,51	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
210	SM	237	20,70	0,46	24,32	0,04	0,42	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
211	BO	504		2,40	29,89	0,20	2,18	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
212	BO	388		1,44	30,49	0,12	1,31	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
213	BO	480	29,10	2,18	30,00	0,18	1,98	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
214	BO	467	26,48	2,07	30,07	0,17	1,88	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
215	BO	442	33,10	1,86	30,19	0,15	1,69	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
216	SM	298	27,90	0,79	27,25	0,07	0,72	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
217	SM	341	30,70	1,08	28,98	0,09	0,98	NE	NE	NE	nad 1/8	opakov.	NE	NE
218	DBZ	426		2,36	30,91	0,14	2,05	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
219	DBZ	371		1,75	29,63	0,11	1,52	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
220	DBZ	358		1,62	29,30	0,10	1,41	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
221	DBZ	324		1,30	28,38	0,08	1,13	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
222	DBZ	279		0,94	26,99	0,06	0,82	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
223	DBZ	307		1,16	27,88	0,07	1,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
224	DBZ	307		1,16	27,88	0,07	1,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
225	SM	290	27,20	0,74	26,91	0,07	0,67	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
226	MD	545	32,31	2,32	31,28	0,23	2,11	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
227	SM	346		1,12	29,17	0,09	1,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
228	BO	447		1,90	30,17	0,16	1,73	NE	NE	nad 3m	NE	NE	NE	NE
229	SM	165	18,90	0,19	19,69	0,02	0,17	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
230	SM	353	32,80	1,17	29,42	0,10	1,06	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
231	SM	409		1,64	31,31	0,13	1,49	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
232	SM	476	33,30	2,32	33,25	0,18	2,11	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
233	MD	332	32,20	0,93	30,02	0,09	0,85	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
234	DBZ	486	32,80	3,14	32,13	0,19	2,73	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
235	DBZ	324		1,30	28,38	0,08	1,13	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
236	DBZ	374		1,78	29,71	0,11	1,55	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
237	DBZ	539		3,94	33,09	0,23	3,43	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
238	DBZ	296		1,07	27,54	0,07	0,93	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
239	DBZ	435		2,47	31,11	0,15	2,15	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
240	SM	414		1,69	31,46	0,13	1,54	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
241	DBZ	381		1,85	29,88	0,11	1,61	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
242	DBZ	398		2,03	30,28	0,12	1,77	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
243	DBZ	489	34,50	3,19	32,19	0,19	2,77	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
244	DBZ	528		3,77	32,90	0,22	3,28	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
245	DBZ	513		3,54	32,63	0,21	3,08	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
246	DBZ	484		3,12	32,09	0,18	2,71	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
247	DBZ	475	30,60	2,99	31,92	0,18	2,60	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
248	DBZ	473	32,10	2,96	31,88	0,18	2,57	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
249	DBZ	451		2,67	31,44	0,16	2,32	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
250	DBZ	461		2,80	31,64	0,17	2,43	nová	vrcholový	NE	NE	NE	NE	NE
251	DBZ	427		2,37	30,93	0,14	2,06	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
252	DBZ	467		2,88	31,76	0,17	2,50	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
253	DBZ	346		1,50	28,99	0,09	1,30	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
254	DBZ	375		1,79	29,73	0,11	1,56	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
255	DBZ	378		1,82	29,81	0,11	1,58	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
256	DBZ	403		2,09	30,40	0,13	1,82	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
257	DBZ	399		2,05	30,31	0,13	1,78	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
258	DBZ	417		2,25	30,71	0,14	1,96	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

DP 201701A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUŠE	ZLOM	ROZDVOJEN	MECH.POŠK.	STÁŘÍ POŠK.	VYZNAČEN	VYTĚŽEN
259	DBZ	432		2,43	31,04	0,15	2,11	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
260	DBZ	439		2,52	31,19	0,15	2,19	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
261	DBZ	370		1,74	29,61	0,11	1,51	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
262	DBZ	347		1,51	29,01	0,09	1,31	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
263	DBZ	427		2,37	30,93	0,14	2,06	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
264	DBZ	450		2,66	31,42	0,16	2,31	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
265	DBZ	506	32,20	3,43	32,51	0,20	2,98	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
266	DBZ	433	32,30	2,44	31,06	0,15	2,12	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
267	DBZ	435		2,47	31,11	0,15	2,15	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
268	LP	385	25,00	1,61	29,98	0,12	1,40	NE	NE	NE	nad 1/8	opakov.	NE	NE
269	DBZ	335		1,40	28,69	0,09	1,22	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
270	DBZ	381		1,85	29,88	0,11	1,61	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
271	DBZ	237		0,66	25,48	0,04	0,57	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
272	DBZ	319		1,26	28,23	0,08	1,10	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
273	DBZ	312		1,20	28,03	0,08	1,04	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
274	LP	459		2,47	31,60	0,17	2,15	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
275	DBZ	432		2,43	31,04	0,15	2,11	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
276	DBZ	325		1,31	28,41	0,08	1,14	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
277	SM	255		0,55	25,26	0,05	0,50	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
278	DBZ	401		2,07	30,35	0,13	1,80	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
279	BO	502	28,60	2,38	29,90	0,20	2,16	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
280	SM	311		0,87	27,80	0,08	0,79	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
281	MD	375	27,70	1,16	30,33	0,11	1,05	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
282	BO	409	32,10	1,60	30,37	0,13	1,45	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
283	SM	419	27,90	1,74	31,62	0,14	1,58	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
284	DBZ	362		1,66	29,41	0,10	1,44	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
285	DBZ	383		1,87	29,93	0,12	1,63	NE	NE	nad 3m	NE	NE	NE	NE
286	DBZ	457		2,75	31,56	0,16	2,39	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
287	DBZ	376		1,80	29,76	0,11	1,57	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
288	DBZ	367		1,71	29,53	0,11	1,49	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
289	DBZ	404		2,10	30,42	0,13	1,83	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
290	DBZ	403		2,09	30,40	0,13	1,82	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
291	LP	396		1,73	30,24	0,12	1,50	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
292	SM	406	30,20	1,62	31,21	0,13	1,47	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
293	SM	253		0,54	25,16	0,05	0,49	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
294	DBZ	478	32,70	3,03	31,98	0,18	2,63	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
295	DBZ	310		1,18	27,97	0,08	1,03	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
296	DBZ	436		2,48	31,13	0,15	2,16	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
297	DBZ	514	32,30	3,55	32,65	0,21	3,09	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
298	DBZ	336		1,41	28,72	0,09	1,23	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
299	DBZ	355		1,59	29,22	0,10	1,38	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
300	DBZ	376		1,80	29,76	0,11	1,57	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
301	DBZ	425		2,35	30,89	0,14	2,04	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
302	DBZ	423		2,32	30,85	0,14	2,02	NE	NE	NE	nad 1/8	opakov.	NE	NE
303	SM	376		0,02	30,23	0,11	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
304	BK	84	7,50	0,02	7,50	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
305	DBZ	387		1,91	30,02	0,12	1,66	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
306	DBZ	506		3,43	32,51	0,20	2,98	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
307	DBZ	432		2,43	31,04	0,15	2,11	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
308	DBZ	340		1,45	28,83	0,09	1,26	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
309	DBZ	349		1,53	29,07	0,10	1,33	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
310	DBZ	303		1,13	27,76	0,07	0,98	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
311	DBZ	419		2,28	30,76	0,14	1,98	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
312	DBZ	572	31,90	4,49	33,64	0,26	3,90	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
313	DBZ	409		2,16	30,54	0,13	1,88	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
314	DBZ	371		1,75	29,63	0,11	1,52	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
315	MD	423	29,90	1,45	30,63	0,14	1,32	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
316	DBZ	290		1,02	27,35	0,07	0,89	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
317	SM	241		0,48	24,54	0,05	0,44	stará	korunový	NE	NE	NE	NE	NE
318	DBZ	306		1,15	27,85	0,07	1,00	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
319	DBZ	346		1,50	28,99	0,09	1,30	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
320	DBZ	322		1,29	28,32	0,08	1,12	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
321	BO	313		0,95	30,98	0,08	0,86	stará	korunový	NE	NE	NE	NE	NE

Demonstrační plocha Pro Silva Bohemica

201701A - Sruby A

Stav k 09/2017



Legenda

- Hranice DP
- Hranice areálů obnovy
- Významný bod
- Souše

Dřevina

- | | |
|--|---|
| ● SM | ● MD |
| ● BK | ● JD |
| ● DBZ | ● BO |
| | ● LP |

