



DEMONSTRAČNÍ OBJEKTY PRO SILVA BOHEMICA


DEMONSTRAČNÍ OBJEKT NEPASEČNÉHO HOSPODAŘENÍ 201701 SRUBY

DEMONSTRAČNÍ PLOCHA 201701A SRUBY



Červen 2018

1 DEMONSTRAČNÍ OBJEKT: 201701 SRUBY



Motto: *Nepasečné způsoby hospodaření v listnatých porostech Polabí.*

1.1 Identifikace demonstračního objektu

Název, číslo DO:	Sruby	201701
Plocha DO:	70,65 ha	
Vlastník:	Římskokatolická farnost – děkanství Choceň	
Správce:	Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o., Pardubická 1, 533 45 Opatovice nad Labem,	
Jednatel společnosti:	Ing. Pavel Starý	
Kontaktní osoba:	Ing. Pavel Starý	
PLO:	17 – Polabí	
LHC:	514531 Polabí III	
Platnost LHP:	Od 1.1.2018 do 31.12.2027	
JPRL:	223C-223K	
Katastrální území:	753165 – Sruby, okres Ústí nad Orlicí	
Datum založení DO:	16.6.2017	
Zdroj financování založení DO:	Ministerstvo zemědělství ČR	
Zpracovatel dokumentace DO:	PSB, Ing. Jiří Zahradníček	
Dohoda o zařazení DO do sítě DO PSB:		



Mapa porostní DONH Sruby (LHP s platností od 1.1.2018)


1.2 Poslání demonstračního objektu

Posláním demonstračního objektu nepasečného hospodaření (DONH) Sruby je prezentovat možnosti přechodu k nepasečnému způsobu hospodaření v listnatých lesích pahorkatin Polabí ve správě Diecézních lesů.

1.3 Charakteristika demonstračního objektu

Demonstrační objekt nepasečného hospodaření Sruby se nachází severně od obce Sruby na mírném lehce zvlněném svahu JZ expozice. Rozloha DONH je 70,65 ha. DONH zaujímá oddělení 223C - 223K (dle LHP s platností od 1.1.2018). DONH leží v přírodní lesní oblasti 17 – Polabí, ve 2. vegetačním stupni bukodubovém (nadmořská výška DONH je 290 - 350 m n.m.) na stanovištích kyselé, živné a oglejené ekologické řady se zastoupením souborů lesních typů (SLT) 3K – 10%, 2G – 10%, 2H – 15%, 2(3)S -10%, 2P -25%, 2O – 20%, 2Q – 5%, 2V – 5%.

ID	HS/TVL	Soubor lesních typů	Plocha (ha)	Zastoupení (%)
25	Živná stanoviště nižších poloh	3K		10
		2G		10
		2H		15
		2O		20
		2P		25
		2Q		5
		2S(3S)		10
		2V		5



Mapa typologická DONH Sruby.

1.4 Cíle hospodaření na lesním majetku

Základním smyslem existence společnosti Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o. (DLHK) je správa lesů, které jsou v majetku jednotlivých církevních právnických osob (farnosti, kapitula, biskupství) na území královéhradecké diecéze. Od svého založení, tj. 27. 12. 2013, obhospodařují DLHK lesy, které již byly zapsané na listech vlastnictví jednotlivých církevních subjektů. K nim postupně přibýly lesy vydané v rámci restitučního procesu a lesy získané nákupem. Jejich porostní plocha v současnosti činí přes 6600 ha. Právo obhospodařovat lesy vzniká DLHK na základě pachtovních smluv uzavřených s jednotlivými vlastníky.

Z pohledu lesnického hospodaření jsou rozhodující u DLHK tato kritéria:

- dodržování legislativních požadavků (především zákona č. 289/1995 Sb. O lesích, zákona č. 226/2013 Sb. O uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a dalších navazujících předpisů),
- zabezpečení řádného stavu lesa umožňujícího trvalé plnění všech jeho funkcí,
- vytvoření odpovídajícího trvalého finančního výnosu.

Efektivní cestou ke splnění těchto požadavků je přírodě blízké hospodaření v lesích. Tímto se DLHK hlásí k celoevropskému hnutí lesníků Pro Silva a jejich myšlenky se snaží uplatňovat také na církevních majetcích. Podstatou je využívání tvořivých sil přírody pro dosahování hospodářských cílů vlastníka lesa. V praxi to znamená především přechod od plošných těžeb (holoseče) k jednotlivému výběru stromů, využívání přirozené obnovy a vytváření jemnější výstavby lesa. Obvykle to také vede ke zvyšování stability lesních porostů a v důsledku ke snížení rizika nevyrovnaného hospodaření.

Cílem současného hospodaření na demonstračním objektu Sruby je přechod a dlouhodobé uplatňování nepasečného způsobu hospodaření.

1.5 Zásady hospodaření v lesních porostech demonstračního objektu


1.5.1 Základní principy

- přechod od plošných těžeb k individuálnímu výběru zušlechťovacímu a zralostnímu, v případě listnatých dřevin (především dubu) stanovení cílové tloušťky,
- zvolenými postupy těžby maximálně preferovat přirozenou obnovu, zejména listnatých dřevin, využít i vtroušené jedince
- v případě umělé obnovy zaměření na vnášení stanovištně původních dřevin – obnova ve skupinách, využití ředin i v mladších porostech, zejména v borových,
- cílové hospodaření bude zaměřeno především na dub (zimní), ověřována bude minimální velikost obnovních prvků,
- hospodaření bude směřovat k zachování nebo zjemnění porostní struktury a vytváření vhodné textury – plošnému rozložení a střídání růstově i vývojově rozdílných stadií lesa.

2 DEMONSTRAČNÍ PLOCHA: 201701A SRUBY A

2.1 Identifikace demonstrační plochy

Název, číslo DP:	Sruby A	201701A
Plocha, rozměr DP:	100 x 100 m	1 ha
Souřadnice rohu DP:	X -619528,233	Y -1067608,794
Nadmořská výška:	313 m.n.m.	
Orientace DP:	35°	
Sklon terénu DP:	1°	
JPRL:	223Ja13	
Datum měření DP:	9.11.2017	
Zdroj financování měření DP:	Ministerstvo zemědělství ČR	
Zpracovatel zaměření DP v roce 2017:	IFER s.r.o.	
Zpracovatel dokumentace DP v roce 2017:	PSB, Ing. Jiří Zahradníček	



Mapa porostní s polohou demonstrační plochy 201701A

2.2 Poslání demonstrační plochy

Posláním DP je na základě periodického přesného měření sledovat vývoj porostu s důrazem na sledování reakce jednotlivých stromů a porostu jako celku na provedená hospodářská opatření. Důležitým výstupem opakovaného měření je znalost běžného přírůstu jednotlivých stromů a celkového běžného přírůstu porostu. Předpokládaná perioda měření je v návaznosti na dobu návratnou těžebních zásahů pět let.

2.1 Charakteristika demonstrační plochy

2.1.1 Stanovištní situace:

Celá demonstrační plocha 201701A leží na lesním typu 2H7 (CHS 25 – Živná stanoviště nižších poloh) a 2V3.

ID	HS/TVL	Lesní typ	Plocha (ha)	Zastoupení (%)
PSK 1 (1,0 ha)				
25	Živná stanoviště nižších poloh	2H7	0,95	95
		2V3	0,05	5

2.1.2 Porostní situace:

Demonstrační plocha je podle LHP s platností od 1.1.2018 tvořena porostní skupinou 333Ea12.


N	PSK	Plocha (ha)	Zastoupení (%)	Krátkodobý cíl hospodaření
	223Ja13	1	100	Kombinace negativního výběru a podpory perspektivních jedinců horní etáže.

2.1 Cíle hospodaření

2.1.1 Krátkodobý cíl hospodaření

Doba návratná – za účelem efektivní realizace přestavby lesních porostů se stanovuje optimální doba návratná (opakování zásahů) 5 let (1/2 doby platnosti LHP).


V následujících dvou zásazích bude prvotně proveden zušlechťovací výběr, zaměření na poškozené jedince a podpora nejkvalitnějších jedinců především dubu zimního. Přírůst by se měl soustředit na perspektivní stromy tak, aby u nich byly vytvořeny podmínky pro dosažení cílové tloušťky. Nepřímo by měly být podpořeny vyspělejší skupiny nárostů, aby nedocházelo ke ztrátě na jejich kvalitě.






2.2 Výsledky měření DP v roce 2017

2.2.1 Výsledky měření DP - PSK 1

2.2.1.1 Živé stromy hroubí dle tloušťkových stupňů - PSK 1




2.2.1.2 Suché stromy hroubí (souše) dle tloušťkových stupňů - PSK 1




2.2.1.2.1 Výšková struktura DP – 2017 dle tloušťkových stupňů – PSK 1



PSK 1 - Živé stromy 2017 - průměrná výška dle tloušťkových stupňů (m)




PSK 1 - Živé stromy 2017 - měřené výšky stromů (m)




2.2.1.3 Dřeviny dle tloušťkových stupňů - PSK 1




PSK1 - Dřeviny 2017 dle tloušťkových stupňů (N/ha)



PSK1 - Dřeviny 2017 dle tloušťkových stupňů (% N)



PSK1 - Dřeviny 2017 dle tloušťkových stupňů (G/ha)




2.2.1.4 Živé stromy dle druhu poškození a tloušťkových stupňů - PSK 1

V roce 2017 nebylo zaznamenáno významné poškození stromového inventáře.

2.2.2 Obnova

U příležitosti prvního měření v listopadu 2017 byly vymapovány polygony obnovy o podobných popisných charakteristikách, jako je dřevinná skladba, pokryvnost a průměrná výška. Na DP se nachází několik skupin přirozeného náletu pestré směsi dřevin.




ID	Pokryvnost (%)	Zastoupení dřevin	Prům. výška	Plocha (m2)
1	51-75	DBZ97(1,6m), SM1(1m), JD2(0,4m)	1,4	316
2	51-75	DBZ95(1,2m), SM5(0,8m)	1,2	50
3	51-75	DBZ91(2m), SM5(0,8m), JD1(0,4) , KL3(3,5)	2	669
4	51-75	DBZ99(1,6m), JD1(0,3m)	1,5	124
5	25-50	DBZ98(1m), SM1(0,5m), JS1(0,5m)	1	265
6	25-50	DBZ92(0,8m), SM8(1,3)	0,8	35
7	25-50	DBZ58(0,8m), SM40(0,8m), JD2(1m)	0,8	93
8	25-50	DBZ98(0,8m), SM2(1m)	0,8	107
9	51-75	DBZ96(1,5m), SM1(0,5m), JD1(0,3), HB2(4)	1,2	1090
10	51-75	DBZ96(4m), SM2(2m), BR1(5), HB1(5)	4	952
11	51-75	DBZ90(2m), SM10(1,2m)	2	597
12	25-50	DBZ94(1), BK2(2), SM2(0,7), JD1(01), JS1(0,4)	1	297
13	25-50	DBZ90(0,4m), SM10(1m)	0,5	125
14	51-75	DBZ94(1), SM2(0,5), HB3(4), JD1(0,2)	1,2	253
15	25-50	DBZ98(0,5m), BK1(0,3m), JS1(0,4)	0,5	105
16	51-75	DBZ97(1m), SM2(1m), JD1(0,3m)	0,8	367
17	51-75	DBZ56(2), BK2(3), SM40(0,2), JD1(0,5), MD1(2)	2	253
18	25-50	DBZ94(0,6m), SM5(0,6m), JD1(0,4m)	0,6	145
19	25-50	DBZ88(2m), SM20(1,5m), JD2(0,4)	2	193
20	6-25	DBZ98(0,4m), SM12(0,4m), JD1(0,3m)	0,4	3966

2.2.3 Fotodokumentace vývoje porostu

2.2.3.1 Fotobody

Při zakládání DP byly zaměřeny a ocelovými trubkami fixovány dva fotobody (1,2) pro opakované pořizování panoramatických snímků. Fotobody leží na SJ ose procházející DP a to vždy 25 m od severního a jižního okraje DP.



DP 201701A

Souhrnné tabulky

Stav k 11/2017

PSK 1

V (m3 b.k./ha)	DP	7-10	10-14	14-18	18-22	22-26	26-30	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50	50-54	54-58	58-62	62-66	66-70	70+
SM	35,07	0,00	0,00	0,17	0,55	3,99	4,34	5,05	7,27	7,36	1,94	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BO	38,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	2,32	7,18	10,13	6,00	9,16	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00
MD	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	3,15	6,99	3,55	2,68	1,65	1,90	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00
DBZ	380,68	0,00	0,00	0,00	0,86	9,19	18,88	50,99	61,22	58,66	75,47	47,96	34,28	18,32	0,00	4,85	0,00	0,00
BK	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Živé stromy	487,74	0,02	0,00	0,17	1,41	13,18	23,90	60,06	77,80	79,67	92,36	60,00	45,34	25,36	3,62	4,85	0,00	0,00
Souše	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,83	0,86	0,00	1,39	1,55	2,43	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
Vyznačené stromy k těžbě																		
Provedená těžba - 2017																		

N (ks b.k./ha)	DP	7-10	10-14	14-18	18-22	22-26	26-30	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50	50-54	54-58	58-62	62-66	66-70	70+
SM	3,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,5	0,8	0,6	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BO	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,6	0,9	0,5	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
MD	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,7	0,4	0,3	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
DBZ	26,7	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,4	3,7	4,4	4,1	5,2	3,3	2,3	1,2	0,0	0,3	0,0	0,0
BK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LP	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Živé stromy	312	1	0	1	4	22	29	56	60	47	44	23	16	8	0	1	0	0
Souše	9	0	0	0	0	3	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
Vyznačené stromy k těžbě																		
Provedená těžba - 2017																		

G (m2 s.k./ha)	DP	7-10	10-14	14-18	18-22	22-26	26-30	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50	50-54	54-58	58-62	62-66	66-70	70+
SM	36,78	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	0,87	2,94	5,44	5,91	8,65	6,01	3,57	2,62	0,29	0,34	0,00	0,00
JD	0,22	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BO	0,15	0,04	0,09	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MD																		
DBZ	37,16	0,04	0,09	0,00	0,06	0,10	0,87	2,94	5,44	5,91	8,65	6,01	3,78	2,62	0,29	0,34	0,00	0,00
BK	0,57	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,17	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
LP	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,23	0,41	0,25	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Živé stromy	35,91	0,01	0,00	0,02	0,13	0,99	1,84	4,52	6,09	5,91	6,62	4,19	3,35	1,94	0,00	0,31	0,00	0,00
Souše	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,06	0,08	0,00	0,13	0,14	0,17	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
Vyznačené stromy k těžbě																		
Provedená těžba - 2017																		

H(m)	DP	7-10	10-14	14-18	18-22	22-26	26-30	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50	50-54	54-58	58-62	62-66	66-70	70+
Prům. výška stromů 2017	29,32	7,50	0,00	19,69	23,14	25,16	27,09	28,38	29,50	30,40	31,04	31,85	31,87	32,39	0,00	34,56	0,00	0,00

2.2.3.2 *Panoramatické snímky*

Posláním panoramatických snímků opakovaně pořizovaných z jednoho bodu je optické sledování vývoje lesních porostů v průběhu času.



Panoramatický snímek z fotobodu 1 pořízený S směrem - stav 25.4.2018



Panoramatický snímek z fotobodu 1 pořízený J směrem - stav 25.4.2018



Panoramatický snímek z fotobodu 2 pořízený S směrem - stav 25.4.2018



Panoramatický snímek z fotobodu 2 pořízený J směrem - stav 25.4.2018

2.2.3.3 Fotodokumentace 2017



Roh DP fixovaný geodetickým mezníkem



Fotobod fixovaný ocelovou trubkou



Dvěma pruhy označený strom poblíž rohu DP



Jedním pruhem označený strom uprostřed mezi rohy DP



Charakter porostu porostní skupiny 1 – 333E12



Charakter porostu porostní skupiny 1 – 333E12



Charakter porostu porostní skupiny 1 – 333E12



Charakter porostu porostní skupiny 1 – 333E12



Pozice fotobodu č.1



Pozice fotobodu č.2



Pavel Starý a Milan Hron 16.6.2017



Měřická souprava Field-Map 25.4.2018

DP 201701A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUŠE	ZLOM	ROZDVOJEN	MECH.POŠK.	STÁŘÍ POŠK.	VYZNAČEN	VYTĚŽEN
1	DBZ	389		1,94	30,07	0,12	1,69	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
2	DBZ	463		2,83	31,68	0,17	2,46	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
3	DBZ	374	31,67	1,78	29,71	0,11	1,55	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
4	MD	349		1,02	30,14	0,10	0,93	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
5	DBZ	390		1,95	30,10	0,12	1,70	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
6	DBZ	561		4,30	33,46	0,25	3,74	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
7	DBZ	507		3,45	32,52	0,20	3,00	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
8	SM	275	23,64	0,65	26,23	0,06	0,59	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
9	DBZ	556		4,22	33,38	0,24	3,67	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
10	BO	436		1,81	30,22	0,15	1,65	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
11	DBZ	421		2,30	30,80	0,14	2,00	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
12	SM	228	27,10	0,42	23,83	0,04	0,38	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
13	DBZ	268		0,86	26,62	0,06	0,75	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
14	DBZ	493		3,24	32,26	0,19	2,82	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
15	DBZ	369		1,73	29,58	0,11	1,50	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
16	DBZ	372		1,76	29,66	0,11	1,53	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
17	DBZ	373		1,77	29,68	0,11	1,54	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
18	DBZ	432		2,43	31,04	0,15	2,11	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
19	DBZ	357		1,61	29,28	0,10	1,40	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
20	DBZ	355		1,59	29,22	0,10	1,38	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
21	DBZ	348		1,52	29,04	0,10	1,32	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
22	DBZ	309		1,18	27,94	0,07	1,03	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
23	DBZ	490		3,20	32,21	0,19	2,78	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
24	DBZ	322		1,29	28,32	0,08	1,12	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
25	DBZ	254		0,77	26,13	0,05	0,67	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
26	DBZ	266		0,85	26,55	0,06	0,74	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
27	DBZ	337		1,42	28,74	0,09	1,23	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
28	DBZ	253		0,76	26,09	0,05	0,66	stará	korunový	NE	NE	NE	NE	NE
29	DBZ	333		1,38	28,63	0,09	1,20	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
30	DBZ	296		1,07	27,54	0,07	0,93	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
31	DBZ	362		1,66	29,41	0,10	1,44	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
32	DBZ	331		1,36	28,58	0,09	1,18	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
33	DBZ	397		2,02	30,26	0,12	1,76	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
34	DBZ	505		3,42	32,49	0,20	2,97	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
35	DBZ	244		0,71	25,75	0,05	0,62	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
36	DBZ	380		1,84	29,85	0,11	1,60	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
37	BO	400		1,53	30,42	0,13	1,39	stará	korunový	NE	NE	NE	NE	NE
38	DBZ	266	22,76	0,85	26,55	0,06	0,74	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
39	DBZ	321		1,28	28,29	0,08	1,11	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
40	DBZ	333		1,38	28,63	0,09	1,20	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
41	DBZ	493		3,24	32,26	0,19	2,82	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
42	DBZ	354		1,58	29,20	0,10	1,37	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
43	DBZ	341		1,46	28,85	0,09	1,27	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
44	DBZ	401	29,32	2,07	30,35	0,13	1,80	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
45	DBZ	234		0,64	25,37	0,04	0,56	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
46	DBZ	294	28,10	1,06	27,48	0,07	0,92	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
47	DBZ	320		1,27	28,26	0,08	1,10	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
48	DBZ	519		3,63	32,74	0,21	3,16	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
49	DBZ	392		1,97	30,14	0,12	1,71	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
50	DBZ	355		1,59	29,22	0,10	1,38	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
51	DBZ	317		1,24	28,18	0,08	1,08	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
52	DBZ	312		1,20	28,03	0,08	1,04	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
53	DBZ	455		2,72	31,52	0,16	2,37	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
54	DBZ	227		0,60	25,09	0,04	0,52	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
55	DBZ	393		1,98	30,17	0,12	1,72	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
56	DBZ	333		1,38	28,63	0,09	1,20	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
57	DBZ	354		1,58	29,20	0,10	1,37	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
58	DBZ	282		0,96	27,09	0,06	0,83	stará	korunový	NE	NE	NE	NE	NE
59	SM	215		0,36	23,07	0,04	0,33	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
60	DBZ	207		0,49	24,23	0,03	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
61	MD	377		1,18	30,34	0,11	1,07	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
62	MD	325		0,89	29,96	0,08	0,81	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
63	SM	285	29,43	0,71	26,68	0,06	0,65	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
64	SM	313		0,89	27,88	0,08	0,81	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
65	DBZ	411		2,18	30,58	0,13	1,90	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
66	DBZ	234		0,64	25,37	0,04	0,56	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
67	DBZ	428	30,92	2,38	30,96	0,14	2,07	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
68	DBZ	316	31,15	1,23	28,15	0,08	1,07	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
69	MD	430	29,39	1,50	30,67	0,15	1,36	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
70	MD	351		1,03	30,16	0,10	0,94	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
71	DBZ	364		1,68	29,46	0,10	1,46	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
72	DBZ	423		2,32	30,85	0,14	2,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
73	DBZ	327		1,33	28,46	0,08	1,16	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
74	DBZ	406		2,12	30,47	0,13	1,84	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
75	DBZ	350		1,54	29,09	0,10	1,34	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
76	DBZ	403		2,09	30,40	0,13	1,82	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
77	DBZ	368		1,72	29,56	0,11	1,50	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
78	SM	342		1,09	29,02	0,09	0,99	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
79	SM	494		2,52	33,73	0,19	2,29	NE	NE	NE	do 1/8	staré	NE	NE
80	SM	260		0,57	25,51	0,05	0,52	NE	NE	NE	do 1/8	staré	NE	NE
81	BO	451		1,93	30,15	0,16	1,75	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
82	MD	318		0,86	29,91	0,08	0,78	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
83	DBZ	338		1,43	28,77	0,09	1,24	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
84	MD	368		1,12	30,28	0,11	1,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
85	SM	182	19,70	0,24	20,94	0,03	0,22	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
86	SM	318		0,92	28,09	0,08	0,84	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

DP 201701A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUŠE	ZLOM	ROZDVOJEN	MECH.POŠK.	STÁŘÍ POŠK.	VYZNAČEN	VYTĚŽEN
87	SM	330		1,00	28,56	0,09	0,91	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
88	SM	237		0,46	24,32	0,04	0,42	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
89	DBZ	319		1,26	28,23	0,08	1,10	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
90	SM	239		0,47	24,43	0,04	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
91	SM	256		0,55	25,31	0,05	0,50	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
92	DBZ	298		1,09	27,60	0,07	0,95	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
93	MD	354		1,05	30,18	0,10	0,95	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
94	MD	296		0,75	29,73	0,07	0,68	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
95	DBZ	453		2,70	31,48	0,16	2,35	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
96	DBZ	347		1,51	29,01	0,09	1,31	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
97	DBZ	245		0,71	25,79	0,05	0,62	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
98	DBZ	305		1,14	27,82	0,07	0,99	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
99	DBZ	405		2,11	30,44	0,13	1,83	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
100	DBZ	288		1,01	27,29	0,07	0,88	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
101	DBZ	297		1,08	27,57	0,07	0,94	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
102	DBZ	303		1,13	27,76	0,07	0,98	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
103	DBZ	270		0,88	26,69	0,06	0,77	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
104	DBZ	319		1,26	28,23	0,08	1,10	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
105	DBZ	482		3,09	32,06	0,18	2,69	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
106	DBZ	254		0,77	26,13	0,05	0,67	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
107	DBZ	443		2,57	31,27	0,15	2,23	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
108	DBZ	229		0,61	25,17	0,04	0,53	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
109	DBZ	338		1,43	28,77	0,09	1,24	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
110	DBZ	230		0,62	25,21	0,04	0,54	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
111	MD	305		0,79	29,80	0,07	0,72	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
112	DBZ	413		2,21	30,63	0,13	1,92	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
113	DBZ	285		0,99	27,19	0,06	0,86	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
114	DBZ	339		1,44	28,80	0,09	1,25	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
115	DBZ	420		2,29	30,78	0,14	1,99	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
116	DBZ	356		1,60	29,25	0,10	1,39	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
117	DBZ	325		1,31	28,41	0,08	1,14	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
118	DBZ	345		1,49	28,96	0,09	1,30	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
119	DBZ	308		1,17	27,91	0,07	1,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
120	BO	352		1,19	30,71	0,10	1,08	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
121	DBZ	395		2,00	30,21	0,12	1,74	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
122	DBZ	345		1,49	28,96	0,09	1,30	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
123	DBZ	284		0,98	27,16	0,06	0,85	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
124	MD	476	30,20	1,81	30,93	0,18	1,65	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
125	DBZ	456		2,74	31,54	0,16	2,38	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
126	DBZ	449		2,64	31,40	0,16	2,30	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
127	DBZ	209		0,50	24,32	0,03	0,43	NE	NE	NE	do 1/8	staré	NE	NE
128	DBZ	393		1,98	30,17	0,12	1,72	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
129	DBZ	361		1,65	29,38	0,10	1,43	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
130	DBZ	376		1,80	29,76	0,11	1,57	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
131	DBZ	394		1,99	30,19	0,12	1,73	NE	NE	NE	nad 1/8	opakov.	NE	NE
132	DBZ	338		1,43	28,77	0,09	1,24	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
133	DBZ	295		1,06	27,51	0,07	0,92	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
134	DBZ	427		2,37	30,93	0,14	2,06	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
135	DBZ	632		5,58	34,56	0,31	4,85	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
136	DBZ	359		1,63	29,33	0,10	1,42	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
137	SM	342		1,09	29,02	0,09	0,99	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
138	DBZ	542		3,99	33,14	0,23	3,47	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
139	SM	273		0,64	26,13	0,06	0,58	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
140	BO	498		2,35	29,92	0,19	2,14	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
141	MD	515		2,09	31,13	0,21	1,90	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
142	MD	403		1,33	30,51	0,13	1,21	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
143	DBZ	349		1,53	29,07	0,10	1,33	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
144	BO	377		1,36	30,56	0,11	1,24	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
145	SM	312		0,88	27,84	0,08	0,80	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
146	BO	452		1,94	30,14	0,16	1,76	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
147	SM	278		0,67	26,37	0,06	0,61	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
148	BO	419		1,67	30,32	0,14	1,52	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
149	DBZ	547		4,07	33,23	0,23	3,54	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
150	SM	351	32,10	1,16	29,35	0,10	1,05	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
151	MD	558	32,20	2,42	31,34	0,24	2,20	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
152	SM	365		1,27	29,85	0,10	1,15	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
153	JD	585		3,98	35,89	0,27	3,62	nová	vrcholový	NE	NE	NE	NE	NE
154	SM	459	30,93	2,13	32,79	0,17	1,94	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
155	SM	383		1,41	30,47	0,12	1,28	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
156	DBZ	502	31,80	3,37	32,43	0,20	2,93	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
157	DBZ	358		1,62	29,30	0,10	1,41	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
158	DBZ	482		3,09	32,06	0,18	2,69	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
159	DBZ	390		1,95	30,10	0,12	1,70	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
160	SM	330		1,00	28,56	0,09	0,91	NE	NE	NE	nad 1/8	opakov.	NE	NE
161	DBZ	429	31,50	2,40	30,98	0,14	2,09	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
162	DBZ	361		1,65	29,38	0,10	1,43	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
163	DBZ	422		2,31	30,82	0,14	2,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
164	DBZ	260		0,81	26,34	0,05	0,70	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
165	DBZ	326	29,50	1,32	28,44	0,08	1,15	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
166	DBZ	463		2,83	31,68	0,17	2,46	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
167	DBZ	296		1,07	27,54	0,07	0,93	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
168	MD	369	31,74	1,13	30,29	0,11	1,03	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
169	DBZ	307		1,16	27,88	0,07	1,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
170	DBZ	304		1,13	27,79	0,07	0,98	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
171	DBZ	221	21,70	0,57	24,84	0,04	0,50	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
172	DBZ	289	26,10	1,02	27,32	0,07	0,89	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

DP 201701A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUŠE	ZLOM	ROZDVOJEN	MECH.POŠK.	STÁŘÍ POŠK.	VYZNAČEN	VYTĚŽEN
173	BO	422		1,70	30,30	0,14	1,55	nová	vrcholový	NE	NE	NE	NE	NE
174	BO	417	29,10	1,66	30,33	0,14	1,51	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
175	DBZ	536	28,50	3,89	33,04	0,23	3,38	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
176	BO	525	30,91	2,60	29,80	0,22	2,36	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
177	DBZ	276		0,92	26,89	0,06	0,80	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
178	DBZ	398		2,03	30,28	0,12	1,77	NE	NE	NE	nad 1/8	opakov.	NE	NE
179	DBZ	415		2,23	30,67	0,14	1,94	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
180	DBZ	322		1,29	28,32	0,08	1,12	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
181	DBZ	456		2,74	31,54	0,16	2,38	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
182	DBZ	352		1,56	29,15	0,10	1,36	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
183	MD	380	30,20	1,19	30,36	0,11	1,08	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
184	DBZ	318		1,25	28,21	0,08	1,09	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
185	DBZ	314		1,22	28,09	0,08	1,06	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
186	DBZ	220		0,56	24,80	0,04	0,49	stará	korunový	NE	NE	NE	NE	NE
187	DBZ	414		2,22	30,65	0,13	1,93	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
188	DBZ	247		0,72	25,87	0,05	0,63	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
189	DBZ	438		2,51	31,17	0,15	2,18	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
190	MD	413		1,39	30,57	0,13	1,26	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
191	DBZ	436		2,48	31,13	0,15	2,16	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
192	DBZ	491	33,80	3,21	32,23	0,19	2,79	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
193	DBZ	234		0,64	25,37	0,04	0,56	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
194	DBZ	496	31,80	3,29	32,32	0,19	2,86	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
195	DBZ	294		1,06	27,48	0,07	0,92	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
196	DBZ	326		1,32	28,44	0,08	1,15	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
197	DBZ	420		2,29	30,78	0,14	1,99	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
198	BO	535		2,70	29,75	0,22	2,45	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
199	SM	238		0,46	24,38	0,04	0,42	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
200	DBZ	393		1,98	30,17	0,12	1,72	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
201	DBZ	477		3,02	31,96	0,18	2,63	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
202	DBZ	442		2,56	31,25	0,15	2,23	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
203	DBZ	307	31,70	1,16	27,88	0,07	1,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
204	DBZ	294		1,06	27,48	0,07	0,92	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
205	BO	564	30,90	3,00	29,63	0,25	2,73	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
206	DBZ	439		2,52	31,19	0,15	2,19	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
207	DBZ	315		1,23	28,12	0,08	1,07	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
208	DBZ	332	29,50	1,37	28,60	0,09	1,19	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
209	DBZ	224		0,59	24,96	0,04	0,51	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
210	SM	237	20,70	0,46	24,32	0,04	0,42	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
211	BO	504		2,40	29,89	0,20	2,18	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
212	BO	388		1,44	30,49	0,12	1,31	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
213	BO	480	29,10	2,18	30,00	0,18	1,98	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
214	BO	467	26,48	2,07	30,07	0,17	1,88	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
215	BO	442	33,10	1,86	30,19	0,15	1,69	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
216	SM	298	27,90	0,79	27,25	0,07	0,72	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
217	SM	341	30,70	1,08	28,98	0,09	0,98	NE	NE	NE	nad 1/8	opakov.	NE	NE
218	DBZ	426		2,36	30,91	0,14	2,05	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
219	DBZ	371		1,75	29,63	0,11	1,52	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
220	DBZ	358		1,62	29,30	0,10	1,41	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
221	DBZ	324		1,30	28,38	0,08	1,13	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
222	DBZ	279		0,94	26,99	0,06	0,82	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
223	DBZ	307		1,16	27,88	0,07	1,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
224	DBZ	307		1,16	27,88	0,07	1,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
225	SM	290	27,20	0,74	26,91	0,07	0,67	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
226	MD	545	32,31	2,32	31,28	0,23	2,11	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
227	SM	346		1,12	29,17	0,09	1,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
228	BO	447		1,90	30,17	0,16	1,73	NE	NE	nad 3m	NE	NE	NE	NE
229	SM	165	18,90	0,19	19,69	0,02	0,17	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
230	SM	353	32,80	1,17	29,42	0,10	1,06	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
231	SM	409		1,64	31,31	0,13	1,49	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
232	SM	476	33,30	2,32	33,25	0,18	2,11	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
233	MD	332	32,20	0,93	30,02	0,09	0,85	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
234	DBZ	486	32,80	3,14	32,13	0,19	2,73	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
235	DBZ	324		1,30	28,38	0,08	1,13	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
236	DBZ	374		1,78	29,71	0,11	1,55	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
237	DBZ	539		3,94	33,09	0,23	3,43	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
238	DBZ	296		1,07	27,54	0,07	0,93	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
239	DBZ	435		2,47	31,11	0,15	2,15	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
240	SM	414		1,69	31,46	0,13	1,54	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
241	DBZ	381		1,85	29,88	0,11	1,61	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
242	DBZ	398		2,03	30,28	0,12	1,77	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
243	DBZ	489	34,50	3,19	32,19	0,19	2,77	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
244	DBZ	528		3,77	32,90	0,22	3,28	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
245	DBZ	513		3,54	32,63	0,21	3,08	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
246	DBZ	484		3,12	32,09	0,18	2,71	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
247	DBZ	475	30,60	2,99	31,92	0,18	2,60	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
248	DBZ	473	32,10	2,96	31,88	0,18	2,57	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
249	DBZ	451		2,67	31,44	0,16	2,32	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
250	DBZ	461		2,80	31,64	0,17	2,43	nová	vrcholový	NE	NE	NE	NE	NE
251	DBZ	427		2,37	30,93	0,14	2,06	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
252	DBZ	467		2,88	31,76	0,17	2,50	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
253	DBZ	346		1,50	28,99	0,09	1,30	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
254	DBZ	375		1,79	29,73	0,11	1,56	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
255	DBZ	378		1,82	29,81	0,11	1,58	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
256	DBZ	403		2,09	30,40	0,13	1,82	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
257	DBZ	399		2,05	30,31	0,13	1,78	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
258	DBZ	417		2,25	30,71	0,14	1,96	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

DP 201701A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUŠE	ZLOM	ROZDVOJEN	MECH.POŠK.	STÁŘÍ POŠK.	VYZNAČEN	VYTĚŽEN
259	DBZ	432		2,43	31,04	0,15	2,11	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
260	DBZ	439		2,52	31,19	0,15	2,19	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
261	DBZ	370		1,74	29,61	0,11	1,51	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
262	DBZ	347		1,51	29,01	0,09	1,31	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
263	DBZ	427		2,37	30,93	0,14	2,06	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
264	DBZ	450		2,66	31,42	0,16	2,31	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
265	DBZ	506	32,20	3,43	32,51	0,20	2,98	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
266	DBZ	433	32,30	2,44	31,06	0,15	2,12	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
267	DBZ	435		2,47	31,11	0,15	2,15	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
268	LP	385	25,00	1,61	29,98	0,12	1,40	NE	NE	NE	nad 1/8	opakov.	NE	NE
269	DBZ	335		1,40	28,69	0,09	1,22	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
270	DBZ	381		1,85	29,88	0,11	1,61	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
271	DBZ	237		0,66	25,48	0,04	0,57	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
272	DBZ	319		1,26	28,23	0,08	1,10	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
273	DBZ	312		1,20	28,03	0,08	1,04	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
274	LP	459		2,47	31,60	0,17	2,15	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
275	DBZ	432		2,43	31,04	0,15	2,11	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
276	DBZ	325		1,31	28,41	0,08	1,14	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
277	SM	255		0,55	25,26	0,05	0,50	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
278	DBZ	401		2,07	30,35	0,13	1,80	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
279	BO	502	28,60	2,38	29,90	0,20	2,16	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
280	SM	311		0,87	27,80	0,08	0,79	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
281	MD	375	27,70	1,16	30,33	0,11	1,05	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
282	BO	409	32,10	1,60	30,37	0,13	1,45	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
283	SM	419	27,90	1,74	31,62	0,14	1,58	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
284	DBZ	362		1,66	29,41	0,10	1,44	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
285	DBZ	383		1,87	29,93	0,12	1,63	NE	NE	nad 3m	NE	NE	NE	NE
286	DBZ	457		2,75	31,56	0,16	2,39	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
287	DBZ	376		1,80	29,76	0,11	1,57	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
288	DBZ	367		1,71	29,53	0,11	1,49	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
289	DBZ	404		2,10	30,42	0,13	1,83	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
290	DBZ	403		2,09	30,40	0,13	1,82	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
291	LP	396		1,73	30,24	0,12	1,50	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
292	SM	406	30,20	1,62	31,21	0,13	1,47	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
293	SM	253		0,54	25,16	0,05	0,49	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
294	DBZ	478	32,70	3,03	31,98	0,18	2,63	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
295	DBZ	310		1,18	27,97	0,08	1,03	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
296	DBZ	436		2,48	31,13	0,15	2,16	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
297	DBZ	514	32,30	3,55	32,65	0,21	3,09	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
298	DBZ	336		1,41	28,72	0,09	1,23	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
299	DBZ	355		1,59	29,22	0,10	1,38	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
300	DBZ	376		1,80	29,76	0,11	1,57	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
301	DBZ	425		2,35	30,89	0,14	2,04	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
302	DBZ	423		2,32	30,85	0,14	2,02	NE	NE	NE	nad 1/8	opakov.	NE	NE
303	SM	376		0,02	30,23	0,11	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
304	BK	84	7,50	0,02	7,50	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
305	DBZ	387		1,91	30,02	0,12	1,66	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
306	DBZ	506		3,43	32,51	0,20	2,98	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
307	DBZ	432		2,43	31,04	0,15	2,11	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
308	DBZ	340		1,45	28,83	0,09	1,26	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
309	DBZ	349		1,53	29,07	0,10	1,33	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
310	DBZ	303		1,13	27,76	0,07	0,98	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
311	DBZ	419		2,28	30,76	0,14	1,98	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
312	DBZ	572	31,90	4,49	33,64	0,26	3,90	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
313	DBZ	409		2,16	30,54	0,13	1,88	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
314	DBZ	371		1,75	29,63	0,11	1,52	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
315	MD	423	29,90	1,45	30,63	0,14	1,32	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
316	DBZ	290		1,02	27,35	0,07	0,89	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
317	SM	241		0,48	24,54	0,05	0,44	stará	korunový	NE	NE	NE	NE	NE
318	DBZ	306		1,15	27,85	0,07	1,00	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
319	DBZ	346		1,50	28,99	0,09	1,30	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
320	DBZ	322		1,29	28,32	0,08	1,12	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
321	BO	313		0,95	30,98	0,08	0,86	stará	korunový	NE	NE	NE	NE	NE



DEKLARACE O SPOLUPRÁCI NA ZALOŽENÍ A VYUŽÍVÁNÍ DEMONSTRAČNÍHO OBJEKTU A DEMONSTRAČNÍ PLOCHY NEPASEČNĚHO HOSPODAŘENÍ

Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o.,

Pardubická 1

533 45 Opatovice nad Labem

IČ: 024 83 068

Zastoupená: Ing. Pavlem Starým, jednatelem společnosti

a

Pro Silva Bohemica, pobočný spolek České lesnické společnosti (dále PSB),

Zemědělská 810/3

613 00 Brno

IČ: 70436207

Zastoupený: Ing. Milanem Hronem, předsedou spolku

PREAMBULE

Demonstrační objekty (DO) a demonstrační plochy (DP) jsou důležitými nástroji na podporu správné praxe nepasečného hospodaření v lesích. Pro Silva Bohemica (PSB) dlouhodobě stojí v čele snah o zavádění a podporu tohoto způsobu hospodaření a nabízí správcům lesa odborné poradenství. Demonstrační objekt a demonstrační plocha (plochy) založené na konkrétním lesním majetku slouží k hledání, definování, testování a prezentování optimálních nepasečných pěstebních postupů respektujících místní stanovištní a porostní podmínky.

ÚČEL DEKLARACE

Účastníci deklarace vyjadřují ochotu spolupracovat na založení demonstračního objektu a v něm nejmeně jedné demonstrační plochy dle metodiky Pro Silva Bohemica.

Účastníci deklarace vyjadřují ochotu dlouhodobě spolupracovat při využívání, údržbě, hodnocení a prezentaci demonstračního objektu a nejmeně jedné v něm založené demonstrační plochy.

PŘEDMĚT DEKLARACE

Demonstrační objekt: **201701 SRUBY**

Jednotky prostorového rozdělení lesa (LHO 2018 – 2027): 333, 337A

Demonstrační plocha 100x100m: **201701A SRUBY**

Jednotky prostorového rozdělení lesa (LHP 2018 – 2027): 333Ea12

Souřadnice JZ rohu DP: X -619528,233, Y -1067608,794



PŘÍSLIB ÚČASTNÍKŮ DEKLARACE

Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o.

- Budou respektovat existenci demonstračního objektu a v něm založené nejméně jedné demonstrační plochy.
- Budou na území demonstračního objektu dlouhodobě hospodařit dle principů Pro Silva.
- Poskytnou PSB nezbytná data lesních hospodářských plánů a lesní hospodářské evidence týkající se předmětného demonstračního objektu a demonstrační plochy.
- Umožní sběr a publikování dendrometrických a ekonomických dat týkajících se předmětného demonstračního objektu a demonstrační plochy.
- Budou respektovat dohodnuté (případně společně vyznačené) zásahy a v dohodnutém intervalu je realizují.

Pro Silva Bohemica, pobočný spolek České lesnické společnosti

- Demonstrační objekt a v něm založenou nejméně jednu demonstrační plochu zařadí do databáze demonstračních objektů nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica a do databáze demonstračních objektů spravované MZe ČR.
- Bude garantem dlouhodobého opakovaného měření stromového inventáře na demonstrační ploše podle metodiky Pro Silva Bohemica.
- Bude aktivně hledat zdroje financování údržby, správy a propagace DO a DP.
- Poskytne metodické vedení při návrhu a vyznačování těžebních zásahů na DP.
- Poskytne správci DO výstupy periodického dendrometrického měření DP, případně dalších dohodnutých šetření.

Společně

- V pětiletém cyklu zhodnotí stav a vývoj DO a DP a navrhnou další rámcový postup hospodaření v DO a konkrétní hospodářská opatření na DP.
- Po vzájemné dohodě (při oboustranném zájmu) společně organizují vzdělávací akce.
- Vzájemně se budou informovat v záležitostech týkajících se DO a DP.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- Tato deklarace se uzavírá na dobu neurčitou.
- Tato deklarace přechází na právní nástupce.
- Tuto deklaraci je možno měnit pouze formou písemných dodatků odsouhlasených (podepsaných) všemi zúčastněnými stranami.
- Tuto deklaraci je možné vypovědět kteroukoliv ze zúčastněných stran pouze písemně (i bez uvedení důvodu).


V Opatovicích nad Labem dne 21.1.2019

Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o.,
Pardubická 1 (1)
511 45 Opatovice nad Labem
IČ: 02483067 DIČ: CZ02483068

Česká lesnická společnost
pobočka
PRO SILVA BOHEMICA
Zemědělská 3, 613 00 BRNO
7-126-24

Za správce/vlastníka DO: Za PSB: 







Seznam použitých zkratk

b.k. – bez kůry (objem stromu bez kůry)
DBH – výčetní tloušťka stromu
DONH – demonstrační objekt nepasečného hospodaření
DP – demonstrační plocha
G – výčetní kruhová základna stromů
GIS – geografický informační systém
HÚL – hospodářská úprava lesů
HK – hospodářská kniha
CBP – celkový běžný přírůst
CHS - cílový hospodářský soubor
JPRL – jednotky prostorového rozdělení lesa
KN – katastr nemovitostí
K.ú. – katastrální území
LHC – lesní hospodářský celek
LHE – lesní hospodářská evidence
LHO – lesní hospodářská osnova
LHP – lesní hospodářský plán
LS – lesní správa
LT – lesní typ
LÚ – lesnický úsek
LV – list vlastnictví
LVS – lesní vegetační stupeň
MZD – meliorační a zpevňující dřeviny
N – počet
NP – národní park
ODD – oddělení (jednotka rozdělení lesa)
OLH – odborný lesní hospodář
PK – pozemkový katastr
PLO – přírodní lesní oblast
PSK – porostní skupina
BSB - Pro Silva Bohemica
PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa
RSH – rámcová směrnice hospodaření
s.k. – s kůrou
SLT – soubor lesních typů
TO – těžba obnovní
TP – typ porostu
TV – těžba výchovná
TVL – typ vývoje lesa
ÚCS – území cílově ponechané samovolnému vývoji
ÚHÚL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
ÚTP – území s trvalou péčí
V – objem (objem stromu v m³)

Majitel:	5/13241	LO:	17	Polabí	LHC:	514531	Platnost:	1.1.2018-31.12.2027	Úse:	Ústí nad Orlicí	Strana:	173	Plocha:	76,15	Oddělení:	223
Kategorie/plekryv:	10	ZaSl:	18	CHOPAV	Pásmo ohrož:	C	LS(LZ):	DLHK Polabí III	OLH:	Ing. Pavel Starý	Plocha:	10,51	Dílec:	C		
Popis dílce:	Zvláštěná plošina, vodoteč ve V části. Různověké porostní skupiny, hranice místy splývají.															
ŘKFd Choceň																

Por. skupina:	1a										Plocha por. skup.: 0,85										Les. typ: 205										LVS: 2										CHS: 25										ORP :										5314 - Vysoké Mýto										Ter. út: 11										Ter. sk. A										Název KÚ:										Sruby																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Popis por. skup.:										DB výstavky na okraji lesa. Vtr. OS, HB, JR. Další LT: 206, 2G1, 4 části.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Majitel:	5/13241	LO: 17	Polabí	LHC:	514531	Platnost:	1.1.2018-31.12.2027	Ústí nad Orlicí	Strana:	174	Plocha:	76,15	Oddělení:	223
Kategorie/pekryv:	10	ZaSl: 18	CHOPAV	Pásmo ohrož:	C	LS(ÚZ):	DLHK Polabí III	OLH:	Ing. Pavel Starý	Plocha:	10,51	Dílec:	C	

Por.skupina:	2	Plocha por.skup.:	0,55	Les.typ:	2H7	LVS:	2	CHS:	25	ORP:	5314 - Vysoké Mýto	Ter.ty1	Ter.sk.A	Název KÚ:	Srubby
Pops por.skup:	Různověká, Vtr. JD, JS, MD, Další LT: 205,3L1,203,2G1, 2 části.														

Kód majetku:													11			Model,těž. %:			Obnýtí / Obn.doba:			90/20			% mel. a zpevn.dřevn:											
																Těžba výchovná			Těžba obnovní			Protežávky			Zalesnění											
																Na 1 ha			Na 1 ha			Plocha ha			Plocha ha											
																Plocha ha			Objem m3			Plocha ha			Objem m3			Druh dřeviny			Zast.v %			Plocha ha		

Majitel:	5/13241	LO:	17	Polabí	LHC:	514531	Platnost:	1.1.2018-31.12.2027	Úse:	Ústí nad Orlicí	Strana:	175	Plocha:	76,15	Oddělení:	223
Kategorie/překryv:	10	ZM.Stl:	18	CHOPAV	Pásmo ohrož:	C	IS(LZ):	DLHK Polabí III	OLH:		Plocha:	10,51	Dílec:	C		

Por. skupina:	6	Plocha por. skup.:	1,41	Les. typ:	205	LVS:	2	CHS:	25	ORP:		5314 - Vysoké Mýto	Ter. I/12	Ter. sk. A	Název KU:	Strby
Pops por. skup:	SM míšty v podřrovní. Vrc. MD. OL. Další LT: 2G1,2P1,2H7, 4 části.															

Kód majetku:														11			Model, léž %:			Obmytí / Obnoba:			90/20			% mel. a zpevn. dřevin:				
Hosp. soubor	Věk	Zakme- nění	Dřevina	% Zastou- pení	cm Výč. loušťka	m Výška	m3 b.k. Obj.stř. kmene ULT	Bonita abs.	Bon.rel. 3/2008Sb	Fenot. třída	Poškození		Imise	Zásoba v m3 b.k.			Těžba výchovná			Těžba obnovní		Protežáky		Zalesnění						
											Druh	%		Na 1 ha pl. el.	pl. dřev. pl. el.	Celkem	Naléh. Násob.	Plocha ha	Na 1 ha	Objem m3	Plocha ha	Objem m3	Naléh. Násob.	Plocha ha	Druh	Dře- vina	Zast v %	Plocha ha		
251	59	9	SM	65	20	22	0,32	28	3					227	0,92	321		16	23											
			BO	20	24	23	0,41	28	1					64	0,28	89		3	4											
			DB	3	20	20	0,27	24	3					6	0,04	9														
			BR	10	25	24	0,43	26	1	C				24	0,14	35		6	9											
			DBC	2	28	24	0,66	30	1					6	0,03	8		1	1											
Por. sk. celkem:																														
																								</						

Por. skupina:	8	Plocha por. skup.:	2,66	Les. typ:	205	LVS:	2	CHS:	25	ORP:		5314 - Vysoké Mýto	Ter. I/13	Ter. sk. A	Název KU:	Strby
Pops por. skup:	SM míšty v podřrovní. Trouštkové diferencovaná. Další LT: 2G1,2P1.															

														Kód majaku:		11	Model,lez. %:		25%	Úbnytl / Úbn. doba:		90/20	% meř. a zřevn. dřevn.:		20%
251	76	9	SM	65	28	26	0,71	30	2	C				295	1,72	783		12	32						
			BO	27	32	27	0,86	30	1	C				107	0,72	285		6	16						
			DB	3	30	25	0,79	28	1	C				10	0,08	24		1	2						
			JS	1	28	24	0,59	26	2	C				3	0,03	6		1	2						
			BR	3	32	25	0,71	26	1	C				8	0,08	22		3	7						
			VJ	1	42	25	1,38	28	1	C				4	0,03	9		1	2						
Por. sk. celkem:																									
			100										427		1129	0 1	2,66	24	61						

Por. skupina:	10	Plocha por. skup.:	0,61	Les. typ:	2H7	LVS:	2	CHS:	25	ORP:		5314 - Vysoké Mýto	Ter. I/13	Ter. sk. A	Název KU:	Strby
Pops por. skup:	Míšty zmlazení SM. Další LT: 2V3,2D3,2O6.															

													Rozdíl (procento)		Rozdíl (procento)		Rozdíl (procento)		Rozdíl (procento)		Rozdíl (procento)	
251	100	7	SM	50	33	29	1,06	28	3	C		1	208	0,31	126	11	100%	100%	90/20	70/30	20%	
			BO	25	35	28	1,07	28	1	C			81	0,15	50							
			DB	10	33	27	1,03	26	2	C			27	0,06	17							
			JS	3	32	29	0,96	28	2	C			7	0,02	4							
			OL	2	35	27	1,05	26	2	C			4	0,01	3							
			MD	10	40	30	1,50	30	1	C			39	0,06	24							
Por. sk. celkem:													366		224				16			

Majitel:	5/13241	LO: 17	Polabí	LHC:	514531	Platnost:	1.1.2018-31.12.2027	Úseř:	Ústř nad Orlicř	Strana:	176	Plocha:	76,15	Oddřlenř:	223			
Kategorie/prřekřv:	10	ZM.SL: 18	CHOPAV	Přsmo ohnoř:	C	LS(LZ):	DLHK Polabř III	OLH:	Ing. Pavel Starř	Plocha:	10,51	Dřlec:	C					
Por.skupina:	14	Plocha por.skup.:	1,32	Les.řyp:	205	LVS:	2	CHS:	25	ORP :	5314 - Vysokř Mřřo	Ter.řř 1	Ter.sk.A	Nřzev Kř:	Strubř			
Pops por.skup.:	Vřř. BO, MD, Dalřř LT: 2G1, 2 řřřř.																	
Křd majekřv:											11	Model,řř.ř.ř.:	50%	Obřnřř / Obřn.dřba:	140/30	% mel. a zpeřř.dřevř:	20%	
Hosp. soubor											Třřba vřřřovřř		Třřba obřovřř		Přoteřřřřřř		Zřřřřřřřř	
Vřk											Na 1 pl.dřev.		Na 1 pl.dřev.		Na 1 pl.dřev.		Na 1 pl.dřev.	
Zakme-nřnř											Celkem		Celkem		Celkem		Celkem	
Dřevřna											Nřlřřh. Nřsob.		Nřlřřh. Nřsob.		Nřlřřh. Nřsob.		Nřlřřh. Nřsob.	
%											Plocha ha		Plocha ha		Plocha ha		Plocha ha	
cm											Na 1 ha		Na 1 ha		Na 1 ha		Na 1 ha	
Vřřř. řlousřřřka											Obřřm m3		Obřřm m3		Obřřm m3		Obřřm m3	
m											Vřřřka		Vřřřka		Vřřřka		Vřřřka	
m3 b.k.											Obj.střř. řmene ULT		Obj.střř. řmene ULT		Obj.střř. řmene ULT		Obj.střř. řmene ULT	
Bonřta abs.											Bon.řel. 3/2008Sb		Bon.řel. 3/2008Sb		Bon.řel. 3/2008Sb		Bon.řel. 3/2008Sb	
Fenot. řřřda											Fenot. řřřda		Fenot. řřřda		Fenot. řřřda		Fenot. řřřda	
Dřřh											Dřřh		Dřřh		Dřřh		Dřřh	
%											%		%		%		%	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	
řmřřozenř											řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř		řmřřozenř	

Majitel:	5/13241	LO: 17	Polabí	LHC:	514531	Platnost:	1.1.2018-31.12.2027	Úseř nad Orlicí	Strana:	177	Plocha:	76,15	Oddělení:	223
Kategorie/překryv:	10	ZM.St.: 18	CHOPAV	Pásmo ohrož:	C	LS(LZ):	DLHK Polabí III	OLH:	Ing. Pavel Starý		Plocha:	13,58	Dílec:	D
Popis dílec:														
Zvláňný J a JZ svah v J části přechází do zvláňné plošiny ovlivňné vodou. Převažují různovéké tyčoviny, hranice skupin splývají.														
ŘKFD Choceň														

Por. skupina:	1	Plocha por. skup.:	0,39	Les. typ:	316	LVS:	3	CHS:	23	ORP:		5314 - Vysoké Mýto	Ter. lyř2	Ter. sk. A	Název KÚ:	Strby
Pojis por. skup.:	Vtr. DBQ, MD, Další LT: 3K5,3S1.															

Kód majetku:														11 Model těž. %:				Obnýt / Odnoba:				120/30 % mel. a zpevn.dřevn:							
Hosp. soubor	Věk	Zakme- nění	Dřevina	Zastou- pení	cm	Výč. tloušťka	m	Výška	Obj.stř. kmene ULT	Bonita abs.	Bon.rel. 3/2008Sb	Fenot. třída	Poškození		Zásoba v m3 b.k.			Těžba výkonová			Těžba obnovní		Prořezávký		Zalesnění				
													Druh	%	Na 1 pl.řev. pl.řev.	pl.řev.	Celkem	Natěh. Násob.	Plocha ha	Na 1 ha	Objem m3	Plocha ha	Objem m3	Natěh. Násob.	Plocha ha	Druh Dře- vina	Zasř. v %	Plocha ha	
233	9	10	BO	75			4		26	2						0,29													
			DBZ	15			4		26	2						0,06													
			BK	10			4		30	1						0,04													
Por.sk.celkem:							100																				12	0,78	

Opis:	2	Plocha por. skup.:	0,98	Les. typ:	2Q1	LVS:	2	CHS:	25	ORP:	5314 - Vysoké Mýto	ter. lyř:	ter. sk. A	Název KÚ:	Strby	
por. skup.:	Různovéká, diferencovaná. Vtr. DBZ, Další LT: 2V3,2S6,2P5.															
	Kód majetku:										11	Model,č. %:	Obnýt / Obn.doba:		110/30	% mel. a zpevň.dřevn.:
253	15	10	BO	80	9	7	0,02	26	2		34	0,78	33			
			SM	20	8	8	0,02	34	1		15	0,20	14			
Por.sk. celkem:											49		47			
			100											11	0,98	

opisná:	3a	Prochla pot: skup.:	0,54	Les: typ:	2P5	LES:	2	CHS:	25	OKP:	5314 - Vysoké myto	1et./y1:	1et. sk. A	Název k.Ú:	Střubý												
por. skup.:	Další LT: 204,261.																										
Kód majetku:															11	Model,těž. %:	Obnýtí / Obn.doba:		110/30	% mel. a zpeřn.dřevn.:							
253	30	7	BO	90	14	12	0,07	24	3		82	0,49	45	4	2												
			SM	10	15	14	0,11	32	1		14	0,05	7														
Por.sk. celkem:			100								96		52	0 1	0,54	4	2										

Majitel:	5/13241	LO: 17	Poash	LHC:	514531	Platnost:	1.1.2018-31.12.2027	Úse:	Ústí nad Orlicí	Strana:	179	Plocha:	76,15	Oddělení:	223
Kategorie/průmysl:	10	Za St.: 18	CHOPAV	Pásmo ohrož:	C	LS(LZ):	DLHK Polabí III	OLH:	Ing. Pavel Stary	Plocha:	13,58	Dílec:	D		

Por. skupina:	6b	Plocha por. skup.:	0,94	Les. typ:	2P5	LVS:	2	CHS:	25	ORP:		5314 - Vysoké Mýto	Ter.č. A	Název KÚ:	Struby
Pops por. skup.:	SM míšty v podúrovni. Další LT: 3K5,2V3,2S6.														

													Kód majetku:		11		Model, tř. %:		Obměň / Obn. doba:		110/30		% mel. a zpeř. dřevn.:		
Hosp. soubor	Věk	Zakme- nění	Dřevina	%	cm	m	m3 b.k.	Bonita abs.	Bon. rel. 3/2008Sb	Fenot. trída	Poškození		Imise	Zásoba v m3 b.k.		Těžba výchovná			Těžba obnovní		Protežáky		Zalesnění		
												%		Na 1 pl. el.	pl. dřev. ha	Celkem	Naléh. Násob.	Plocha ha	Na 1 ha	Objem m3	Plocha ha	Objem m3	Naléh. Násob.	Plocha ha	Duh vlna
253	51	10	BO	70	22	19	0,28	24	3					187	0,66	176		23		21					
			SM	30	18	18	0,21	26	3					87	0,28	82		15		14					
Por. sk. celkem:														274		258	0 1	0,94	38	35					

Por. skupina:	8	Plocha por. skup.:	0,90	Les. typ:	3K5	LVS:	3	CHS:	23	ORP:		5314 - Vysoké Mýto	Ter.č. A	Název KÚ:	Struby
Pops por. skup.:	Vtr. BR, VJ, MD. Další LT: 3I6,2P5,2V3, 2 části.														

										Kód majetku:		11		Model, tř. %:		Osmýř / Osm. doba:		120/30		% mel. a zpevň.dřevn.:	
233	80	9	BO	75	30	26	0,73	28	1	C			283	0,67	255	11	10				
			SM	20	28	27	0,74	30	2	C			95	0,18	86	2	2				
			JD	2	32	26	0,96	28	2	C			10	0,02	9						
			BK	3	35	27	1,14	30	1	C			10	0,03	10						
Por. sk. celkem:												398		360	0 1	0,90	13	12			
			100																		

Por. skupina:	10	Plocha por. skup.:	0,28	Les. typ:	3K5	LVS:	3	CHS:	23	ORP:		5314 - Vysoké Mýto	Ter.č. A	Název KÚ:	Struby
Pops por. skup.:	Další LT: 2V3. NMD:MZD v sousední skupině.														

											Kód majetku:		Model, tř. %:		Osmýř / Osm. doba:		100/30		% mel. a zpevň. dřevn.:		
231	92	9	SM	90	30	27	0,84	28	3	C			432	0,25	121	17			SM	100	0,04
			BO	10	32	27	0,87	28	1	C			40	0,03	11	2					
Por. sk. celkem:													472		132	0,04	19		3	100	0,04

Por. skupina:	14	Plocha por. skup.:	0,31	Les. typ:	3I6	LVS:	3	CHS:	23	ORP:		5314 - Vysoké Mýto	Ter.č. A	Název KÚ:	Struby
Pops por. skup.:	Vtr. JD, DB, MD. Další LT: 3K5,3S1.														

										Kód majetku:		11 Model, tř. %: 100%		Osmýř / Osm. doba: 120/30		% mel. a zpeř. dřevn.:		25%				
233	133	8	BO	90	44	28	1,69	26	3	C		1	335	0,28	104		77		BO	65	0,15	
			SM	10	29	27	0,78	26	4	C		1	43	0,03	14		10		DBZ	25	0,06	
																			SM	10	0,02	
Por. sk. celkem:													378		118		0,23	87		3	100	0,23

Majitel:	5/13241	LO:	17	Polabí	LHC:	514531	Plocha:	76,15	Oddělení:	223
Kategorie/překryv:	10	ZM.St.:	18	CHOPAV	Pasmo otrož:	C	LS(LZ):	DLHK Polabí III	OLH:	
Popis dílce:	JZ svah pod odvozní cestou. Převažují dospívající kmenoviny.									
ŘKFd Choceň										

Por.skupina:	1	Plocha por.skup.:	0,09	Les.typ:	2V3	LVS:	2	CHS:	25	ORP:	5314 - Vysoké Mýto	Ter.úř12	Ter.sk.A	Název.ků:	Struby
Popis por.skup.:	Zkoušená. Další LT: 2P5.														

Hosp. soubor	Věk	Zakmē-nění	Dřevina	Zastou-pení	Výč. tloušťka	Výška	Obj.stř. kmene ULT	Bonita abs.	Bon.rel. 3/2008Sb	Fenot. třída	Poškození		Imise	Zásoba v m3 b.k.			Těžba výchovná			Těžba obnovit			Protežáky			Zalesnění		
											Druh	%		Na 1 ha pl.čel.	pl.dřev.	Celkem	Naléh. Násob.	Plocha ha	Na 1 ha	Objem m3	Plocha ha	Objem m3	Naléh. Násob.	Plocha ha	Druh	Dřev. v %	Zast m3	Plocha ha
251	3	10	BO	10		2		26	2						0,01													
			SM	80		1		30	2						0,07													
			OL	10		1		28	2						0,01													
Por.sk.celkem:				100																								
				100																								

Por.skupina:	2	Plocha por.skup.:	0,34	Les.typ:	2S6	LVS:	2	CHS:	23	ORP:	5314 - Vysoké Mýto	Ter.úř12	Ter.sk.A	Název.ků:	Struby
Popis por.skup.:	Další LT: 2V3.														

233	17	10	BO	55	8	7	0,01	24	3					Kód měřku	11	Model,těž. %:	Obmýtl / Obn.doba:	120/30	% mel. a zpevř.dřevin.
			SM	15	7	7	0,01	30	2										
			MD	5	9	8	0,02	30	1										
			BK	5		6		28	2										
			DBZ	20		7		26	2										
Por.sk.celkem:				100															
				100															

Por.skupina:	4	Plocha por.skup.:	1,58	Les.typ:	2S6	LVS:	2	CHS:	23	ORP:	5314 - Vysoké Mýto	Ter.úř13	Ter.sk.A	Název.ků:	Struby
Popis por.skup.:	Různověká. SM místy v podúrovni. Vtr. MD. Další LT: 3K5,2V3,2P5,2O4.														

233	37	10	SM	20	16	17	0,15	32	1					Kód měřku	11	Model,těž. %:	Obmýtl / Obn.doba:	120/30	% mel. a zpevř.dřevin.
			BO	80	18	17	0,17	28	1										
Por.sk.celkem:				100															
				100															

Majitel:	5/13241	LO:	17	Polabí	LHC:	514531	Příměst:	1.1.2018-31.12.2027	Úseř:	Ústí nad Orlicí	Strana:	181	Plocha:	76,15	Oddělení:	223
Kategorie/překyv:	10	ZM.St.:	18	CHOPAV	Pasmo ohrož:	C	LS(LZ):	DLHK Polabí III	OLH:		Plocha:	4,86	Dílec:	E		

Por.skupina:	6	Plocha por.skup.:	0,71	Les,yp:	2P5	LVS:	2	CHS:	25	ORP:		5314 - Vysoké Mýto	Ter.řt3	Ter.sk.A	Název KÚ:	Srubby
Popis por.skup.:	Další L.T.: 2S6,2O4,3K6,2V3, 2 části.															

Kód majetku:															11					Model,řz. %:					Odměřil / Odm.doba:					110/30					% mel. a zpevn.dřevn:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Hosp. soubor		Věk	Zakme-nění	Dřevina	% zastoupení	cm	m	Výška	Obj.stř. kmene	ULT	Bonita abs.	Bon.rel. 3/2008Sb	Fenot. třída	Postkozenní	Zásoba v m3 b.k.			Těžba výchovná			Těžba obnovil			Prořezávky			Zalesnění																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
															Na 1 pl.řel.	pl.dřev	Celkem	Na1řel	Plachta řel	Na 1 řel	Objem m3	Plachta řel	Objem m3	Na1řel	Plachta řel	Dř.v %	Plachta řel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
253	54	10	BO	60	25	22	0,42	28	1						198	0,43	141			24	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			SM	20	22	21	0,36	28	3						73	0,14	52			4	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			OL	20	22	21	0,34	26	2	C					40	0,14	29			3	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Por.stk.celkem:															311	222	0	1	0,71	31	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Majitel:	5/13241	LO: 17	Polabí	LHC:	514531	Platnost:	1.1.2018-31.12.2027	Úseř	Ústí nad Orlicí	Strana:	182	Plocha:	76,15	Oddělení:	223
Kategorie/lepekryv:	10	ZaSL: 18	CHOPAV	Pásmo ohrož:	C	SLUŽ:	DLHK Polabí III	OLH:	Ing. Pavel Starý	Plocha:	6,95	Dílec:	F		
Popis díle:															
Mírný Z a JZ svah. Tyčoviny v S částí, kmenovina v J částí.															
ŘKFd Choceň															

Por. skupina:	1	Plocha por. skup.:	0,08	Les. typ:	204	LVS:	2	CHS:	25	ORP:	5314 - Vysoké Mýto	Ter. lyž:	2	Ter. sk. A	Název KÚ:	Srubby
Popis por. skup.:	Zkoušená, Další LT: 256.															

Kód majetku:										Kód majetku:									
11 Model. těž. %:										11 Model. těž. %:									
Hosp. soubor	Věk	Zakme. názi	Dřevina	%	cm	m	m3 b.k.	Bonita abs.	Bon. rel. 3/2008Sb	Fenot. třída	Druh	%	Imise	Zásoba v m3 b.k.	Těžba výchovná	Těžba obnovit	Prořezávký	Zalesnění	
251	4	9	SM	100		1		28	3					0,08					
Por. sk. celkem:										0 1 0,08									
Por. sk. celkem:										0 1 0,08									

Por. skupina:	3a	Plocha por. skup.:	0,40	Les. typ:	2P1	LVS:	2	CHS:	25	ORP:	5314 - Vysoké Mýto	Ter. lyž:	1	Ter. sk. A	Název KÚ:	Srubby
Popis por. skup.:	Vtr. OL.															

Kód majetku:										Kód majetku:									
11 Model. těž. %:										11 Model. těž. %:									
251	26	10	SM	95	16	15	0,14	36	1					211 0,38	85		55	22	
			BO	5	18	16	0,16	32	1					10 0,02	5				
Por. sk. celkem:										221 90 1 1 0,40 56 22									

Por. skupina:	3b	Plocha por. skup.:	1,36	Les. typ:	204	LVS:	2	CHS:	25	ORP:	5314 - Vysoké Mýto	Ter. lyž:	3	Ter. sk. A	Název KÚ:	Srubby
Popis por. skup.:	Různověká, výškově diferencovaná, Vtr. KL. Další LT: 256, 2P1, 2G2, 2P5.															

Kód majetku:										Kód majetku:									
11 Model. těž. %:										11 Model. těž. %:									
251	21	9	SM	65	11	11	0,05	34	1					78 0,88	107		15	21	
			BO	25	9	8	0,02	24	3					11 0,34	15		1	1	
			DBZ	5	10	7	0,02	22	4					3 0,07	3				
			OL	2	9	8	0,02	22	4					0,03	1				
			HB	3	8	7	0,01	18	6					1 0,04	1				
Por. sk. celkem:										93 127 1 1 1,36 16 22									

Por. skupina:	4	Plocha por. skup.:	2,00	Les. typ:	204	LVS:	2	CHS:	25	ORP:	5314 - Vysoké Mýto	Ter. lyž:	2	Ter. sk. A	Název KÚ:	Srubby
Popis por. skup.:	Různověká, SM míšty v podúrovni, Další LT: 256, 2P5, 2G2.															

Kód majetku:										Kód majetku:									
11 Model. těž. %:										11 Model. těž. %:									
251	40	10	SM	70	16	17	0,15	30	2					185 1,40	370		37	75	
			BO	30	18	17	0,17	26	2					67 0,60	135		9	18	
Por. sk. celkem:										252 505 0 1 2,00 46 93									

Majitel:	5/13241	LO: 17	Polabí	LHC:	514531	Platnost:	1.1.2018-31.12.2027	Úse:	Ústí nad Orlicí	Strana:	183	Plocha:	76,15	Oddělení:	223
Kategorie/prekv:	10	ZM St:	18	CHOPAV	Pasmo ohrož:	C	LS(LZ):	DLHK Polabí III	OLH:	Ing. Pavel Starý	Plocha:	6,95	Dílec:	F	

Por.skupina:	6	Plocha por.skup.:	0,41	Les. typ:	2S6	LVS:	2	CHS:	23	ORP:	5314 - Vysoké Mýto	Ter. tý12	Ter. sk. A	Název KÚ:	Struby
Popis por. skup:	Vtr. MD, Další LT: 2P1, 204.														

Kód majetku:															11 Model. léz. %:			Obrnýtí / Obrndoba:			120/30 % mel. a zpeva dřevit:				
Hosp. soubor	Věk	Zakme-nění	Dřevina	%	cm	m	m3 b.k.	Bonita abs.	Bon. rel. 3/2008Sb	Fenol. třída	Poškození		Zásoba v m3 b.k.			Těžba výchovná			Těžba obnovit		Protežáky		Zalesnění		
											Druh	%	Na 1 pl.řt.	pl.dřev.	Celkem	Naléh. Násob.	Plocha ha	Na 1 ha	Objem m3	Plocha ha	Objem m3	Naléh. Násob.	Plocha ha	Druh	Dře-vina
233	54	10	BO	80	25	23	0,45	28	1				282	0,33	115			34	14						
		SM		20	23	22	0,42	30	2				78	0,08	32			4	2						
Por. sk. celkem:													360		147	0 1	0,41	38	16						
				100																					

Por.skupina:	7	Plocha por.skup.:	2,70	Les. typ:	2P1	LVS:	2	CHS:	25	ORP:	5314 - Vysoké Mýto	Ter. tý12	Ter. sk. A	Název KÚ:	Struby
Popis por. skup:	Tloušťkové diferencovaná. SM v podúrovni. Vtr. JS, Další LT: 2V3, 2H7, 2S6, 2G1.														

											Kód majetku:		11		Model. léz. %:		Obnovit. / Obn. doba:		90/20		% mal. a zpevn. dřevn.:		
251	66	10	SM	89	26	26	0,62	32	1	C		447	2,40	1206		58	157						
			BO	10	29	26	0,67	30	1	C		42	0,27	113		3	7						
			BR	1	34	27	0,86	30	1	C		3	0,03	10		2	4						
Por. sk. celkem:				100								492	1329	0 1	2,70	63	168						

Majitel:	5/13241	LO: 17	Polabí	LHC:	514531	Plošnost:	1.1.2018-31.12.2027	Úse	Ústí nad Orlicí	Strana:	184	Plocha:	76,15	Oddělení:	223
Kategorie/pletiv:	10	ZaSt.: 18	CHOPAV	Pásmo ohrož:	C	LS(LZ):	DLHK Polabí III	OLH:	Ing. Pavel Starý	Plocha:	7,28	Dílec:	G		
Popis dílce:	Plošina ve V části přechází do prudšího zvlněného Z svahu. Týčkoviny až kmenoviny.														
ŘKFD Choceň															

Por. skupina:	2	Plocha por. skup.:	1,28	Les. typ:	2S6	LVS:	2	CHS:	23	ORP :	5314 - Vysoké Mýto	Ter. út. 12	Ter. sk. A	Název KÚ:	Struby
Popis por. skup.:	Diferencovaná. Vtr. JD, BR, BK, KL. Další LT: 2V3, 2P1.														

														Kód majetku:		11			Model, řez %:			Obmýti / Obn.doba:			100/30			% mel. a zpevň.dřevn.:		
Hosp. soubor	Věk	Zakme-nění	Dřevina	%	cm	m	m3 b.k.	Bonita abs.	Bon.rel. 3/2008Sb	Fenot. třída	Poškození		Imise	Zásoba v m3 b.k.			Těžba výchovná			Těžba obnovní		Prořezávky		Zalesnění						
											Druh	%		Na 1 ha	pl.dřev. pléh.	Celkem	Naléh. Násob.	Plocha ha	Na 1 ha	Objem m3	Plocha ha	Objem m3	Naléh. Násob.	Plocha ha	Druh	Dře-vina	Zast v %	Plocha ha		
231	20	10	SM	60	10	9	0,03	32	1					59	0,76	75														
			BO	20	10	8	0,02	24	3					12	0,26	15														
			MD	15	11	10	0,05	30	1					16	0,19	21														
			HB	3		7		18	6					0,04																
			DBZ	2	8	7	0,01	24	3					1	0,03	1														
Por.sk. celkem:														88		112							1 1	1,28						

Por. skupina:	4	Plocha por. skup.:	1,30	Les. typ:	2S6	LVS:	2	CHS:	23	ORP :	5314 - Vysoké Mýto	Ter. út. 12	Ter. sk. A	Název KÚ:	Struby
Popis por. skup.:	Další LT: 3K5, 3 část.														

													Kód majetku		Model, řez %:		Obmýtl / Obn.doba:		100/30		% mel. a zpevň.dřevn.:								
231	37	10	SM	90	16	16	0,15	30	2				218	1,17	284	48	63												
			BO	10	19	17	0,19	28	1				23	0,13	29	1	1												
Por.sk. celkem:																													
			100										241		313	1 1	1,30	49	64										
uplna:	6			Plocha por.stup.:			0,67			Les typ: 2S6			LVs: 2		ChS: 23		ORP :		5314 - Vysoké Mýto			Terč:Y12		Terč:A		Název:Kůl:		Střeba	

Por. skupina:	6	Plocha por. skup.:	0,67	Les. typ:	2S6	LVS:	2	CHS:	23	ORP :	5314 - Vysoké Mýto	Ter. út. 12	Ter. sk. A	Název KÚ:	Struby
Popis por. skup.:	Další LT: 3B1, 2 část.														

																			Kód majetku:		11		Model, řez %:		Obmýtl / Obn.doba:		120/30		% mel. a zpevn.dřevn.:	
233	59	10	BO	50	24	22	0,39	26	2				165	0,33	111	18	12													
			SM	40	22	21	0,36	28	3				146	0,27	98	21	14													
			MD	10	26	23	0,54	28	1					38	0,07	25	1	1												
Por.sk.celkem:				100									349		234	0 1	0,67	40	27											

Majitel:	5/13241	LO: 17	Polabí	LHC:	514531	Platnost:	1.1.2018-31.12.2027	Ušetř nad Originál	Strana:	185	Plocha:	76,15	Oddělení:	223
Kategorie/pekryv:	10	Zvl.St.: 18	CHOPAV	Pásmo ohrož:	C	LS(LZ):	DLHK Polabí III	OLH:	Ing. Pavel Stary	Plocha:	7,28	Dílec:	G	

Por. skupina:	8	Plocha por. skup.:	0,86	Les. typ:	2S6	LVS:	3	CHS:	23	ORP :		5314 - Vysoké Mýto	Ter.1/3	Ter. sk. A	Název KU:	Struby
Popis por. skup:	Vtr. DBZ, BR. Další LT: 3K5,3B1.															

													Kód majetku:		11		Model, těž. %:		4%		Obnýtí / Obn. doba:		100/30		% mel. a zpevn. dřevin:			25%	
Hosp. soubor	Věk	Zakme- nění	Dřevina	%	cm	m	m3 b.k.	Obj.stř. kmene ULT	Bonita abs.	Bon.rel. 3/2008Sb	Fenot. třída	Poškození		Imise	Zasoba v m3 b.k.			Těžba výchovná			Těžba obnovit		Prořezávky		Zalesnění				
													%		Na 1 plet.	pl.dřev. plet.	Celkem	Naléh. Násob.	Plocha ha	Na 1 ha	Objem m3	Plocha ha	Objem m3	Naléh. Násob.	Plocha ha	Druh Dře- vina	Zast v %	Plocha ha	
231	75	9	SM	90	29	26	0,75	30	2	C					407	0,77	351			33	28								
			BO	9	32	26	0,83	28	1	C					34	0,08	29			1	1								
			BK	1	34	27	1,07	30	1	C					3	0,01	3												
Por. sk. celkem:															444		383	0 1	0,86	34	29								

Por. skupina:	9	Plocha por. skup.:	2,51	Les. typ:	2S6	LVS:	2	CHS:	23	ORP :		5314 - Vysoké Mýto	Ter.1/3	Ter. sk. A	Název KU:	Struby
Popis por. skup:	SM místy v podúrovni. Vtr. BK. Další LT: 3K5,2V3.															

													Kód majetku:		11	Model, těž. %:		Omýtl / Obn. doba:		120/30	% mel. a zpevn. dřevn:		25%
233	83	9	BO	70	32	27	0,87	28	1	C			278	1,75	698			64					
			SM	27	29	27	0,78	28	3	C			129	0,68	325			27					
			BR	3	34	27	0,86	28	1	C			10	0,08	23			9					
Por. sk. celkem:				100									417		1046			100					

Por. skupina:	13	Plocha por. skup.:	0,66	Les. typ:	2V/3	LVS:	2	CHS:	25	ORP :		5314 - Vysoké Mýto	Ter.1/3	Ter. sk. A	Název KU:	Struby
Popis por. skup:	Zmlazení SM, Vtr. OL, JS, BO. Další LT: 2S6,2H7,2P1.															

													Kód majetku:		11		Model, těž. %:		Obnýtí / Obn. doba:		90/20		% mel. a zpevn. dřevin:		20%			
251	130	8	SM	80	35	31	1,27	30	2	C		1	421	0,52	277			147		SM	60	0,21						
			MD	10	38	32	1,53	30	1	C			48	0,07	32			17		BO	20	0,07						
			DBZ	10	44	28	1,94	26	2	C			35	0,07	23			12		BK	20	0,07						
Por. sk. celkem:				100									504		332			0,35	176		3	100	0,35					

Majitel:	5/13241	LO: 17	Polabí	LHC:	514531	Platnost:	1.1.2018-31.12.2027	Ústí nad Orlicí	Strana:	186	Plocha:	76,15	Oddělení:	223
Kategorie/lektyr:	10	ZaSl: 18	CHOPAV	Pásmo ohrož:	C	LS(LZ):	DLHK Polabí III	OLH:		Ing. Pavel Starý	Plocha:	2,59	Dílce:	H
Protáhly úzký porost na J svahu. Mýtné kmenoviny.														
ŘKFd Chocen														

Por.skupina:	5	Plocha por.skup.:	0,31	Les.hyp:	2S6	LVS:	2	CHS:	23	ORP:		5314 - Vysoké Mýto	Ter.h13	Ter.sk.A	Název KÚ:	Struby
Pojis por.skup.:	Vtr. MD, Další LT: 2P1,3Ks, 2 části.															

Hosp. soubor	Věk	Zakme- nění	Dřevina	%	cm	m	Obj.stř. kmene ULT	Bonita abs.	Bon.rel. 3/2008Sb	Fenot. třída	Poškození		Imise	Zásoba v m3 b.k.			Těžba výchovná			Těžba obnovní		Protektivky		Zalesnění					
											Druh	%		Na 1 pl.ev.	pl.dřev.	Celkem	Naléh. Násob.	Plocha ha	Na 1 ha	Objem m3	Plocha ha	Objem m3	Naléh. Násob.	Plocha ha	Druh	Dře- vina	Zast v %	Plocha ha	
233	45	10	BO	65	19	18	0,20	26	2					159	0,20	49			21	6									
			SM	35	17	18	0,19	28	3					101	0,11	31			18	5									
Por.sh.celkem:														260		80	0 1	0,31	39	11									

Por.skupina:	9	Plocha por.skup.:	0,58	Les.hyp:	2S6	LVS:	2	CHS:	23	ORP:		5314 - Vysoké Mýto	Ter.h13	Ter.sk.A	Název KÚ:	Struby
Pojis por.skup.:	Vtr. DBZ, Další LT: 3K5,2P1.															

233	83	9	BO	85	30	26	0,74	28	1	C	Kód majetku:		11	Model,léž. %:	Obnýtí / Obn.doba:	120/30	% mel. a zpevň.dřevn:	25%
			SM	10	28	26	0,71	28	3	C								16
			BK	5	46	28	2,09	30	2	C								4
Por.sk.celkem:				100														22

Por.skupina:	10	Plocha por.skup.:	0,74	Les.hyp:	2P1	LVS:	2	CHS:	25	ORP:		5314 - Vysoké Mýto	Ter.h12	Ter.sk.A	Název KÚ:	Struby
Pojis por.skup.:	Zmlazení BK a HB v J části. Další LT: 2S6,2D3,2O2,2V3.															

251	96	8	SM	60	32	30	1,05	30	2	C	Kód majetku:		11	Model,léž. %:	Obnýtí / Obn.doba:	90/20	% mel. a zpevň.dřevn:	20%
			DBZ	20	34	27	1,10	28	1	C								51
			BO	15	33	27	0,93	28	1	C								10
			BK	5	38	27	1,36	28	3	C								9
Por.sk.celkem:				100														3

Por.skupina:	11	Plocha por.skup.:	0,96	Les.hyp:	3K5	LVS:	3	CHS:	23	ORP:		5314 - Vysoké Mýto	Ter.h12	Ter.sk.A	Název KÚ:	Struby
Pojis por.skup.:	Vtr. DBZ, BK, MD, BR, Další LT: 2S6.															

233	110	9	BO	85	36	30	1,22	30	1	C	Kód majetku:		11	Model,léž. %:	Obnýtí / Obn.doba:	120/30	% mel. a zpevň.dřevn:	25%
			SM	15	32	30	1,05	30	2	C								184
Por.sk.celkem:				100														40

Majitel:	5/13241	LO: 17	Polabí	LHC:	514531	Platnost:	1.1.2018-31.12.2027	Useř:	Ustí nad Orlicí	Strana:	187	Plocha:	76,15	Oddělení:	223
Kategorigpřekřv:	10	ZM,SL:	18	CHOPAV	Pásmo ohroz:	C	LS(LZ):		DLHK Polabí III	DLH:	Ing. Pavel Stary	Plocha:	7,49	Dílec:	J
Popis dílce:	JZ zvlíněný svah. Převládá mýtná kmenovina v obnově.														
ŘKFd Chocet															

Por.skupina:	1a	Plocha por.skup.:	0,56	Les.řp:	202	LVS:	2	CHS:	25	ORP :		5314 - Vysoké Mřto	Ter.řy13	Ter.sk:A	Název řKJ:	Srubý
Popis por.skup:	Další LT: 256,3K5,2D3, 2 částí.															

Hosp. soubor	Věk	Zakme-nání	Dřevina	%	cm	m	Obj.stř. kmene ULT	Bonita abs.	Bon.rel. 3/2008Sb	Fenot. třída	Dřeh	%	Imise	Zásoba v m3 b.k.			Naléh. Násob.	Těžba výchovná			Těžba obnovní		Prořezávky		Zalesnění		
														Na 1 ha plát.	pl.dřev.	Celkem		Plocha ha	Na 1 ha	Objem m3	Plocha ha	Objem m3	Naléh. Násob.	Plocha ha	Dřeh vna	Zast v %	Plocha ha
256	10	10	BK	60		3		28	2						0,33												
			BO	30		3		24	3						0,17												
			MD	10		4		28	1						0,06												
Por.sk.celkem:					100																	1 1	0,56				

Por.skupina:	1b	Plocha por.skup.:	0,18	Les.řp:	202	LVS:	2	CHS:	25	ORP :		5314 - Vysoké Mřto	Ter.řy12	Ter.sk:A	Název řKJ:	Srubý
Popis por.skup:	Dopňňovaná. Další LT: 206.															

										Kód majetku:		11		Model řez %:		Obnýt / Obn.doba:		90/20		% mel. a zpevn.dřevn:		
251	2	9	SM	60				28	3													
			BO	40		1			26	2												
Por.sk.celkem:				100															0 1	0,18		

Por.skupina:	2a	Plocha por.skup.:	0,19	Les.řp:	206	LVS:	2	CHS:	25	ORP :		5314 - Vysoké Mřto	Ter.řy11	Ter.sk:A	Název řKJ:	Srubý
Popis por.skup:																

													Kód majetku:		11	Model, též %:		Obnýtí / Obn.doba:		90/20	% mel. a zpevn. dřevin:	
251	20	10	SM	100	9	9	0,02	32	1					93	0,19	17						
Por.sk.celkem:														93		17				11	0,19	
				100																		

Por.skupina:	2b	Plocha por.skup.:	0,25	Les.řp:	202	LVS:	2	CHS:	25	ORP :		5314 - Vysoké Mřto	Ter.řy12	Ter.sk:A	Název řKJ:	Srubý
Popis por.skup:	Další LT: 206.															

											Kód majetku:		11		Model,tř.z. %:		Obnýt / Odn.doba:		120/40		% mel. a zpevn.dřevn.:		
256	20	9	HB	100	7	7	0,01	18	6			23	0,25	6						0 1	0,25		
Por.sk.celkem:																							
				100																			
										</													

Por. skupina: 2C Plocha por. skup.: 0,60 Les. typ: 202 LVS: 2 CHS: 25 ORP : 5314 - Vysoké Mýto Ter. útř 1 Ter. sk. A Název KÚ: Struby

Vtr. JD. Další LT: 2H7,2V3,206.

Hosp. soubor	Věk	Zakme- nění	Dřevina	%	cm	m	Obj.stř. kmene ULT	Bonita abs.	Bon.rel. 3/2008Sb	Fenot. třída	Druh	Poškození %	Imise	Zasoba v m3 b.k.		Naléh. Násob.	Těžba výchovná	Na 1 ha	Objem m3	Těžba obnovní	Plocha ha	Objem m3	Naléh. Násob.	Profesážky	Plocha ha	Druh	Dře- vina	Zast. v %	Plocha ha
														Na 1 ha	pl.dřev.														
255	14	10	DBZ	60	6	6	26	2						0,36															
			BK	25	5	5	28	2						0,15															
			BO	5	7	6	0,01	26	2					1	0,03														
			SM	5	6	6	32	1						0,03															
			MD	5	8	7	0,02	30	1					3	0,03	2													
Por. sk. celkem:				100										4		2													

Por. skupina: 3 Plocha por. skup.: 0,83 Les. typ: 202 LVS: 2 CHS: 25 ORP : 5314 - Vysoké Mýto Ter. útř 1 Ter. sk. A Název KÚ: Struby

Popis por. skup.: 3

256	27	10	HB	35	12	12	0,04	22	2					Kód majetku:		11	Model, těž. %:		Obmytí / Obn.doba:	120/40	% mel. a zpevn. dřevn.:
			DBZ	30	14	14	0,09	30	1					32	0,29	27			4	3	
			MD	5	17	16	0,16	32	1					40	0,25	33			7	6	
			BO	20	17	15	0,13	30	1					11	0,04	9			1	1	
			DBC	5	16	15	0,13	30	1					37	0,17	31			2	2	
			OS	5	20	17	0,21	26	1					8	0,04	6			1	1	
														6	0,04	5			4	3	
Por. sk. celkem:				100										134		111	01	0,83	19	16	

Por. skupina: 13 Plocha por. skup.: 4,88 Les. typ: 202 LVS: 2 CHS: 25 ORP : 5314 - Vysoké Mýto Ter. útř 13 Ter. sk. A Název KÚ: Struby

Popis por. skup.: JD odumřelá, Vtr. HB, VJ. Další LT: 2S6,2D3,2O6,2H7,3K5,2 část.

255	12	1	8	DBZ	50	32	29	1,03	28	1	B			Kód majetku:		11	Model, těž. %:	30%	Obmytí / Obn.doba:	140/30	% mel. a zpevn. dřevn.:	30%
				SM	30	32	30	1,05	28	3	C			170	2,44	831				208		
				BO	15	34	29	1,05	28	1	C			150	1,46	732				183		
				MD	4	35	30	1,23	28	1	C			58	0,73	285				71		
				JD	1	34	26	1,14	24	4	C			18	0,20	86				22		
														5	0,05	21				5		
Por. sk. celkem:														401		1955				1,22	489	

Majitel:	5/13241	LO: 17	Polabí	LHC:	514531	Platnost:	1.1.2018-31.12.2027	Úse:	Ústí nad Orlicí	Strana:	189	Plocha:	76,15	Oddálení:	223
Kategorie/lektyv:	10	Za.St.: 18	CHOPAV	Pásmo ohrož:	C	LS(ÚZ):	DLHK Polabí III	OLH:				Plocha:	17,39	Dílec:	K
Popis dílec:	Mírný JZ svah. Rozpracovaná mýtná kmenovina s četným zmlazením SM, BO.														
ŘKFd Chocen															

Por. skupina:		1a		Plocha por. skup.:		0,89		Les. typ: 2H7		LVS: 2		CHS: 25		ORP :		5314 - Vysoké Mýto		Ter. ly12		Ter. sk. A		Název KÚ:		Srubý																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Popis por. skup.:		Vtr. OL. Další LT: 2V3, 2 části.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Kód majetku:																								11		Model, těž. %:		Obnýtí / Obn. doba:		110/30		% mel. a zpevn. dřevn.:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Hosp. soubor	253	8	10	BO	55	3	26	2	22	4							Na 1 ha	pl. dřev.	Celkem	Naléh. Násob.	Plocha ha	Na 1 ha	Objem m3	Plocha ha	Objem m3	Naléh. Násob.	Plocha ha	Druh	Dře- vna	Zast. v %	Plocha ha																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																%	cm	m	m3 b.k.	Bonita abs.	Bon. rel. 3/2008Sb	Fenot. třída	Poškození																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																Zastou- pení	Výč. tloušťka	Výška	Obj. stří- kmene ULT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

Majitel:	5/13241	LO: 17	Pobyt	LHC:	514531	Platnost:	1.1.2018-31.12.2027	Ušetřít nad Orlicí	Strana:	191	Plocha:	76,15	Oddělení:	223
Kategorie/pekrov:	10	Zm.Sr.: 18	CHOPAV	Pásmo otrož:	C	LS(LZ):	DLHK Polabí III	DLH:	Ing. Pavel Stary	Plocha:	17,39	Dílec:	K	

Por. skupina:	5	Plocha por. skup.:	1,73	Les. typ:	2D3	LVS:	2	CHS:	25	ORP :		5314 - Vysoké Mýto	Ter. typ1	Ter. sk.A	Název KÚ:	Srubby
Popis por. skup:	Vrostlé staré DBZ. JS odumírá. Vtr. BR. Další LT: 202. 2 části.															

Kód majetku:														11				Model, lěz. %:				Daný / Obn. doba:				120/40				% mel. a zpevn. dřevn.:			

