


2 DEMONSTRAČNÍ PLOCHA: 201703A DOKSY A

2.1 Identifikace demonstrační plochy

Název, číslo DP:	Doksy A	201703A
Plocha, rozměr DP:	100 x 100 m	1 ha
Souřadnice rohu DP:	X -717429,49	Y -992734,662
Nadmořská výška:	276 m.n.m.	
Orientace DP:	310°	
Sklon terénu DP:	3°	
JPRL:	5Ca9/1b	
Datum měření DP:	3.11.2017	
Zdroj financování měření DP:	Ministerstvo zemědělství ČR	
Zpracovatel zaměření DP v roce 2017:	IFER s.r.o.	
Zpracovatel dokumentace DP v roce 2017:	PSB, Ing. Jiří Zahradníček	



Mapa porostní s polohou demonstrační plochy 201703A

2.2 Poslání demonstrační plochy


Posláním DP je na základě periodického přesného měření sledovat vývoj porostu s důrazem na sledování reakce jednotlivých stromů a porostu jako celku na provedená hospodářská opatření. Důležitým výstupem opakovaného měření se znalostí běžného přírůstu jednotlivých stromů a celkového běžného přírůstu porostu. Předpokládaná perioda měření je v návaznosti na dobu návratnou těžebních zásahů pět let.

2.1 Charakteristika demonstrační plochy

2.1.1 Stanovištní situace:

Celá demonstrační plocha 201703A leží na lesním typu OM2 (CHS 13 – Přirozená borová stanoviště).

ID	HS/TVL	Lesní typ	Plocha (ha)	Zastoupení (%)
PSK 1 (1,0 ha)				
13 (Přirozená borová stanoviště)		OM2	1,00	100



Mapa typologická okolí demonstrační plochy 201703A

2.1.2 Porostní situace:


Demonstrační plocha je podle LHP s platností od 1.1.2014 tvořena porostní skupinou 5Ca9/1b.

N	PSK	Plocha (ha)	Zastoupení (%)	Krátkodobý cíl hospodaření
	5Ca 9/1b	1	100	Kombinace negativního výběru a podpory perspektivních jedinců horní etáže.

Oddělení: 5	Plocha: 89.65	Majitel: Město Doksy	LHC: 408419 - Město Doksy	Platnost: 1.1.2014 - 31.12.202																
Díl: C	Plocha: 11.65		Zvl.Stat.: 16\$18 -	LS(LZ): Město Doksy																
Por.: a	Plocha: 11.65	Kategorie/Překryv: 10/	Pásmo ohrož.: D	LO: 18 - Severočeská pískovcová plošina a Český ráj																
Popis: Zvl.st: 16: PHO 2b, 18 CHOPAV. Svah se skalnatými výběžky a vrchol kopce. V porostu aplikován podrostní způsob.																				
Por. skupina: 9/1b	Plocha por. skup.: 6.85	Les. typ: OM2	Les. veg. st.: 3	Les. úřad: 5101 - Česká Lípa																
KÚ: 628212 - DOKSY U MÁCHOVA JEZERA																				
Popis por. skup.: Kmenovina po clonné seči. Na ploše silný podrost BO nárůstu, vytvářející druhou etáž, zakm. 4-6. G kolísá od 15,5 do 30. V procloněné části zakm. 5-6.																				
NMD: Zmlazení BO. DIO: Předčasná obnova z důvodu uvolnění zmlazení.																				
Etáž: 1b	Kód majetku: 1	Model, těž procento: 0	Podíl MZD:	Obměty/obn. doba: 130/20																
HS	Zak- vák mě- nění	Dře- vina	Zas- tou- pení [%]	Výš- ka střed. klouška [cm]	Výška střed. kmenů [m² b. k.]	Bonita abs.	Bonita rel.	Gen klasif.	Poškození	Zásoby v m3 b. k.	Dře- vina	Těžba výchovná	Těžba obnovní	Prořezávky	Zalesnění					
										Na 1 ha	Suche na 1 ha	Objem Celkem	Nakl. /násob.	Plocha m3	Objem ha	Nakl. /násob.	Plocha ha	Dře- vina	Zast. v [%]	
133 8 7 BO	100	2	0.00	22	4					BO			0/1	2.20						
Etáž celkem: 100																				
Etáž: 9	Skut. plocha etáže: 6.85	Kód majetku:	Model, těž procento:	Podíl MZD:																
133 89 7 BO	100	22	22	0.34	22	5 C				221	1514 BO		2.31	510			BO	95		
Etáž celkem: 100																				
Por. sk. celk:										221	1514			2.31	510			2	100	
Por. sk. celk:										221	1514			2.31	510			2.2	2	100

Hospodářská kniha LHP s platností od 1.1.2014

Porostní skupina 5C9/1b je dvouetážová. Část matečného porostu byla odstraněna v roce 2010 a v roce 2013 byla dokončena probírka zbylé části porostu pro zajištění zdárného vývoje druhé etáže, v mezerách 2. etáže se objevuje 3. etáž. Při prvním zásahu byla intenzita odvozována podle údajů z LHP. Taxační údaje však byly podhodnoceny a zásah byl slabý. Při provádění těžby je třeba si zakmenění ověřit pomocí relaskopu a okulárního hodnocení rozvolnění zápoje – nezbytná místní zkušenost.



2.2 Cíle hospodaření

2.2.1 Krátkodobý cíl hospodaření

Doba návratná – za účelem efektivní realizace přestavby lesních porostů se stanovuje optimální doba návratná (opakování zásahů) 5 let (1/2 doby platnosti LHP).


Zkušenost a odebrané vývrty ukazují, že borovice je schopna reagovat na uvolnění světlostním přírůstem.

Silný kombinovaný zásah jak v podúrovni, tak v hlavní úrovni. Nebát těžit silné stromy, stromy s netvárnou korunou do hokejky, sledovat prosvětlení porostu. Jestliže potřebujeme dostat do porostu světlo, snížit konkurenci na vodu, podpořit zmlazení a přírůst matečného porostu je nutný zásah do úrovně.

2.3 Výsledky měření DP v roce 2017

2.3.1 Výsledky měření DP - PSK 1

2.3.1.1 Živé stromy hroubí dle tloušťkových stupňů - PSK 1




2.3.1.2 Suché stromy hroubí (souše) dle tloušťkových stupňů - PSK 1


U příležitosti dendrometrického měření DP v roce 2017 nebyly zjištěny žádné suché stromy hroubí.

2.3.1.2.1 Výšková struktura DP – 2017 dle tloušťkových stupňů – PSK 1



PSK 1 - Živé stromy 2017 - průměrná výška dle tloušťkových stupňů (m)




PSK 1 - Živé stromy 2017 - měřené výšky stromů (m)




2.3.1.3 Dřeviny dle tloušťkových stupňů - PSK 1



PSK1 - Dřeviny 2017 dle tloušťkových stupňů (N/ha)



PSK1 - Dřeviny 2017 dle tloušťkových stupňů (% N)




DP 201703A		Souhrnné tabulky												Stav k 11/2017					PSK 1	
V (m3 b.k./ha)		DP	7-10	10-14	14-18	18-22	22-26	26-30	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50	50-54	54-58	58-62	62-66	66-70	70+	
SM		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BO		99,72	1,80	0,93	0,39	0,37	8,22	23,21	33,81	26,15	3,47	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BR		0,39	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Živé stromy		100,12	1,84	0,93	0,39	0,37	8,22	23,57	33,81	26,15	3,47	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Souše		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vyznačené stromy k těžbě																				
Provedená těžba - 2017																				

N (ks b.k./ha)		DP	7-10	10-14	14-18	18-22	22-26	26-30	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50	50-54	54-58	58-62	62-66	66-70	70+	
SM		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BO		359	169	29	4	2	24	48	50	29	3	1	0	0	0	0	0	0	0	
BR		3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Živé stromy		363	172	29	4	2	24	49	50	29	3	1	0	0	0	0	0	0	0	
Souše		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vyznačené stromy k těžbě																				
Provedená těžba - 2017																				

G (m2 s.k./ha)		DP	7-10	10-14	14-18	18-22	22-26	26-30	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50	50-54	54-58	58-62	62-66	66-70	70+	
SM		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
BO		13,1	1,3	0,3	0,1	0,1	1,1	2,9	4,0	2,9	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
BR		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Živé stromy		13,22	1,36	0,27	0,08	0,06	1,11	2,97	3,97	2,90	0,37	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Souše		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vyznačené stromy k těžbě																				
Provedená těžba - 2017																				

H(m)		DP	7-10	10-14	14-18	18-22	22-26	26-30	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50	50-54	54-58	58-62	62-66	66-70	70+	
Prům. výška stromů 2017		14,7	7,8	11,1	15,1	17,8	20,4	21,9	23,4	24,8	25,9	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

PSK1 - Dřeviny 2017 dle tloušťkových stupňů (G/ha)




2.3.1.4 Živé stromy dle druhu poškození a tloušťkových stupňů - PSK 1

V roce 2017 nebylo zaznamenáno významné poškození stromového inventáře.

2.3.2 Obnova

U příležitosti prvního měření v listopadu 2017 byly vymapovány polygony obnovy o podobných popisných charakteristikách, jako je dřevinná skladba, pokryvnost a průměrná výška. Na DP se nachází několik skupin přirozeného náletu borovice o různých výškách.




ID	Pokryvnost (%)	Zastoupení dřevin	Prům. Výška (m)	Plocha (m2)
1	6-25	BO100	1,1	107
2	76-100	BO100	9,3	929
3	6-25	BO100	1	98
4	6-25	BO100	0,9	95
5	51-75	BO100	1,8	179
6	1-5	BO97(0,6m), MD1(0,8m), BR2(3m)	6,9	694
7	25-50	BO100	4,9	493
8	25-50	BO100	1,8	179
9	0,2-1	BO100	7,3	731
10	51-75	BO100	10,2	1023
11	76-100	BO100	3	296
12	76-100	BO100	15,2	1523
13	1-5	BO100	3,1	309
14	51-75	BO100	7	695
15	25-50	BO100	3,1	308
16	76-100	BO100	1	104
17	1-5	BO100	0,2	18
18	1-5	BO100	0,9	86
19	51-75	BO100	0,8	77
20	51-75	BO100	5,1	510
21	51-75	BO100	0,4	44
22	51-75	BO100	1,2	117
23	1-5	BO100	4,1	410
24	25-50	BO100	1,5	146
25	76-100	BO100	0,8	83
26	76-100	BO100	6,1	613
27	51-75	BO100	0,5	54
28	76-100	BO100	0,8	79

2.3.3 Fotodokumentace vývoje porostu

2.3.3.1 Fotobody

Při zakládání DP byly zaměřeny a ocelovými trubkami fixovány dva fotobody (1,2) pro opakované pořizování panoramatických snímků. Fotobody leží na SJ ose procházející DP a to vždy 25 m od severního a jižního okraje DP.



DP 201703A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1 NE

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUŠE	ZLOM	ROZDVOJEN	MECH.POŠK.	STÁŘÍ POŠK.	VYZNAČEN	VYTĚŽEN
1	BO	363		1,03	24,97	0,10	0,94	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
2	BO	75	8,83	0,01	6,98	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
3	BO	305	24,37	0,67	22,99	0,07	0,61	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
4	BO	83		0,01	8,14	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
5	BO	97		0,02	9,92	0,01	0,02	NE	NE	NE	nad 1/8	staré	NE	NE
6	BO	265	21,92	0,47	21,38	0,06	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
7	BO	309		0,69	23,14	0,07	0,63	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
8	BO	269		0,49	21,56	0,06	0,45	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
9	BO	336		0,85	24,09	0,09	0,77	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
10	BO	284		0,56	22,17	0,06	0,51	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
11	BO	235		0,34	20,01	0,04	0,31	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
12	BO	82	9,36	0,01	8,00	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
13	BO	75	9,42	0,01	6,98	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
14	BO	83	8,51	0,01	8,14	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
15	BO	107	10,19	0,03	11,04	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
16	BO	80		0,01	7,72	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
17	BO	90		0,01	9,06	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
18	BO	70		0,01	6,20	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
19	BO	80		0,01	7,72	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
20	BO	77		0,01	7,28	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
21	BO	101		0,03	10,38	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
22	BO	83		0,01	8,14	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
23	BO	94		0,02	9,56	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
24	BO	80		0,01	7,72	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
25	BO	267		0,48	21,47	0,06	0,44	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
26	BO	314		0,72	23,32	0,08	0,65	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
27	BO	91		0,02	9,19	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
28	BO	82		0,01	8,00	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
29	BO	108		0,03	11,14	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
30	BO	73		0,01	6,67	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
31	BO	85		0,01	8,41	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
32	BO	82		0,01	8,00	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
33	BO	252		0,41	20,81	0,05	0,37	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
34	BO	97		0,02	9,92	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
35	BO	262	23,10	0,46	21,25	0,05	0,42	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
36	BO	339	24,91	0,87	24,19	0,09	0,79	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
37	BO	349		0,94	24,53	0,10	0,85	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
38	BO	223	22,92	0,3	19,42	0,04	0,27	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
39	BO	311	24,38	0,7	23,21	0,08	0,64	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
40	BO	266	22,38	0,47	21,43	0,06	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
41	BO	326		0,79	23,75	0,08	0,72	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
42	BO	348		0,93	24,49	0,10	0,85	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
43	BO	170	19,47	0,14	16,32	0,02	0,13	NE	NE	NE	do 1/8	staré	NE	NE
44	BO	301		0,65	22,84	0,07	0,59	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
45	BO	308		0,69	23,10	0,07	0,63	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
46	BO	307		0,68	23,06	0,07	0,62	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
47	BO	317		0,74	23,43	0,08	0,67	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
48	BO	359	27,10	1,01	24,85	0,10	0,92	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
49	BO	281	24,69	0,54	22,05	0,06	0,49	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
50	BO	338		0,87	24,16	0,09	0,79	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
51	BO	321	25,91	0,76	23,57	0,08	0,69	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
52	BO	321		0,76	23,57	0,08	0,69	NE	NE	NE	nad 1/8	staré	NE	NE
53	BO	222	18,82	0,3	19,36	0,04	0,27	NE	NE	NE	nad 1/8	staré	NE	NE
54	BO	246	21,76	0,39	20,54	0,05	0,35	NE	NE	NE	do 1/8	staré	NE	NE
55	BO	244		0,38	20,44	0,05	0,35	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
56	BO	314		0,72	23,32	0,08	0,65	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
57	BO	71		0,01	6,36	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
58	BO	262		0,46	21,25	0,05	0,42	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
59	BO	250		0,4	20,72	0,05	0,36	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
60	BO	323		0,77	23,64	0,08	0,70	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
61	BO	298		0,63	22,72	0,07	0,57	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
62	BO	339		0,87	24,19	0,09	0,79	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
63	BO	254		0,42	20,90	0,05	0,38	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
64	BO	283		0,55	22,13	0,06	0,50	NE	NE	NE	do 1/8	staré	NE	NE
65	BO	255		0,43	20,95	0,05	0,39	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
66	BO	86		0,01	8,54	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
67	BO	331		0,82	23,92	0,09	0,75	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
68	BO	251		0,41	20,76	0,05	0,37	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
69	BO	327		0,8	23,78	0,08	0,73	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
70	BO	77		0,01	7,28	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
71	BO	73		0,01	6,67	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
72	BO	70		0,01	6,20	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
73	BO	70		0,01	6,20	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
74	BR	97	11,03	0,02	11,03	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
75	BO	70		0,01	6,20	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
76	BO	232		0,33	19,87	0,04	0,30	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
77	BO	243	21,05	0,38	20,40	0,05	0,35	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
78	BO	388		1,22	25,73	0,12	1,11	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
79	BO	324	22,81	0,78	23,68	0,08	0,71	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
80	BO	93		0,02	9,44	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
81	BO	71		0,01	6,36	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
82	BO	79		0,01	7,58	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
83	BO	90	8,99	0,01	9,06	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
84	BO	80		0,01	7,72	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
85	BO	285	22,02	0,56	22,21	0,06	0,51	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
86	BO	80		0,01	7,72	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

DP 201703A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1 NE

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUŠE	ZLOM	ROZDVOJEN	MECH.POŠK.	STÁŘÍ POŠK.	VYZNAČEN	VYTĚŽEN
87	BO	223		0,3	19,42	0,04	0,27	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
88	BO	362	20,13	1,03	24,94	0,10	0,94	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
89	BO	315	21,32	0,73	23,36	0,08	0,66	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
90	BO	77		0,01	7,28	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
91	BO	86		0,01	8,54	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
92	BO	85		0,01	8,41	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
93	BO	86		0,01	8,54	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
94	BO	120	10,31	0,05	12,35	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
95	BO	99	9,50	0,02	10,15	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
96	BO	105	9,54	0,03	10,82	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
97	BO	71	7,17	0,01	6,36	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
98	BO	91	8,52	0,02	9,19	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
99	BO	316	25,05	0,73	23,39	0,08	0,66	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
100	BO	350	26,16	0,95	24,56	0,10	0,86	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
101	BO	84		0,01	8,28	0,01	0,01	NE	NE	NE	nad 1/8	staré	NE	NE
102	BO	311		0,7	23,21	0,08	0,64	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
103	BO	247		0,39	20,58	0,05	0,35	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
104	BO	286		0,57	22,25	0,06	0,52	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
105	BO	74		0,01	6,83	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
106	BO	267		0,48	21,47	0,06	0,44	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
107	BO	372		1,1	25,25	0,11	1,00	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
108	BO	342		0,89	24,29	0,09	0,81	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
109	BO	375		1,12	25,35	0,11	1,02	NE	NE	NE	do 1/8	staré	NE	NE
110	BO	388		1,22	25,73	0,12	1,11	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
111	BO	313		0,72	23,28	0,08	0,65	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
112	BO	270		0,49	21,60	0,06	0,45	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
113	BO	74		0,01	6,83	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
114	BO	72		0,01	6,52	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
115	BO	329		0,81	23,85	0,09	0,74	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
116	BO	76		0,01	7,13	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
117	BO	306		0,68	23,03	0,07	0,62	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
118	BO	355		0,98	24,72	0,10	0,89	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
119	BO	103		0,03	10,60	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
120	BO	88		0,01	8,81	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
121	BO	87		0,01	8,68	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
122	BO	82		0,01	8,00	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
123	BO	80	7,74	0,01	7,72	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
124	BO	88		0,01	8,81	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
125	BO	70		0,01	6,20	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
126	BO	76		0,01	7,13	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
127	BO	76		0,01	7,13	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
128	BO	291	22,29	0,6	22,45	0,07	0,55	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
129	BO	88	8,59	0,01	8,81	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
130	BO	95		0,02	9,68	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
131	BO	94		0,02	9,56	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
132	BO	92		0,02	9,31	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
133	BO	106	8,66	0,03	10,93	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
134	BO	328	22,55	0,8	23,82	0,08	0,73	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
135	BO	72		0,01	6,52	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
136	BO	102		0,03	10,49	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
137	BO	118		0,05	12,15	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
138	BO	93	8,96	0,02	9,44	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
139	BO	78	8,66	0,01	7,43	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
140	BO	279	22,69	0,54	21,97	0,06	0,49	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
141	BO	86	8,55	0,01	8,54	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
142	BO	82	8,22	0,01	8,00	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
143	BO	140	9,93	0,08	14,10	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
144	BO	90		0,01	9,06	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
145	BO	90		0,01	9,06	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
146	BO	127	9,77	0,06	12,99	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
147	BO	277	20,92	0,53	21,89	0,06	0,48	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
148	BO	92		0,02	9,31	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
149	BO	88		0,01	8,81	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
150	BO	95		0,02	9,68	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
151	BO	74		0,01	6,83	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
152	BO	81		0,01	7,86	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
153	BO	102		0,03	10,49	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
154	BO	95		0,02	9,68	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
155	BO	70		0,01	6,20	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
156	BO	103		0,03	10,60	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
157	BO	78		0,01	7,43	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
158	BO	88		0,01	8,81	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
159	BO	74		0,01	6,83	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
160	BO	94		0,02	9,56	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
161	BO	80		0,01	7,72	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
162	BO	92		0,02	9,31	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
163	BO	86		0,01	8,54	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
164	BO	111		0,04	11,46	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
165	BO	290		0,59	22,41	0,07	0,54	NE	NE	NE	nad 1/8	staré	NE	NE
166	BO	291		0,6	22,45	0,07	0,55	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
167	BO	98		0,02	10,03	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
168	BO	72		0,01	6,52	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
169	BO	100		0,02	10,27	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
170	BO	101		0,03	10,38	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
171	BO	74		0,01	6,83	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
172	BO	422	25,14	1,5	26,69	0,14	1,36	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

DP 201703A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1 NE

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUŠE	ZLOM	ROZDVOJEN	MECH.POŠK.	STÁŘÍ POŠK.	VYZNAČEN	VYTĚŽEN
173	BO	72		0,01	6,52	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
174	BO	75		0,01	6,98	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
175	BO	96		0,02	9,80	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
176	BO	78		0,01	7,43	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
177	BO	268		0,48	21,51	0,06	0,44	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
178	BO	269		0,49	21,56	0,06	0,45	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
179	BO	349		0,94	24,53	0,10	0,85	NE	NE	NE	nad 1/8	staré	NE	NE
180	BO	322		0,77	23,61	0,08	0,70	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
181	BO	350	22,70	0,95	24,56	0,10	0,86	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
182	BO	248		0,4	20,63	0,05	0,36	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
183	BO	272		0,5	21,68	0,06	0,45	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
184	BO	379		1,15	25,47	0,11	1,05	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
185	BO	71		0,01	6,36	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
186	BO	272		0,5	21,68	0,06	0,45	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
187	BO	303	23,31	0,66	22,91	0,07	0,60	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
188	BO	100		0,02	10,27	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
189	BO	72		0,01	6,52	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
190	BO	99		0,02	10,15	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
191	BR	268	22,71	0,42	22,71	0,06	0,37	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
192	BO	357		0,99	24,78	0,10	0,90	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
193	BO	279		0,54	21,97	0,06	0,49	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
194	BO	271		0,5	21,64	0,06	0,45	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
195	BO	286	23,72	0,57	22,25	0,06	0,52	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
196	BO	346		0,92	24,43	0,09	0,84	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
197	BO	349		0,94	24,53	0,10	0,85	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
198	BO	298		0,63	22,72	0,07	0,57	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
199	BO	335		0,85	24,06	0,09	0,77	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
200	BO	233		0,34	19,92	0,04	0,31	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
201	BO	370		1,08	25,19	0,11	0,98	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
202	BO	182		0,17	17,10	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
203	BO	301	22,09	0,65	22,84	0,07	0,59	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
204	BO	275		0,52	21,81	0,06	0,47	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
205	BO	253		0,42	20,86	0,05	0,38	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
206	BO	261		0,45	21,21	0,05	0,41	NE	NE	NE	nad 1/8	staré	NE	NE
207	BO	274		0,51	21,77	0,06	0,46	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
208	BO	287	23,37	0,57	22,29	0,06	0,52	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
209	BO	408	23,25	1,38	26,31	0,13	1,25	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
210	BO	370		1,08	25,19	0,11	0,98	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
211	BO	310	24,00	0,7	23,17	0,08	0,64	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
212	BO	72		0,01	6,52	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
213	BO	104		0,03	10,71	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
214	BO	78		0,01	7,43	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
215	BO	72		0,01	6,52	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
216	BO	295		0,62	22,61	0,07	0,56	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
217	BO	292		0,6	22,49	0,07	0,55	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
218	BO	265		0,47	21,38	0,06	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
219	BO	288		0,58	22,33	0,07	0,53	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
220	BO	329		0,81	23,85	0,09	0,74	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
221	BR	77		0,01	7,37	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
222	BO	290	20,94	0,59	22,41	0,07	0,54	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
223	BO	299	23,46	0,64	22,76	0,07	0,58	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
224	BO	275		0,52	21,81	0,06	0,47	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
225	BO	318		0,74	23,46	0,08	0,67	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
226	BO	206		0,24	18,51	0,03	0,22	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
227	BO	277	20,44	0,53	21,89	0,06	0,48	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
228	BO	264	20,13	0,46	21,34	0,05	0,42	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
229	BO	279		0,54	21,97	0,06	0,49	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
230	BO	278		0,53	21,93	0,06	0,48	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
231	BO	259		0,44	21,12	0,05	0,40	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
232	BO	319		0,75	23,50	0,08	0,68	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
233	BO	320		0,76	23,54	0,08	0,69	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
234	BO	253	22,61	0,42	20,86	0,05	0,38	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
235	BO	359		1,01	24,85	0,10	0,92	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
236	BO	70		0,01	6,20	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
237	BO	311		0,7	23,21	0,08	0,64	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
238	BO	341		0,89	24,26	0,09	0,81	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
239	BO	339		0,87	24,19	0,09	0,79	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
240	BO	85		0,01	8,41	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
241	BO	88		0,01	8,81	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
242	BO	259	19,05	0,44	21,12	0,05	0,40	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
243	BO	314	23,56	0,72	23,32	0,08	0,65	NE	NE	NE	do 1/8	staré	NE	NE
244	BO	273	23,35	0,51	21,72	0,06	0,46	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
245	BO	302	25,83	0,65	22,88	0,07	0,59	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
246	BO	342		0,89	24,29	0,09	0,81	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
247	BO	82		0,01	8,00	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
248	BO	72		0,01	6,52	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
249	BO	358		1	24,82	0,10	0,91	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
250	BO	311		0,7	23,21	0,08	0,64	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
251	BO	290		0,59	22,41	0,07	0,54	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
252	BO	281		0,54	22,05	0,06	0,49	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
253	BO	77		0,01	7,28	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
254	BO	73		0,01	6,67	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
255	BO	81		0,01	7,86	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
256	BO	83	7,84	0,01	8,14	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
257	BO	343	21,90	0,9	24,33	0,09	0,82	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
258	BO	80		0,01	7,72	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

DP 201703A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1 NE

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUŠE	ZLOM	ROZDVOJEN	MECH.POŠK.	STÁŘÍ POŠK.	VYZNAČEN	VYTĚŽEN
259	BO	370	23,44	1,08	25,19	0,11	0,98	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
260	BO	79		0,01	7,58	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
261	BO	74		0,01	6,83	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
262	BO	115	10,24	0,04	11,86	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
263	BO	92	9,56	0,02	9,31	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
264	BO	74		0,01	6,83	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
265	BO	93		0,02	9,44	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
266	BO	89		0,01	8,94	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
267	BO	82		0,01	8,00	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
268	BO	305	22,51	0,67	22,99	0,07	0,61	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
269	BO	92		0,02	9,31	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
270	BO	82		0,01	8,00	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
271	BO	74		0,01	6,83	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
272	BO	92	8,57	0,02	9,31	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
273	BO	325	24,11	0,79	23,71	0,08	0,72	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
274	BO	72		0,01	6,52	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
275	BO	350		0,95	24,56	0,10	0,86	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
276	BO	71		0,01	6,36	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
277	BO	80		0,01	7,72	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
278	BO	83		0,01	8,14	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
279	BO	123		0,05	12,63	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
280	BO	84		0,01	8,28	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
281	BO	241		0,37	20,30	0,05	0,34	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
282	SM	75	6,33	0,01	6,33	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
283	BO	89		0,01	8,94	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
284	BO	95		0,02	9,68	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
285	BO	72		0,01	6,52	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
286	BO	79		0,01	7,58	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
287	BO	102		0,03	10,49	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
288	BO	166		0,13	16,05	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
289	BO	73		0,01	6,67	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
290	BO	75		0,01	6,98	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
291	BO	73		0,01	6,67	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
292	BO	81		0,01	7,86	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
293	BO	83		0,01	8,14	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
294	BO	73		0,01	6,67	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
295	BO	119		0,05	12,25	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
296	BO	112		0,04	11,56	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
297	BO	140		0,08	14,10	0,02	0,07	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
298	BO	103		0,03	10,60	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
299	BO	99		0,02	10,15	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
300	BO	117		0,05	12,06	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
301	BO	106		0,03	10,93	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
302	BO	73		0,01	6,67	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
303	BO	86		0,01	8,54	0,01	0,01	NE	NE	NE	nad 1/8	staré	NE	NE
304	BO	72		0,01	6,52	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
305	BO	72		0,01	6,52	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
306	BO	92		0,02	9,31	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
307	BO	87		0,01	8,68	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
308	BO	83		0,01	8,14	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
309	BO	308		0,69	23,10	0,07	0,63	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
310	BO	72		0,01	6,52	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
311	BO	77		0,01	7,28	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
312	BO	71		0,01	6,36	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
313	BO	72		0,01	6,52	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
314	BO	91		0,02	9,19	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
315	BO	89		0,01	8,94	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
316	BO	82		0,01	8,00	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
317	BO	352		0,96	24,62	0,10	0,87	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
318	BO	89		0,01	8,94	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
319	BO	335		0,85	24,06	0,09	0,77	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
320	BO	87		0,01	8,68	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
321	BO	77		0,01	7,28	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
322	BO	103		0,03	10,60	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
323	BO	84		0,01	8,28	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
324	BO	77		0,01	7,28	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
325	BO	93		0,02	9,44	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
326	BO	79		0,01	7,58	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
327	BO	101		0,03	10,38	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
328	BO	81		0,01	7,86	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
329	BO	301		0,65	22,84	0,07	0,59	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
330	BO	76		0,01	7,13	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
331	BO	321		0,76	23,57	0,08	0,69	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
332	BO	74		0,01	6,83	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
333	BO	73		0,01	6,67	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
334	BO	362		1,03	24,94	0,10	0,94	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
335	BO	73		0,01	6,67	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
336	BO	84		0,01	8,28	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
337	BO	94	8,29	0,02	9,56	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
338	BO	79		0,01	7,58	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
339	BO	273		0,51	21,72	0,06	0,46	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
340	BO	377		1,14	25,41	0,11	1,04	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
341	BO	341		0,89	24,26	0,09	0,81	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
342	BO	267		0,48	21,47	0,06	0,44	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
343	BO	102		0,03	10,49	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
344	BO	78		0,01	7,43	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

DP 201703A

Tabulka stromů

Stav k 11/2017

PSK 1 NE

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUŠE	ZLOM	ROZDVOJEN	MECH.POŠK.	STÁŘÍ POŠK.	VYZNAČEN	VYTĚŽEN
345	BO	82		0,01	8,00	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
346	BO	85		0,01	8,41	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
347	BO	71		0,01	6,36	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
348	BO	304		0,66	22,95	0,07	0,60	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
349	BO	110		0,04	11,35	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
350	BO	74		0,01	6,83	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
351	BO	316		0,73	23,39	0,08	0,66	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
352	BO	74	7,48	0,01	6,83	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
353	BO	72		0,01	6,52	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
354	BO	74		0,01	6,83	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
355	BO	71		0,01	6,36	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
356	BO	78		0,01	7,43	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
357	BO	220		0,29	19,26	0,04	0,26	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
358	BO	245		0,38	20,49	0,05	0,35	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
359	BO	89		0,01	8,94	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
360	BO	269		0,49	21,56	0,06	0,45	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
361	BO	79		0,01	7,58	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
362	BO	309		0,69	23,14	0,07	0,63	NE	NE	NE	do 1/8	staré	NE	NE
363	BO	239		0,36	20,21	0,04	0,33	NE	NE	NE	NE	NE	NE	100

Demonstrační plocha Pro Silva Bohemica

201703A - Doksy A

Stav k 09/2017




Legenda

- Hranice DP
- Hranice areálů obnovy
- Významný bod

Dřevina

- SM
- BO
- BR



Zpracoval Ing. Jiří Zahradníček, listopad 2017

0 10 20 30 40 50 m

2.3.3.2 *Panoramatické snímky*

Posláním panoramatických snímků opakovaně pořizovaných z jednoho bodu je optické sledování vývoje lesních porostů v průběhu času.



Panoramatický snímek z fotobodu 1 pořízený S směrem - stav 26.4.2018



Panoramatický snímek z fotobodu 1 pořízený J směrem - stav 26.4.2018



Panoramatický snímek z fotobodu 2 pořízený S směrem - stav 26.4.2018



Panoramatický snímek z fotobodu 2 pořízený J směrem - stav 26.4.2018

2.3.3.3 Fotodokumentace 2017



Roh DP fixovaný geodetickým mezníkem



Fotobod fixovaný ocelovou trubkou



Dvěma pruhy označený strom poblíž rohu DP



Jedním pruhem označený strom uprostřed mezi rohy DP. Pavlína Pernicová 26.4.2018



Charakter porostu porostní skupiny 1 – 5Ca9/1b



Charakter porostu porostní skupiny 1 – 5Ca9/1b



Charakter porostu porostní skupiny 1 – 5Ca9/1b



Charakter porostu porostní skupiny 1 – 5Ca9/1b



Pozice fotobodu č.1



Pozice fotobodu č.2



Petr Válek a Milan Hron 16.6.2017



Měřická souprava Field-Map 26.4.2018