



DEMONSTRAČNÍ OBJEKTY PRO SILVA BOHEMICA


DEMONSTRAČNÍ OBJEKT NEPASEČNÉHO HOSPODAŘENÍ 201707 ČESKÉ ŽLEBY

DEMONSTRAČNÍ PLOCHA 201707A ČESKÉ ŽLEBY A



Listopad 2017

1 DEMONSTRAČNÍ OBJEKT: 201707 ČESKÉ ŽLEBY




1.1 Identifikace demonstračního objektu

Název, číslo DO:	České Žleby	201707
Plocha DO:	29,10 ha	
Vlastník:	ČR - Správa Národního parku Šumava, 1.máje 260, 385 01 Vimperk	
Správce:	Správa Národního parku Šumava, 1.máje 260, 385 01 Vimperk	
Lesní správa:	Odbor péče o lesní ekosystémy Správy NP Šumava, ÚP České Žleby	
Kontaktní osoba:	Ing. Jan Kozel, Ph.D.	
Lesnický úsek:	4	
Lesní:	Tomáš Němec	
PLO:	13 - Šumava	
LHC:	210218 - LHC České Žleby	
Platnost LHP:	Od 1.1.2018. do 31.12.2027	
JPRL:	35B	
Katastrální území:	755664 - České žleby, okres Prachatice	
Datum založení DO:	20.9.2017	
Zdroj financování založení DO:	Správa Národního parku Šumava	
Zpracovatel dokumentace DO:	Ing. Jiří Zahradníček	
Dohoda o zařazení DO do sítě DO PSB:		

1.2 Poslání demonstračního objektu

Demonstrační objekt České Žleby A se nachází v zóně přírodní (dříve druhé zóně ochrany přírody) Národního parku Šumava. Dle konceptu „Managementu území – členění pro účely ochrany přírody“, jímž je území národního parku rozděleno do několika typů tzv. dílčích ploch, z nichž v každé je prioritní jiný strategický cíl ochrany přírody, demonstrační objekt náleží do území dílčí plochy D2 v níž se uplatňuje rekonstrukční management s prvky přírodě blízkého hospodaření. Pro toto území je dlouhodobým strategickým cílem ochrana a podpora druhové rozmanitosti, postupné aktivní přiblížení ekosystémů přirozeným nebo polopřirozeným společenstvům a přiměřené využití v rámci lokálních potřeb. Prioritou aktivní péče o DP D2 je zachování vysoce cenných, člověkem ovlivněných biotopů a celé řady významných druhů organismů, které pro svou existenci vyžadují aktivní zásahy.

Správa NP Šumava prostřednictvím svých Územních pracovišť péče o lesní ekosystémy (v tomto případě ÚP České Žleby) dlouhodobě uplatňuje v lesích spadajících do DP D převážně nepasečné principy hospodaření. Posláním DO dovnitř organizace (Správy NP) je posilovat „správnou praxi“ prostřednictvím demonstrace vzorové péče a demonstrace jejích výsledků na základě podrobného sledování a měření. V případě DP České Žleby A je cílem poskytnout platformu pro diskusi o způsobech a výsledcích nakládání s dlouhodobě




neobhospodařovanými mladými smrkovými porosty, které jsou silně poškozeny loupáním spárkatou zvěří..

1.3 Charakteristika demonstračního objektu

V demonstračním objektu dominují obohacená a bohatá stanoviště šestého vegetačního stupně (HS/TVL 547) (39%) společně s vlhkými a podmáčenými stanovišti šestého vegetačního stupně (HS/TVL 560) (24%). Zhruba 10% jsou zastoupena svěží stanoviště, oglejená stanoviště šestého vegetačního stupně (HS/TVL 546 a 760) společně s podmáčenými stanovišti sedmého vegetačního stupně (HS/TVL 780). Okrajově jsou zastoupena kyselá stanoviště šestého vegetačního stupně (HS/TVL 521).

Při vylišování porostů a porostních skupin došlo k přípustné agregaci stanovišť, tak, že okrajově zastoupené svěží stanoviště (h) bylo přidruženo ke kyselým stanovištím (f).



ID	HS/TVL	Lesní typ	Plocha (ha)	Zastoupení (%)
	521 (f) - Kyselé a chudé smrkové bučiny	6K1	0,8	2,7
		6N4	0,05	0,2
	546 (h) - Smrkové bučiny na svěžích a hlinitých stanovištích	6S1	3,82	13,1
	547 (j) - Obohacené a bohaté smrkové bučiny s javorý na skeletovitých svazích	6A1	0,62	2,1
		6B1	2,8	9,7
		6D2	6,65	22,9
		6D3	1,26	4,3
	560 (k) - Vlhké a podmáčené smrkové bučiny a smrkové jedliny	6V2	6,25	21,5
		6V6	0,57	2,0
		6V9	0,13	0,4
	760 (n) - Smrčiny na oglejených stanovištích horských poloh	7O1	2,92	10
		7P2	0,66	2,3
	780 (o) - Podmáčené a rašelinné smrčiny	7G1	2,57	8,8
			29,10	100

Demonstrační objekt je tvořen mozaikou převážně stejnověkových smrkových porostů převážně vzdálených cílovému stavu rekonstrukčního managementu, který umožní jejich trvalé extenzivní přírodě blízké obhospodařování převážně pomocí výběru jednotlivých stromů či skupin stromů. Stupeň přiblížení se cílovému stavu je vyjádřen „typem porostu“. V DO jsou zastoupeny dva typy porostu ze tří vylišovaných. Vzdálený a přechodný typ porostu.

Charakteristika typů porostů:

Typ porostu 1 – cílový – TP1 Jedná se o nejméně dvouvrstevné porosty s víceméně přírodě blízkou dřevinnou skladbou, alespoň částečně věkově a prostorově diferencované, často se jedná o přirozená společenstva odpovídající danému stanovišti. Současný cílový porost tvoří všechny druhy hlavních dřevin původní skladby (minimálně jako vtroušené); s výjimkou přirozeně „jednodruhové“ skladby (např. horských smrčín 8. vls.). U přirozeně nesmíšených porostů se klade vyšší důraz na prostorovou výstavbu. Pokud chybí jedna z hlavních dřevin v zastoupení mateřského porostu, je však zastoupena v dolní etáži alespoň ve stádiu odrůstání (zajištěné kultury), lze považovat podmínku za splněnou.

- Zastoupení přimíšených dřevin odpovídajících původní skladbě dosahuje celkem ≥ 50 % jejich celkového přirozeného zastoupení, při čemž sukcesí dřeviny netvoří více než 50% ze zastoupení přimíšených dřevin. V přirozených smrčínách (kde je vyšší přirozená frekvence plošných rozpadů) se připouští podíl sukcesí dřevin (JŘ, BŘ, OS) do 70 %.
- Zastoupení nepůvodních dřevin nesmí přesáhnout 5 % a ani při nižším zastoupení se nepůvodní dřeviny nesmějí projevovat agresivně (intenzivní přirozená obnova, kořenová či pařezová výmladnost, vysoká růstová dynamika a s ní související útlak okolních původních dřevin, křížení s původními dřevinami – kontaminace genofundu aj.).

HS 521/TVL f

Cílová dřevinná skladba: SM 30; JD 20; BO 10; BK 35; JŘ, BŘ, OS 5

HS 546/TVLh

Cílová dřevinná skladba: SM 30; JD 20; TIS +; BK 40; KL 5; Ost. I. (BŘ, JŘ, OS, JL, JS, TŘ) 5;

HS 547/TVL j

Cílová dřevinná skladba: SM 20; JD 20; TIS +; BK 45; KL 10; JL 3; Ost. I. (BŘ, JŘ, OS, JV, JS, TŘ) celkem 2;

HS 560/TVL k

Cílová dřevinná skladba: SM 30; JD 35; BO 5; BK 25; Ost. I. (KL, BŘ, JŘ, OS) 10;

HS 760/TVL n

Cílová dřevinná skladba: v 7. vls.: SM 60; JD 20; BO 5; BK 5; Ost. I. (BŘ, JŘ, OS) 10; v 8. vls.: SM 85; Ost. I. (BŘP, JŘ, OS) 15;

HS 780/TVL o

Cílová dřevinná skladba: Pro SLT 7G: SM 75; JD 15; BO +; Ost. I. (BŘ, BŘP, JŘ, OS) 10; Pro SLT 6R, 7R, 7T: SM 80; JD +; BO +; Ost. I. (BŘ, BŘP, JŘ, OS) 20


Typ porostu 2 – přechodný – TP2 Současný přechodný částečně dvouvrstevný porost tvoří nejméně 2 druhy z počtu druhů hlavních dřevin původní skladby, s výjimkou přirozeně „jednodruhové“ skladby (např. horských smrčín 8. vls.); u přirozeně nesmíšených porostů se klade vyšší důraz na prostorovou výstavbu.

- Zastoupení přimíšených dřevin odpovídajících původní skladbě dosahuje celkem nejméně 30 % jejich celkového přirozeného zastoupení, při čemž sukcesí dřeviny netvoří více než 70% ze zastoupení přimíšených dřevin, v přirozených smrčínách (kde je vyšší přirozená frekvence plošných rozpadů) se připouštějí sukcesní stadia s podílem sukcesí dřevin (JŘ, BŘ, OS) do 90 %.
- Zastoupení nepůvodních dřevin nesmí přesáhnout 10 % a ani při nižším zastoupení nepůvodních dřevin se nesmějí projevovat agresivně (intenzivní přirozená obnova,

kořenová či pařezová výmladnost, vysoká růstová dynamika a s ní související útlak okolních původních dřevin, křížení s původními).

Typ porostu 3 – vzdálený – TP3 Zahrnuje porosty, které z hlediska druhové skladby nevyhověly podmínkám zařazení do TP cílového a přechodného, zejména, stejnorodé porosty smrku, porosty se zastoupením přimíšených původních dřevin pod 30 % (včetně udaného mezního zastoupení dřevin sukcesních), porosty s nepůvodními (zejména agresivními) dřevinami se zastoupením nad 10%.

ID	CHS/TVL	Typ porostu	Plocha (ha)	Zastoupení (%)
521 (f) - Kyselé a chudé smrkové bučiny		3 – vzdálený porost	1,24	4,26
547 (j) - Obohacené a bohaté smrkové bučiny s javorý na skeletovitých svazích		2 – přechodný porost	0,21	0,7
560 (k) - Vlhké a podmáčené smrkové bučiny a smrkové jedliny		3 – vzdálený porost	3,32	11,42
760 (n) - Smrčiny na oglejených stanovištích horských poloh		3 – vzdálený porost	7,93	27,25
780 (o) - Podmáčené a rašelinné smrčiny		3 – vzdálený porost	1,19	4,09
			29,10	100




2 DEMONSTRAČNÍ PLOCHA: 201707A ČESKÉ ŽLEBY A

2.1 Identifikace demonstrační plochy

Název, číslo DP:	České Žleby A			201707A
Plocha, rozměr DP:	100 x 100 m		1 ha	
Souřadnice rohu DP:	X -802865,235		Y -1171246,39	
Nadmořská výška:	798 m.n.m.			
Orientace DP:	260 ⁰			
Sklon terénu DP:	5 ⁰			
JPRL:	35Bj32	35Bj34		
Datum měření DP:	23.10.2017			
Zdroj financování měření DP:			Správa NP Šumava	
Zpracovatel zaměření DP v roce 2017:			Ing. Jiří Zahradníček	
Zpracovatel dokumentace DP v roce 2017:			Ing. Jiří Zahradníček	

2.2 Poslání demonstrační plochy


Posláním DP je na základě periodického přesného měření sledovat vývoj porostu s důrazem na sledování reakce jednotlivých stromů a porostu jako celku na provedená hospodářská opatření. Důležitým výstupem opakovaného měření se znalost běžného přírůstu jednotlivých stromů a celkového běžného přírůstu porostu. Předpokládaná perioda měření je v návaznosti na dobu návratnou těžebních zásahů pět let.



2.3 Charakteristika demonstrační plochy

2.3.1 Stanovištní situace:

DP je tvořena dvěma samostatnými porostními skupinami, které reprezentují dvě mírně rozdílné porostní a pěstební situace. Stanovištně je situace obou PSK podobná. Východní okraj je tvořen vodou ovlivněným stanovištěm 6V2 (HS 560/TVL k) a větší západní část je tvořena obohaceným stanovištěm 6D2 (HS 547/TVL j). Při vytváření porostních skupin v rámci obnovy LHP došlo k integraci vodou ovlivněného stanoviště (TVL k) s obohaceným stanovištěm a obě porostně rozdílné části jsou stanovištně klasifikovány typem vývoje lesa j.




ID	CHS/TVL	Lesní typ	Plocha (ha)	Zastoupení (%)
PSK 1 (0,5 ha)				
	547 (j) - Obohacené a bohaté smrkové bučiny s javorý na skeletovitých svazích	6D2	0,18	18
	560 (k) - Vlhké a podmáčené smrkové bučiny a smrkové jedliny	6V2	0,32	32
PSK 2 (0,5 ha)				
	547 (j) - Obohacené a bohaté smrkové bučiny s javorý na skeletovitých svazích	6D2	0,14	14
	560 (k) - Vlhké a podmáčené smrkové bučiny a smrkové jedliny	6V2	0,36	36
			1,00	100

2.3.2 Porostní situace:

Demonstrační plocha je tvořena dvěma porostními skupinami, které reprezentují dvě rozdílné porostní a pěstební situace.

PSK 1 - Porost byl uměle založen v roce 1994 jako čistá smrčina v řadách v tehry oblíbeném sponu 2,00x1,4m poloobalovanými sazenicemi Nissula2/2. Část plochy byla před výsadbou chemicky ošetřena proti bušení. Zejména na chemicky ošetřených místech došlo k zahuštění výsadby přirozenou obnovou. Ve stadiu kultur byla plocha pravidelně ošetřována chemicky proti okusu zvěří (přípravek Morsuvin). V roce 1998 byla provedena prořezávka. Po vzniku NPP došlo obecně ke změně parametrů probírek, kdy byl dán důraz na podporu dřevin potenciální cílové skladby a mladé čisté smrčiny byly ponechány přirozené autoredukci a diferenciaci i za cenu disturbancí. V důsledku této strategie nebyl v této porostní skupině proveden žádný těžební zásah. Stromy rostou v hustých řadách téměř v počtu, ve kterém byly vysazeny. Porostní skupina v současnosti reprezentuje vzdálený typ porostu s jednoduchou porostní výstavbou, minimální výškovou diferenciací a s poměrně velkým počtem souší.



PSK 2 - Porost byl uměle založen v roce 1979 jako čistá smrčina. Ve stadiu kultur byla plocha pravidelně ošetřována chemicky proti okusu zvěří (přípravek Morsuvin) a následně byl porost ochráněn proti ohryzu a loupání jelení zvěří mechanickými ochranami Polynet v počtech 150 - 250 ks/ha. První záznam o těžbě je z roku 1999, kdy na vykázané ploše 1 ha bylo zpracováno 29,58 m³ těžby nahodilé. Počet stromů byl redukován a porost je více tloušťkově diferencován. Těžební zásah zřejmě zpřístupnil stromy zvěří, což se projevilo daleko vyšším podílem poškozených jedinců loupáním spárkatou zvěří. Porostní skupina v současnosti reprezentuje vzdálený typ porostu s jednoduchou porostní výstavbou a s přírodě vzdálenou dřevinou skladbou.

N	PSK	Plocha (ha)	Zastoupení (%)	Krátkodobý cíl hospodaření
1	Vzdálený porost	0,5	50	Strukturní probírka v kombinaci s výběrem cíl.str.
2	Vzdálený porost	0,5	50	Výběr a podpora cílových stromů

2.4 Cíle hospodaření

2.4.1 Dlouhodobý cíl hospodaření

Dle konceptu „Managementu území – členění pro účely ochrany přírody“ přísluší DP k dílčí ploše D, kde je dlouhodobým strategickým cílem ochrana a podpora druhové rozmanitosti, postupné aktivní přiblížení ekosystémů přirozeným nebo polopřirozeným společenstvům a přiměřené hospodářské využití v rámci lokálních potřeb. Dlouhodobým cílem hospodaření je co nejefektivnější přestavba současných převážně vzdálených porostů směrem k přírodě blízkým strukturovaným porostům. Především mladé stejnorodé a nediferencované porosty mohou při absenci managementových zásahů v budoucnosti představovat riziko velkoplošných narušení.

Koncepční materiál Správy NPŠ „Přestavby lesních porostů s uplatněním výběrných principů a přírodě blízkého lesního hospodaření v NPŠ“; (Kozel J., 2017) zdůrazňuje, že bez odpovídající péče mohou vzniknout husté porosty s vysokou konkurencí v korunové i kořenové oblasti. Riziko nestability porostů tvořených jedinci s nepřiměřeně krátkou korunou, nedostatečně vyvinutým kořenovým systémem a nepříznivým poměrem výšky a výčetní tloušťky je vysoké. Současně přítomnost stanovištně nevhodných převážně nediferencovaných smrkových lesních porostů v celém věkovém rozpětí, představuje vedle rizika nestability i nebezpečí poklesu rozmanitosti lesních ekosystémů a omezení výskytu rostlinných i živočišných druhů šumavské bioty.

Prostředkem k zlepšení stavu lesních porostů a podpory přirozené biologické rozmanitosti je přestavba lesních porostů s uplatněním výběrných principů, přírodě blízkého lesního hospodaření a aplikace účelových výběrů nestejné intenzity. Nedílnou součástí aktivního obnovního managementu je přechod od pasečných způsobů péče o les k nepasečným. Nutnou podmínkou úspěchu přestaveb je důsledná regulace jelení zvěře a adekvátní péče o zvěř, zohledňující specifika NPŠ.

Ing. Jan Kozel, Ph.D, Přestavby lesních porostů v NPŠ; uvádí rámcová pravidla přestaveb a nástroje těchto přestaveb:

Rámcová pravidla přestaveb

Úmyslné zásahy v lesích NPŠ ve vlastnictví státu se realizují v dílčích plochách s aktivním obnovním managementem (DP D). Jejich smyslem je přestavba lesních porostů (úprava druhové skladby, prostorová diferenciací, převod pasečného lesa na les nepasečný) a dosažení přirozené biologické rozmanitosti lesních ekosystémů. Úmyslné zásahy mj. podporují atributy přinášející stabilitu jednotlivých stromů a skrz ně i celých porostů: dobře vyvinutá koruna znamená zlepšení asimilace, dobře vyvinutý kořenový systém posiluje vitalitu stromů a zvyšuje jejich stabilitu. Prostorová diferenciací lesa pak vedle stability podporuje i druhovou rozmanitost.

Nástroje přestavby

1. Rozčlenění lesních porostů – lesní porosty se rozčleňují. Rozčlenění snižuje možnost poškození stojících stromů těžbou a soustředováním dříví, omezuje četnost pojezdu mechanizací a tedy i riziko nežádoucího zhutnění půdních horizontů, zvyšuje přehlednost a usnadňuje redukci jelenovitých lovm.

a. Rozčleněny musí být porosty bez rozdílu věku. Maximální šířka rozčleňovacích linií je 4 m.

b. Současně s rozčleněním rozsáhlých mladých smrkových lesních porostů lze snížit riziko bořivých větrů vložím stabilizačních pásů.

2. Redukce počtu stromů – nerovnoměrně se snižuje počet stromů, což podněcuje vytváření dlouhých a dobře vyvinutých korun a úpravu štíhlostního kvocientu na příznivou hodnotu (méně než 0,9). Menší konkurence v kořenovém prostoru a příznivá hodnota štíhlostního kvocientu posiluje mechanickou stabilitu stromu.

3. Pozitivní výběr – aktivně se podporují zdravé, stabilní stromy tvořící kostru porostu a menšinově zastoupené stanovištně vhodné dřeviny.
4. Účelový výběr – za účelem úpravy druhové skladby, podpory prostorové diferenciace lesních porostů a biologické rozmanitosti se aplikují jednotlivé až skupinové účelové výběry např.:
 - a. Strukturní účelový výběr (strukturní probírky) viz 4.1. – nerovnoměrným pozitivním výběrem v horní porostní vrstvě se podporují cílové stromy a ponechávají meziúrovňové a podúrovňové stromy. Po zásahu se tak zvětšuje tloušťkové rozpětí stromů a vytváří se základ další diferenciace porostů.
 - b. Účelový výběr s proměnlivou intenzitou - VDT (Variable Density Thinning) – zásahy s širokým rozpětím intenzity a síly se vytváří heterogenní mozaika porostů simulující strukturu nesourodého, věkově a strukturně (plošně) pestrého lesa. Nástroj péče zaměřený na zvýšení stability, druhové rozmanitosti a biologické hodnoty doposud uniformních a uměle vytvořených mladých lesních porostů. (viz 6. Účelový výběr s proměnlivou intenzitou).
5. Přirozená obnova – přednostně se využívá, respektuje a podporuje jako důležitá součást struktury lesních porostů. Je nejvhodnějším prostředkem úpravy druhové skladby a zachování a zlepšení genetické diverzity lesních porostů. Umělá obnova – je pouze doplňkem obnovy přirozené (viz Umělá obnova lesa).
6. Redukce počtu jelenovitých – důsledně se reguluje početnost jelenovitých, zejména jelení zvěře, lovem. Účinný lov jelenovitých je nezbytnou součástí péče o les, kde má být mj. efektivně upravena druhová skladba.
7. Ponechávání stromů na dožití – v dospělých porostech se neodstraňují dřeviny původní druhové skladby, kromě smrku a ponechávají se na dožití včetně smrkových souší v DP D1. Přítomnost stromů ponechaných na dožití a přítomnost tlejícího dřeva, zejména tlustších dimenzí, v různém stupni rozkladu významně zvyšuje druhovou rozmanitost lesních ekosystémů.
8. Tvorba LHP na podkladě provozní inventarizace – hospodářským způsobem v NPŠ je způsob výběrný, lesní hospodářské plány se vyhotovují podle metodiky IFER splňující požadavky přírodě blízkého lesního hospodaření a vytváření lesů s bohatší strukturou.
9. Doba návratu – za účelem efektivní realizace aktivního obnovního managementu se stanovuje optimální doba návratu (opakování zásahů) 6 let (1/2 doby platnosti LHP v NPŠ).
10. Bloky péče - porosty s aktivním obnovním managementem v rámci vybraných lesnických úseků lze, za účelem plánování a kontroly provedení prvků aktivního obnovního managementu, rozdělit do prostorově homogenních tzv. bloků péče tak, aby se dodržovala 6letá doba návratu a dostatečná péče se dostala na všechny JPRL.

2.4.2 Krátkodobý cíl hospodaření

PSK 1 – Cílem je rozvolnění porostní struktury a tloušťková diferenciace při zachování stability porostu. V nejbližší době by měla být provedena probírka s proměnlivou intenzitou zásahu.

PSK 2 – Vzhledem k již redukovanému počtu stromů a silnému poškození loupáním se jeví jako nejvhodnějším pěstebním opatřením kombinace pozitivního výběru, tedy podpory zdravých stabilních stromů s negativním výběrem. Do případných mezer je vhodné v rámci snah o úpravu dřevinné skladby vložit několik menších oplocenek s chybějícími dřevinami přirozené dřevinné skladby (JD,BK).

DP 201707A

Souhrnné tabulky

Stav k 10/2017

PSK 1

V (m ³ b.k./ha)	V b.k. (m ³)	V 7-10	V 10-14	V 14-18	V 18-22	V 22-26	V 26-30	V 30-34	V 34-38	V 38-42	V 42-46	V 46-50	V 50-54	V 54-58	V 58-62	V 62-66	V 66-70	V 70+
SM	406,64	4,58	29,65	70,02	87,89	75,40	49,51	38,62	16,11	22,47	9,45	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Živé stromy	406,64	4,58	29,65	70,02	87,89	75,40	49,51	38,62	16,11	22,47	9,45	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Souše	8,31	2,64	2,53	0,67	0,96	0,67	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loupání do 1/8 obvodu km.	47,20	0,69	4,38	8,78	8,15	7,33	6,51	9,11	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loupání nad 1/8 obvodu km.	61,13	1,42	7,67	15,55	14,20	12,09	3,76	1,31	3,15	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyznačené cílové stromy																		
Vyznačené stromy k těžbě																		
Provedená těžba																		


N (ks b.k./ha)	N b.k. (ks)	N 7-10	N 10-14	N 14-18	N 18-22	N 22-26	N 26-30	N 30-34	N 34-38	N 38-42	N 42-46	N 46-50	N 50-54	N 54-58	N 58-62	N 62-66	N 66-70	N 70+
SM	1998	170	456	524	396	232	106	62	20	22	8	2	0	0	0	0	0	0
Živé stromy	1998	170	456	524	396	232	106	62	20	22	8	2	0	0	0	0	0	0
Souše	200	138	48	6	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loupání do 1/8 obvodu km.	240	24	64	64	36	22	14	14	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Loupání nad 1/8 obvodu km.	412	48	124	120	66	38	8	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Vyznačené cílové stromy																		
Vyznačené stromy k těžbě																		
Provedená těžba																		

G (m ² s.k./ha)	G s.k. (m ²)	G 7-10	G 10-14	G 14-18	G 18-22	G 22-26	G 26-30	G 30-34	G 34-38	G 38-42	G 42-46	G 46-50	G 50-54	G 54-58	G 58-62	G 62-66	G 66-70	G 70+
SM	56,87	1,02	5,16	10,62	12,44	10,17	6,43	4,87	1,99	2,71	1,13	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Živé stromy	56,87	1,02	5,16	10,62	12,44	10,17	6,43	4,87	1,99	2,71	1,13	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Souše	1,60	0,68	0,47	0,11	0,14	0,09	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loupání do 1/8 obvodu km.	6,62	0,15	0,75	1,32	1,15	0,99	0,85	1,14	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loupání nad 1/8 obvodu km.	8,96	0,30	1,35	2,37	2,02	1,63	0,49	0,16	0,39	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyznačené cílové stromy																		
Vyznačené stromy k těžbě																		
Provedená těžba																		

2.5 Výsledky měření DP v roce 2017


2.5.1 Výsledky měření DP - PSK 1

2.5.1.1 Živé stromy hroubí dle tloušťkových stupňů - PSK 1




2.5.1.2 Suché stromy hroubí (souše) dle tloušťkových stupňů - PSK 1


PS K1 - Souše 2017 dle tloušťkových stupňů (V/ha)



PSK 1 - Souše 2017 dle tloušťkových stupňů (N/ha)




PS K1 - Souše 2017 dle tloušťkových stupňů (G/ha)




2.5.1.2.1 Výšková struktura DP – 2017 dle tloušťkových stupňů – PSK 1



PSK 1 - Živé stromy 2017 - průměrná výška dle tloušťkových stupňů (m)




PSK 1 - Živé stromy 2017 - měřené výšky dle tloušťkových stupňů (m)




2.5.1.3 Dřeviny dle tloušťkových stupňů - PSK 1




PSK1 - Dřeviny 2017 dle tloušťkových stupňů (N/ha)




PSK1 - Dřeviny 2017 dle tloušťkových stupňů (N/ha)



PSK1 - Dřeviny 2017 dle tloušťkových stupňů (G/ha)




PSK1 - Dřeviny 2017 dle tloušťkových stupňů (G/ha)




2.5.1.4 Živé stromy dle poškození loupáním a tloušťkových stupňů - PSK 1


PS K1 - Poškození loupáním 2017 dle tloušťkových stupňů (V/ha)




PS K1 - Poškození loupáním 2017 dle tloušťkových stupňů (V/ha)




PS K1 - Poškození loupáním 2017 dle tloušťkových stupňů (N/ha)




PS K1 - Poškození loupáním 2017 dle tloušťkových stupňů (N/ha)



PS K1 - Poškození loupáním 2017 dle tloušťkových stupňů (G/ha)



PS K1 - Poškození loupáním 2017 dle tloušťkových stupňů (G/ha)



DP 201707A

Souhrnné tabulky

Stav k 10/2017

PSK 2




V (m3 b.k./ha)	V b.k. (m3)	V 7-10	V 10-14	V 14-18	V 18-22	V 22-26	V 26-30	V 30-34	V 34-38	V 38-42	V 42-46	V 46-50	V 50-54	V 54-58	V 58-62	V 62-66	V 66-70	V 70+
SM	590,95	0,85	6,02	15,00	37,38	67,51	91,65	117,42	127,00	62,25	45,98	14,69	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00
BK	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83
Živé stromy	614,77	0,85	6,02	15,00	37,38	67,51	91,65	117,42	127,00	62,25	45,98	14,69	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	23,83
Souše	33,62	1,67	7,84	10,22	6,87	2,89	2,38	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loupání do 1/8 obvodu km.	177,38	0,00	0,42	1,95	7,31	21,20	29,27	40,55	42,73	22,80	5,98	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Loupání nad 1/8 obvodu km.	177,27	0,44	3,36	7,53	21,11	32,15	35,73	34,11	31,00	5,05	3,13	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyznačené cílové stromy																		
Vyznačené stromy k těžbě																		
Provedená těžba																		

N (ks b.k./ha)	N b.k. (ks)	N 7-10	N 10-14	N 14-18	N 18-22	N 22-26	N 26-30	N 30-34	N34-38	N 38-42	N 42-46	N 46-50	N 50-54	N 54-58	N 58-62	N 62-66	N 66-70	N 70+
SM	1108	40	88	104	152	180	168	156	130	50	30	8	0	2	0	0	0	0
BK	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Živé stromy	1112	40	88	104	152	180	168	156	130	50	30	8	0	2	0	0	0	4
Souše	324	80	122	78	30	8	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loupání do 1/8 obvodu km.	324	80	122	78	30	8	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loupání nad 1/8 obvodu km.	278	0	6	14	28	54	54	54	44	18	4	0	0	2	0	0	0	0
Vyznačené cílové stromy																		
Vyznačené stromy k těžbě																		
Provedená těžba																		

G (m2 s.k./ha)	G s.k. (m2)	G 7-10	G 10-14	G 14-18	G 18-22	G 22-26	G 26-30	G 30-34	G 34-38	G 38-42	G 42-46	G 46-50	G 50-54	G 54-58	G 58-62	G 62-66	G 66-70	G 70+
SM	64,25	0,23	1,02	2,12	4,74	7,96	10,17	12,46	13,02	6,20	4,46	1,40	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
BK	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
Živé stromy	66,20	0,23	1,02	2,12	4,74	7,96	10,17	12,46	13,02	6,20	4,46	1,40	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	1,95
Souše	4,95	0,46	1,36	1,47	0,88	0,34	0,26	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loupání do 1/8 obvodu km.	19,01	0,00	0,07	0,28	0,92	2,48	3,25	4,30	4,39	2,27	0,58	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Loupání nad 1/8 obvodu km.	20,16	0,11	0,57	1,06	2,69	3,81	3,97	3,63	3,18	0,50	0,30	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyznačené cílové stromy																		
Vyznačené stromy k těžbě																		
Provedená těžba																		


2.5.2 Výsledky měření DP - PSK 2

2.5.2.1 Živé stromy hroubí dle tloušťkových stupňů - PSK 2




2.5.2.2 Suché stromy hroubí (souše) dle tloušťkových stupňů - PSK 2


PS K2 - Souše 2017 dle tloušťkových stupňů (V/ha)



PSK2 - Souše 2017 dle tloušťkových stupňů (N/ha)




PS K2 - Souše 2017 dle tloušťkových stupňů (G/ha)




2.5.2.2.1 Výšková struktura DP – 2017 dle tloušťkových stupňů – PSK 2



PSK 2 - Živé stromy 2017 - průměrná výška dle tloušťkových stupňů (m)




PSK 2 - Živé stromy 2017 - měřené výšky dle tloušťkových stupňů (m)




2.5.2.3 Dřeviny dle tloušťkových stupňů - PSK 2




PSK 2 - Dřeviny 2017 dle tloušťkových stupňů (% V)





PSK 2 - Dřeviny 2017 dle tloušťkových stupňů (N/ha)




PSK 2 - Dřeviny 2017 dle tloušťkových stupňů (N/ha)






2.5.2.4 Živé stromy dle poškození loupáním a tloušťkových stupňů - PSK 2


PSK 2 - Poškození loupáním 2017 dle tloušťkových stupňů (V/ha)






PSK 2 - Poškození loupáním 2017 dle tloušťkových stupňů (V/ha)




PSK 2 - Poškození loupáním 2017 dle tloušťkových stupňů (% V)




PSK 2 - Poškození loupáním 2017 dle tloušťkových stupňů (N/ha)

PSK 2 - Poškození loupáním 2017 dle tloušťkových stupňů (N/ha)

PSK2 - Poškození loupáním 2017 dle tloušťkových stupňů (% N)


2.5.3 Ležící mrtvé dřevo celkem (PSK 1 + PSK 2)

Ležící mrtvé dřevo 2017 dle stupně rozkladu (V/ha)




Ležící mrtvé dřevo 2017 dle stupně rozkladu (N/ha)



2.5.4 Obnova

U příležitosti prvního měření v říjnu 2017 byly vymapovány polygony obnovy o podobných popisných charakteristikách, jako je dřevinná skladba, pokryvnost a průměrná výška. Mladý nevychovávaný plně zapojený porost neposkytuje podmínky pro nástup přirozené obnovy. Pouze několik jedinců smrku živoří pod korunou starého buku v západní části demonstrační plochy.




D	Pokryvnost (%)	Zastoupení dřevin	Prům. výška	Plocha (m2)
1	1-5	SM80, BK20	2,5	43
2	0,1	SM100	7,0	9957

2.5.5 Fotodokumentace vývoje porostu

2.5.5.1 Fotobody

Při zakládání DP byly zaměřeny a ocelovými trubkami fixovány dva fotobody (1,2) pro opakované pořizování panoramatických snímků. Fotobody leží na SJ ose procházející DP a to vždy 25 m od severního a jižního okraje DP. Ostatní body na přiložené mapce znázorňují rohové a průběžné označené stromy vymezující demonstrační plochu.



2.5.5.2 *Panoramativké snímky*

Posláním panoramatických snímků opakovaně pořizovaných z jednoho bodu je optické sledování vývoje lesních porostů v průběhu času.



Panoramatický snímek z fotobodu 1 pořízený J směrem - stav 26.10.2017



Panoramatický snímek z fotobodu 1 pořízený S směrem - stav 26.10.2017



Panoramatický snímek z fotobodu 2 pořízený J směrem - stav 26.10.2017



Panoramatický snímek z fotobodu 2 pořízený S směrem - stav 26.10.2017

2.5.5.3 Fotodokumentace 2017



Roh DP fixovaný geodetickým mezníkem



Fotobod fixovaný ocelovou trubkou



Dvěma pruhy označený strom poblíž rohu DP



Jedním pruhem označený strom upeostřed mezi rohy DP



Charakter porostu porostní skupiny 1 – 35Bj32



Charakter porostu porostní skupiny 1 – 35Bj32



Charakter porostu porostní skupiny 1 – 35Bj32



Charakter porostu porostní skupiny 2 – 35Bj34



Charakter porostu porostní skupiny 2 – 35Bj34



Charakter porostu porostní skupiny 2 – 35Bj34



Jan Kozel a Jiří Zahradníček 28.10.2017



Jan Kozel a Jiří Zahradníček 28.10.2017

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
1	SM	152		0,13	16,26	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
2	SM	421		1,28	24,12	0,14	1,16	NE	NE	NE	NE
3	SM	132	15,52	0,09	15,18	0,01	0,08	NE	NE	NE	NE
4	SM	104		0,05	13,34	0,01	0,05	stará	NE	NE	NE
5	SM	390		1,09	23,53	0,12	0,99	NE	NE	NE	NE
6	SM	408		1,20	23,88	0,13	1,09	NE	NE	NE	NE
7	SM	150	16,15	0,12	16,16	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
8	SM	105		0,05	13,41	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
9	SM	327	21,66	0,74	22,17	0,08	0,67	NE	NE	NE	NE
10	SM	320	19,14	0,70	22,00	0,08	0,64	NE	NE	NE	NE
11	SM	218	18,50	0,30	19,05	0,04	0,27	NE	NE	NE	NE
12	SM	185	17,96	0,20	17,78	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
13	SM	105		0,05	13,41	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
14	SM	202		0,25	18,46	0,03	0,23	NE	NE	NE	NE
15	SM	129	16,35	0,09	15,00	0,01	0,08	NE	NE	NE	NE
16	SM	194	17,54	0,23	18,15	0,03	0,21	NE	NE	NE	NE
17	SM	180	16,56	0,19	17,57	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
18	SM	127	15,36	0,08	14,88	0,01	0,07	NE	nad 1/8	NE	NE
19	SM	118		0,07	14,31	0,01	0,06	NE	nad 1/8	NE	NE
20	SM	168		0,16	17,04	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
21	SM	108		0,05	13,63	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
22	SM	175		0,18	17,35	0,02	0,16	NE	NE	NE	NE
23	SM	280		0,52	20,98	0,06	0,47	NE	NE	NE	NE
24	SM	93	10,04	0,04	12,48	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
25	SM	195		0,23	18,19	0,03	0,21	NE	NE	NE	NE
26	SM	82		0,02	11,50	0,01	0,02	NE	do 1/8	NE	NE
27	SM	282		0,53	21,03	0,06	0,48	NE	NE	NE	NE
28	SM	85		0,03	11,78	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
29	SM	161		0,15	16,71	0,02	0,14	NE	do 1/8	NE	NE
30	SM	170		0,17	17,13	0,02	0,15	NE	do 1/8	NE	NE
31	SM	200	16,97	0,24	18,38	0,03	0,22	NE	NE	NE	NE
32	SM	196		0,23	18,22	0,03	0,21	NE	NE	NE	NE
33	SM	285		0,54	21,11	0,06	0,49	NE	NE	NE	NE
34	SM	150	14,32	0,12	16,16	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
35	SM	248		0,40	20,04	0,05	0,36	NE	NE	NE	NE
36	SM	111	11,27	0,06	13,84	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
37	SM	179		0,19	17,53	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
38	SM	225		0,32	19,29	0,04	0,29	NE	NE	NE	NE
39	SM	197		0,24	18,26	0,03	0,22	NE	NE	NE	NE
40	SM	235		0,35	19,62	0,04	0,32	NE	NE	NE	NE
41	SM	147		0,12	16,01	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
42	SM	260	19,61	0,44	20,40	0,05	0,40	NE	do 1/8	NE	NE
43	SM	211		0,28	18,79	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE
44	SM	179	18,39	0,19	17,53	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
45	SM	134		0,09	15,29	0,01	0,08	NE	NE	NE	NE
46	SM	292	22,20	0,57	21,30	0,07	0,52	NE	NE	NE	NE
47	SM	155		0,13	16,41	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
48	SM	164		0,15	16,85	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
49	SM	139		0,10	15,57	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
50	SM	257		0,43	20,31	0,05	0,39	NE	NE	NE	NE
51	SM	262		0,45	20,46	0,05	0,41	NE	NE	NE	NE
52	SM	229		0,33	19,42	0,04	0,30	NE	NE	NE	NE
53	SM	100		0,04	13,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
54	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
55	SM	112		0,06	13,91	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
56	SM	147	14,97	0,12	16,01	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
57	SM	210	17,01	0,27	18,76	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE
58	SM	225	18,99	0,32	19,29	0,04	0,29	NE	NE	NE	NE
59	SM	240	19,26	0,37	19,79	0,05	0,34	NE	NE	NE	NE
60	SM	152		0,13	16,26	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
61	SM	120		0,07	14,44	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
62	SM	126		0,08	14,82	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
63	SM	212		0,28	18,83	0,04	0,25	NE	NE	NE	NE
64	SM	225		0,32	19,29	0,04	0,29	NE	NE	NE	NE
65	SM	218		0,30	19,05	0,04	0,27	NE	NE	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
66	SM	99		0,04	12,96	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
67	SM	318	20,15	0,69	21,96	0,08	0,63	NE	NE	NE	NE
68	SM	223	18,88	0,31	19,22	0,04	0,28	NE	NE	NE	NE
69	SM	138		0,10	15,52	0,01	0,09	NE	NE	NE	NE
70	SM	170		0,17	17,13	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
71	SM	198		0,24	18,30	0,03	0,22	NE	NE	NE	NE
72	SM	168		0,16	17,04	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
73	SM	107		0,05	13,56	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
74	SM	150		0,12	16,16	0,02	0,11	NE	do 1/8	NE	NE
75	SM	88	9,83	0,03	12,05	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
76	SM	102		0,05	13,19	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
77	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
78	SM	73	11,30	0,02	10,61	0,00	0,02	NE	NE	NE	NE
79	SM	119	11,29	0,07	14,38	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
80	SM	71		0,01	10,39	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
81	SM	139		0,10	15,57	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
82	SM	212	16,85	0,28	18,83	0,04	0,25	NE	NE	NE	NE
83	SM	256		0,43	20,28	0,05	0,39	NE	NE	NE	NE
84	SM	260		0,44	20,40	0,05	0,40	NE	NE	NE	NE
85	SM	125		0,08	14,76	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
86	SM	190		0,22	17,98	0,03	0,20	NE	NE	NE	NE
87	SM	167		0,16	16,99	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
88	SM	196		0,23	18,22	0,03	0,21	NE	NE	NE	NE
89	SM	161		0,15	16,71	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
90	SM	164	17,99	0,15	16,85	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
91	SM	161	19,53	0,15	16,71	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
92	SM	223		0,31	19,22	0,04	0,28	NE	NE	NE	NE
93	SM	241		0,37	19,82	0,05	0,34	NE	NE	NE	NE
94	SM	161		0,15	16,71	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
95	SM	283	22,30	0,54	21,06	0,06	0,49	NE	NE	NE	NE
96	SM	186	18,69	0,21	17,82	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
97	SM	149		0,12	16,11	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
98	SM	137		0,10	15,46	0,01	0,09	NE	NE	NE	NE
99	SM	200		0,24	18,38	0,03	0,22	NE	NE	NE	NE
100	SM	94		0,04	12,56	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
101	SM	170		0,17	17,13	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
102	SM	100		0,04	13,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
103	SM	117		0,07	14,25	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
104	SM	205		0,26	18,57	0,03	0,24	NE	NE	NE	NE
105	SM	200		0,24	18,38	0,03	0,22	NE	NE	NE	NE
106	SM	198	15,49	0,24	18,30	0,03	0,22	NE	NE	NE	NE
107	SM	182		0,20	17,65	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
108	SM	236		0,36	19,66	0,04	0,33	NE	NE	NE	NE
109	SM	270	18,13	0,48	20,69	0,06	0,44	NE	NE	NE	NE
110	SM	218		0,30	19,05	0,04	0,27	NE	NE	NE	NE
111	SM	216		0,29	18,97	0,04	0,26	NE	NE	NE	NE
112	SM	160		0,15	16,66	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
113	SM	87		0,03	11,96	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
114	SM	85	12,39	0,03	11,78	0,01	0,03	NE	nad 1/8	NE	NE
115	SM	165		0,16	16,90	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
116	SM	130		0,09	15,06	0,01	0,08	NE	NE	NE	NE
117	SM	185		0,20	17,78	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
118	SM	145		0,11	15,90	0,02	0,10	NE	do 1/8	NE	NE
119	SM	94		0,04	12,56	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
120	SM	173		0,17	17,26	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
121	SM	137		0,10	15,46	0,01	0,09	NE	nad 1/8	NE	NE
122	SM	171		0,17	17,17	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
123	SM	222		0,31	19,19	0,04	0,28	NE	NE	NE	NE
124	SM	115		0,06	14,11	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
125	SM	136		0,10	15,41	0,01	0,09	NE	NE	NE	NE
126	SM	148		0,12	16,06	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
127	SM	108		0,05	13,63	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
128	SM	161		0,15	16,71	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
129	SM	144		0,11	15,85	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
130	SM	188		0,21	17,90	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
131	SM	202	20,38	0,25	18,46	0,03	0,23	NE	NE	NE	NE
132	SM	123		0,08	14,63	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
133	SM	185		0,20	17,78	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
134	SM	95	14,12	0,04	12,64	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
135	SM	91	11,95	0,03	12,31	0,01	0,03	NE	nad 1/8	NE	NE
136	SM	170		0,17	17,13	0,02	0,15	NE	nad 1/8	NE	NE
137	SM	152		0,13	16,26	0,02	0,12	NE	do 1/8	NE	NE
138	SM	134		0,09	15,29	0,01	0,08	stará	NE	NE	NE
139	SM	106		0,05	13,48	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
140	SM	167		0,16	16,99	0,02	0,15	NE	nad 1/8	NE	NE
141	SM	179	14,52	0,19	17,53	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
142	SM	130		0,09	15,06	0,01	0,08	NE	NE	NE	NE
143	SM	85		0,03	11,78	0,01	0,03	NE	nad 1/8	NE	NE
144	SM	208	19,82	0,27	18,68	0,03	0,25	NE	do 1/8	NE	NE
145	SM	87		0,03	11,96	0,01	0,03	NE	nad 1/8	NE	NE
146	SM	148		0,12	16,06	0,02	0,11	NE	nad 1/8	NE	NE
147	SM	178		0,19	17,48	0,02	0,17	NE	NE	NE	NE
148	SM	122		0,07	14,57	0,01	0,06	NE	nad 1/8	NE	NE
149	SM	198		0,24	18,30	0,03	0,22	NE	do 1/8	NE	NE
150	SM	97		0,04	12,80	0,01	0,04	NE	do 1/8	NE	NE
151	SM	110		0,06	13,77	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
152	SM	143		0,11	15,79	0,02	0,10	NE	nad 1/8	NE	NE
153	SM	102	13,54	0,05	13,19	0,01	0,05	NE	do 1/8	NE	NE
154	SM	83		0,03	11,60	0,01	0,03	stará	do 1/8	NE	NE
155	SM	90		0,03	12,22	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
156	SM	150	16,84	0,12	16,16	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
157	SM	170	17,36	0,17	17,13	0,02	0,15	NE	nad 1/8	NE	NE
158	SM	72	11,65	0,02	10,50	0,00	0,02	NE	NE	NE	NE
159	SM	217		0,29	19,01	0,04	0,26	NE	NE	NE	NE
160	SM	173		0,17	17,26	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
161	SM	137		0,10	15,46	0,01	0,09	NE	NE	NE	NE
162	SM	256		0,43	20,28	0,05	0,39	NE	NE	NE	NE
163	SM	122		0,07	14,57	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
164	SM	106		0,05	13,48	0,01	0,05	NE	do 1/8	NE	NE
165	SM	144		0,11	15,85	0,02	0,10	NE	do 1/8	NE	NE
166	SM	238	19,40	0,36	19,72	0,04	0,33	NE	do 1/8	NE	NE
167	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
168	SM	227		0,33	19,36	0,04	0,30	NE	nad 1/8	NE	NE
169	SM	174		0,18	17,31	0,02	0,16	NE	do 1/8	NE	NE
170	SM	121	14,30	0,07	14,51	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
171	SM	71		0,01	10,39	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
172	SM	155		0,13	16,41	0,02	0,12	NE	nad 1/8	NE	NE
173	SM	156		0,14	16,46	0,02	0,13	NE	nad 1/8	NE	NE
174	SM	203		0,25	18,50	0,03	0,23	NE	NE	NE	NE
175	SM	166	16,91	0,16	16,94	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
176	SM	164		0,15	16,85	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
177	SM	143		0,11	15,79	0,02	0,10	NE	nad 1/8	NE	NE
178	SM	217		0,29	19,01	0,04	0,26	NE	NE	NE	NE
179	SM	80		0,02	11,31	0,01	0,02	stará	NE	NE	NE
180	SM	121		0,07	14,51	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
181	SM	130	15,85	0,09	15,06	0,01	0,08	NE	NE	NE	NE
182	SM	192		0,22	18,07	0,03	0,20	NE	NE	NE	NE
183	SM	125		0,08	14,76	0,01	0,07	NE	do 1/8	NE	NE
184	SM	130		0,09	15,06	0,01	0,08	NE	nad 1/8	NE	NE
185	SM	175		0,18	17,35	0,02	0,16	NE	do 1/8	NE	NE
186	SM	185		0,20	17,78	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
187	SM	160		0,15	16,66	0,02	0,14	NE	do 1/8	NE	NE
188	SM	166		0,16	16,94	0,02	0,15	NE	nad 1/8	NE	NE
189	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
190	SM	193		0,23	18,11	0,03	0,21	NE	nad 1/8	NE	NE
191	SM	215		0,29	18,94	0,04	0,26	NE	do 1/8	NE	NE
192	SM	112		0,06	13,91	0,01	0,05	stará	NE	NE	NE
193	SM	203		0,25	18,50	0,03	0,23	NE	NE	NE	NE
194	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
195	SM	165		0,16	16,90	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
196	SM	107		0,05	13,56	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
197	SM	99		0,04	12,96	0,01	0,04	NE	do 1/8	NE	NE
198	SM	187	17,77	0,21	17,86	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
199	SM	152		0,13	16,26	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
200	SM	181		0,19	17,61	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
201	SM	231		0,34	19,49	0,04	0,31	NE	NE	NE	NE
202	SM	178		0,19	17,48	0,02	0,17	NE	do 1/8	NE	NE
203	SM	126		0,08	14,82	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
204	SM	220		0,30	19,12	0,04	0,27	NE	nad 1/8	NE	NE
205	SM	270		0,48	20,69	0,06	0,44	NE	NE	NE	NE
206	SM	222		0,31	19,19	0,04	0,28	NE	nad 1/8	NE	NE
207	SM	117		0,07	14,25	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
208	SM	100		0,04	13,04	0,01	0,04	stará	NE	NE	NE
209	SM	208		0,27	18,68	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE
210	SM	166		0,16	16,94	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
211	SM	105		0,05	13,41	0,01	0,05	čerstvá	NE	NE	NE
212	SM	275		0,50	20,84	0,06	0,45	NE	NE	NE	NE
213	SM	206		0,26	18,61	0,03	0,24	NE	NE	NE	NE
214	SM	186		0,21	17,82	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
215	SM	159		0,14	16,61	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
216	SM	100		0,04	13,04	0,01	0,04	čerstvá	NE	NE	NE
217	SM	187		0,21	17,86	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
218	SM	93		0,04	12,48	0,01	0,04	NE	nad 1/8	NE	NE
219	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
220	SM	262		0,45	20,46	0,05	0,41	NE	NE	NE	NE
221	SM	255	21,01	0,42	20,25	0,05	0,38	NE	NE	NE	NE
222	SM	213		0,28	18,87	0,04	0,25	NE	NE	NE	NE
223	SM	212	19,02	0,28	18,83	0,04	0,25	NE	do 1/8	NE	NE
224	SM	135		0,10	15,35	0,01	0,09	NE	NE	NE	NE
225	SM	126		0,08	14,82	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
226	SM	189		0,21	17,94	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
227	SM	192		0,22	18,07	0,03	0,20	NE	do 1/8	NE	NE
228	SM	132		0,09	15,18	0,01	0,08	NE	NE	NE	NE
229	SM	152		0,13	16,26	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
230	SM	78		0,02	11,12	0,00	0,02	stará	NE	NE	NE
231	SM	114		0,06	14,05	0,01	0,05	NE	do 1/8	NE	NE
232	SM	195		0,23	18,19	0,03	0,21	NE	NE	NE	NE
233	SM	139		0,10	15,57	0,02	0,09	NE	do 1/8	NE	NE
234	SM	171		0,17	17,17	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
235	SM	142		0,11	15,74	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
236	SM	199		0,24	18,34	0,03	0,22	NE	do 1/8	NE	NE
237	SM	172		0,17	17,22	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
238	SM	184		0,20	17,74	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
239	SM	118		0,07	14,31	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
240	SM	148		0,12	16,06	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
241	SM	84		0,03	11,69	0,01	0,03	čerstvá	NE	NE	NE
242	SM	141		0,11	15,68	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
243	SM	165		0,16	16,90	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
244	SM	149		0,12	16,11	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
245	SM	245		0,39	19,95	0,05	0,35	NE	NE	NE	NE
246	SM	150		0,12	16,16	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
247	SM	202		0,25	18,46	0,03	0,23	NE	NE	NE	NE
248	SM	210		0,27	18,76	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE
249	SM	115		0,06	14,11	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
250	SM	183		0,20	17,70	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
251	SM	187		0,21	17,86	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
252	SM	202		0,25	18,46	0,03	0,23	NE	NE	NE	NE
253	SM	161		0,15	16,71	0,02	0,14	NE	nad 1/8	NE	NE
254	SM	171		0,17	17,17	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
255	SM	134		0,09	15,29	0,01	0,08	NE	NE	NE	NE
256	SM	146		0,12	15,95	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
257	SM	170	18,25	0,17	17,13	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
258	SM	212	17,66	0,28	18,83	0,04	0,25	NE	NE	NE	NE
259	SM	140		0,11	15,63	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
260	SM	237	20,17	0,36	19,69	0,04	0,33	NE	NE	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
261	SM	147		0,12	16,01	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
262	SM	149		0,12	16,11	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
263	SM	267		0,47	20,61	0,06	0,43	NE	nad 1/8	NE	NE
264	SM	135		0,10	15,35	0,01	0,09	NE	do 1/8	NE	NE
265	SM	132		0,09	15,18	0,01	0,08	NE	nad 1/8	NE	NE
266	SM	111		0,06	13,84	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
267	SM	248		0,40	20,04	0,05	0,36	NE	NE	NE	NE
268	SM	101		0,05	13,11	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
269	SM	87		0,03	11,96	0,01	0,03	NE	nad 1/8	NE	NE
270	SM	202		0,25	18,46	0,03	0,23	NE	NE	NE	NE
271	SM	75		0,02	10,82	0,00	0,02	stará	NE	NE	NE
272	SM	117		0,07	14,25	0,01	0,06	NE	nad 1/8	NE	NE
273	SM	192	20,35	0,22	18,07	0,03	0,20	NE	nad 1/8	NE	NE
274	SM	164		0,15	16,85	0,02	0,14	NE	do 1/8	NE	NE
275	SM	103	12,68	0,05	13,26	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
276	SM	194		0,23	18,15	0,03	0,21	NE	nad 1/8	NE	NE
277	SM	199		0,24	18,34	0,03	0,22	NE	NE	NE	NE
278	SM	210		0,27	18,76	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE
279	SM	218		0,30	19,05	0,04	0,27	NE	NE	NE	NE
280	SM	173		0,17	17,26	0,02	0,15	NE	nad 1/8	NE	NE
281	SM	162		0,15	16,76	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
282	SM	215		0,29	18,94	0,04	0,26	NE	NE	NE	NE
283	SM	170		0,17	17,13	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
284	SM	258		0,44	20,34	0,05	0,40	NE	NE	NE	NE
285	SM	153		0,13	16,31	0,02	0,12	NE	nad 1/8	NE	NE
286	SM	195		0,23	18,19	0,03	0,21	NE	NE	NE	NE
287	SM	123		0,08	14,63	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
288	SM	191		0,22	18,03	0,03	0,20	NE	NE	NE	NE
289	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
290	SM	187		0,21	17,86	0,03	0,19	NE	nad 1/8	NE	NE
291	SM	83		0,03	11,60	0,01	0,03	NE	nad 1/8	NE	NE
292	SM	175		0,18	17,35	0,02	0,16	NE	nad 1/8	NE	NE
293	SM	159	19,08	0,14	16,61	0,02	0,13	NE	nad 1/8	NE	NE
294	SM	98		0,04	12,88	0,01	0,04	stará	NE	NE	NE
295	SM	172		0,17	17,22	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
296	SM	193		0,23	18,11	0,03	0,21	NE	NE	NE	NE
297	SM	192		0,22	18,07	0,03	0,20	NE	NE	NE	NE
298	SM	127	12,68	0,08	14,88	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
299	SM	160		0,15	16,66	0,02	0,14	NE	do 1/8	NE	NE
300	SM	142		0,11	15,74	0,02	0,10	NE	do 1/8	NE	NE
301	SM	215		0,29	18,94	0,04	0,26	NE	NE	NE	NE
302	SM	131		0,09	15,12	0,01	0,08	NE	NE	NE	NE
303	SM	286		0,55	21,14	0,06	0,50	NE	NE	NE	NE
304	SM	115		0,06	14,11	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
305	SM	222		0,31	19,19	0,04	0,28	NE	NE	NE	NE
306	SM	107		0,05	13,56	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
307	SM	225		0,32	19,29	0,04	0,29	NE	NE	NE	NE
308	SM	161		0,15	16,71	0,02	0,14	NE	nad 1/8	NE	NE
309	SM	110		0,06	13,77	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
310	SM	120		0,07	14,44	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
311	SM	126		0,08	14,82	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
312	SM	176		0,18	17,39	0,02	0,16	NE	NE	NE	NE
313	SM	170		0,17	17,13	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
314	SM	98		0,04	12,88	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
315	SM	231		0,34	19,49	0,04	0,31	NE	NE	NE	NE
316	SM	244		0,38	19,91	0,05	0,35	NE	NE	NE	NE
317	SM	193		0,23	18,11	0,03	0,21	NE	NE	NE	NE
318	SM	233		0,35	19,56	0,04	0,32	NE	NE	NE	NE
319	SM	304	20,08	0,63	21,61	0,07	0,57	NE	do 1/8	NE	NE
320	SM	200		0,24	18,38	0,03	0,22	NE	do 1/8	NE	NE
321	SM	176		0,18	17,39	0,02	0,16	NE	NE	NE	NE
322	SM	147		0,12	16,01	0,02	0,11	NE	nad 1/8	NE	NE
323	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
324	SM	100		0,04	13,04	0,01	0,04	NE	nad 1/8	NE	NE
325	SM	185		0,20	17,78	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
326	SM	125		0,08	14,76	0,01	0,07	NE	nad 1/8	NE	NE
327	SM	176		0,18	17,39	0,02	0,16	NE	NE	NE	NE
328	SM	201		0,25	18,42	0,03	0,23	NE	do 1/8	NE	NE
329	SM	127		0,08	14,88	0,01	0,07	NE	nad 1/8	NE	NE
330	SM	82		0,02	11,50	0,01	0,02	stará	NE	NE	NE
331	SM	148		0,12	16,06	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
332	SM	167		0,16	16,99	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
333	SM	227	20,80	0,33	19,36	0,04	0,30	NE	nad 1/8	NE	NE
334	SM	245		0,39	19,95	0,05	0,35	NE	NE	NE	NE
335	SM	164	15,56	0,15	16,85	0,02	0,14	NE	nad 1/8	NE	NE
336	SM	115	13,22	0,06	14,11	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
337	SM	90		0,03	12,22	0,01	0,03	stará	NE	NE	NE
338	SM	225		0,32	19,29	0,04	0,29	NE	NE	NE	NE
339	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
340	SM	158		0,14	16,56	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
341	SM	153		0,13	16,31	0,02	0,12	NE	nad 1/8	NE	NE
342	SM	154		0,13	16,36	0,02	0,12	NE	nad 1/8	NE	NE
343	SM	143		0,11	15,79	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
344	SM	85		0,03	11,78	0,01	0,03	stará	NE	NE	NE
345	SM	233		0,35	19,56	0,04	0,32	NE	nad 1/8	NE	NE
346	SM	191		0,22	18,03	0,03	0,20	NE	NE	NE	NE
347	SM	139		0,10	15,57	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE
348	SM	232		0,34	19,53	0,04	0,31	NE	NE	NE	NE
349	SM	95		0,04	12,64	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
350	SM	195		0,23	18,19	0,03	0,21	NE	NE	NE	NE
351	SM	215		0,29	18,94	0,04	0,26	NE	NE	NE	NE
352	SM	158		0,14	16,56	0,02	0,13	NE	nad 1/8	NE	NE
353	SM	162		0,15	16,76	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
354	SM	178		0,19	17,48	0,02	0,17	NE	NE	NE	NE
355	SM	155	17,28	0,13	16,41	0,02	0,12	NE	nad 1/8	NE	NE
356	SM	224	18,50	0,32	19,25	0,04	0,29	NE	nad 1/8	NE	NE
357	SM	129		0,09	15,00	0,01	0,08	NE	NE	NE	NE
358	SM	115		0,06	14,11	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
359	SM	115		0,06	14,11	0,01	0,05	NE	do 1/8	NE	NE
360	SM	205		0,26	18,57	0,03	0,24	NE	NE	NE	NE
361	SM	132		0,09	15,18	0,01	0,08	NE	NE	NE	NE
362	SM	93		0,04	12,48	0,01	0,04	stará	NE	NE	NE
363	SM	118		0,07	14,31	0,01	0,06	NE	nad 1/8	NE	NE
364	SM	217	19,76	0,29	19,01	0,04	0,26	NE	do 1/8	NE	NE
365	SM	79		0,02	11,22	0,00	0,02	NE	nad 1/8	NE	NE
366	SM	200		0,24	18,38	0,03	0,22	NE	NE	NE	NE
367	SM	138		0,10	15,52	0,01	0,09	NE	nad 1/8	NE	NE
368	SM	189		0,21	17,94	0,03	0,19	NE	nad 1/8	NE	NE
369	SM	205		0,26	18,57	0,03	0,24	NE	nad 1/8	NE	NE
370	SM	94		0,04	12,56	0,01	0,04	NE	nad 1/8	NE	NE
371	SM	170		0,17	17,13	0,02	0,15	NE	do 1/8	NE	NE
372	SM	143	15,92	0,11	15,79	0,02	0,10	NE	nad 1/8	NE	NE
373	SM	238		0,36	19,72	0,04	0,33	NE	NE	NE	NE
374	SM	195		0,23	18,19	0,03	0,21	NE	NE	NE	NE
375	SM	158		0,14	16,56	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
376	SM	219		0,30	19,08	0,04	0,27	NE	NE	NE	NE
377	SM	116		0,07	14,18	0,01	0,06	NE	nad 1/8	NE	NE
378	SM	202		0,25	18,46	0,03	0,23	NE	NE	NE	NE
379	SM	90		0,03	12,22	0,01	0,03	NE	do 1/8	NE	NE
380	SM	167		0,16	16,99	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
381	SM	163		0,15	16,80	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
382	SM	165		0,16	16,90	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
383	SM	185		0,20	17,78	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
384	SM	215		0,29	18,94	0,04	0,26	NE	NE	NE	NE
385	SM	200		0,24	18,38	0,03	0,22	NE	NE	NE	NE
386	SM	199		0,24	18,34	0,03	0,22	NE	NE	NE	NE
387	SM	74	10,74	0,02	10,71	0,00	0,02	NE	NE	NE	NE
388	SM	260		0,44	20,40	0,05	0,40	NE	NE	NE	NE
389	SM	82		0,02	11,50	0,01	0,02	stará	NE	NE	NE
390	SM	266		0,47	20,58	0,06	0,43	NE	NE	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
391	SM	178		0,19	17,48	0,02	0,17	NE	NE	NE	NE
392	SM	186		0,21	17,82	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
393	SM	115		0,06	14,11	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
394	SM	150		0,12	16,16	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
395	SM	172		0,17	17,22	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
396	SM	245	18,34	0,39	19,95	0,05	0,35	NE	NE	NE	NE
397	SM	153		0,13	16,31	0,02	0,12	NE	do 1/8	NE	NE
398	SM	133	15,74	0,09	15,23	0,01	0,08	NE	nad 1/8	NE	NE
399	SM	190		0,22	17,98	0,03	0,20	NE	NE	NE	NE
400	SM	107		0,05	13,56	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
401	SM	145		0,11	15,90	0,02	0,10	NE	nad 1/8	NE	NE
402	SM	171		0,17	17,17	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
403	SM	239		0,37	19,75	0,04	0,34	NE	nad 1/8	NE	NE
404	SM	87		0,03	11,96	0,01	0,03	NE	nad 1/8	NE	NE
405	SM	169		0,17	17,08	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
406	SM	174		0,18	17,31	0,02	0,16	NE	do 1/8	NE	NE
407	SM	123		0,08	14,63	0,01	0,07	NE	do 1/8	NE	NE
408	SM	157	17,01	0,14	16,51	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
409	SM	126		0,08	14,82	0,01	0,07	NE	nad 1/8	NE	NE
410	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
411	SM	238		0,36	19,72	0,04	0,33	NE	NE	NE	NE
412	SM	105		0,05	13,41	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
413	SM	197	17,48	0,24	18,26	0,03	0,22	NE	NE	NE	NE
414	SM	215		0,29	18,94	0,04	0,26	NE	NE	NE	NE
415	SM	195		0,23	18,19	0,03	0,21	NE	NE	NE	NE
416	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
417	SM	127		0,08	14,88	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
418	SM	114		0,06	14,05	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
419	SM	179		0,19	17,53	0,03	0,17	NE	do 1/8	NE	NE
420	SM	83		0,03	11,60	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
421	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
422	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
423	SM	216		0,29	18,97	0,04	0,26	NE	NE	NE	NE
424	SM	206		0,26	18,61	0,03	0,24	NE	NE	NE	NE
425	SM	134		0,09	15,29	0,01	0,08	NE	do 1/8	NE	NE
426	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
427	SM	165		0,16	16,90	0,02	0,15	NE	do 1/8	NE	NE
428	SM	146		0,12	15,95	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
429	SM	200		0,24	18,38	0,03	0,22	NE	NE	NE	NE
430	SM	218		0,30	19,05	0,04	0,27	NE	NE	NE	NE
431	SM	72		0,02	10,50	0,00	0,02	NE	NE	NE	NE
432	SM	95		0,04	12,64	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
433	SM	140		0,11	15,63	0,02	0,10	NE	nad 1/8	NE	NE
434	SM	170		0,17	17,13	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
435	SM	113		0,06	13,98	0,01	0,05	NE	do 1/8	NE	NE
436	SM	190		0,22	17,98	0,03	0,20	NE	NE	NE	NE
437	SM	91		0,03	12,31	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
438	SM	220		0,30	19,12	0,04	0,27	NE	NE	NE	NE
439	SM	104		0,05	13,34	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
440	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
441	SM	240		0,37	19,79	0,05	0,34	NE	NE	NE	NE
442	SM	175		0,18	17,35	0,02	0,16	NE	NE	NE	NE
443	SM	192		0,22	18,07	0,03	0,20	NE	NE	NE	NE
444	SM	205		0,26	18,57	0,03	0,24	NE	nad 1/8	NE	NE
445	SM	150		0,12	16,16	0,02	0,11	NE	nad 1/8	NE	NE
446	SM	185		0,20	17,78	0,03	0,18	NE	nad 1/8	NE	NE
447	SM	160		0,15	16,66	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
448	SM	230		0,34	19,46	0,04	0,31	NE	NE	NE	NE
449	SM	160		0,15	16,66	0,02	0,14	NE	nad 1/8	NE	NE
450	SM	165		0,16	16,90	0,02	0,15	NE	do 1/8	NE	NE
451	SM	223		0,31	19,22	0,04	0,28	NE	NE	NE	NE
452	SM	133		0,09	15,23	0,01	0,08	NE	nad 1/8	NE	NE
453	SM	165	17,49	0,16	16,90	0,02	0,15	NE	nad 1/8	NE	NE
454	SM	183		0,20	17,70	0,03	0,18	NE	do 1/8	NE	NE
455	SM	109		0,06	13,70	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
456	SM	161		0,15	16,71	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
457	SM	104		0,05	13,34	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
458	SM	100		0,04	13,04	0,01	0,04	stará	NE	NE	NE
459	SM	122		0,07	14,57	0,01	0,06	NE	nad 1/8	NE	NE
460	SM	218		0,30	19,05	0,04	0,27	NE	do 1/8	NE	NE
461	SM	113		0,06	13,98	0,01	0,05	NE	do 1/8	NE	NE
462	SM	220		0,30	19,12	0,04	0,27	NE	NE	NE	NE
463	SM	222		0,31	19,19	0,04	0,28	NE	NE	NE	NE
464	SM	124		0,08	14,69	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
465	SM	160		0,15	16,66	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
466	SM	237		0,36	19,69	0,04	0,33	NE	NE	NE	NE
467	SM	173		0,17	17,26	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
468	SM	175		0,18	17,35	0,02	0,16	NE	NE	NE	NE
469	SM	83		0,03	11,60	0,01	0,03	stará	NE	NE	NE
470	SM	244		0,38	19,91	0,05	0,35	NE	NE	NE	NE
471	SM	170		0,17	17,13	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
472	SM	165		0,16	16,90	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
473	SM	100		0,04	13,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
474	SM	86		0,03	11,87	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
475	SM	226		0,32	19,32	0,04	0,29	NE	NE	NE	NE
476	SM	108		0,05	13,63	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
477	SM	82		0,02	11,50	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
478	SM	126		0,08	14,82	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
479	SM	75		0,02	10,82	0,00	0,02	stará	NE	NE	NE
480	SM	130		0,09	15,06	0,01	0,08	NE	do 1/8	NE	NE
481	SM	80		0,02	11,31	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
482	SM	100		0,04	13,04	0,01	0,04	stará	NE	NE	NE
483	SM	205	17,95	0,26	18,57	0,03	0,24	NE	NE	NE	NE
484	SM	152		0,13	16,26	0,02	0,12	NE	nad 1/8	NE	NE
485	SM	88		0,03	12,05	0,01	0,03	stará	NE	NE	NE
486	SM	242		0,38	19,85	0,05	0,35	NE	NE	NE	NE
487	SM	153		0,13	16,31	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
488	SM	166		0,16	16,94	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
489	SM	80	12,79	0,02	11,31	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
490	SM	118		0,07	14,31	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
491	SM	132		0,09	15,18	0,01	0,08	NE	NE	NE	NE
492	SM	249		0,40	20,07	0,05	0,36	NE	NE	NE	NE
493	SM	128		0,08	14,94	0,01	0,07	NE	nad 1/8	NE	NE
494	SM	138		0,10	15,52	0,01	0,09	NE	NE	NE	NE
495	SM	147		0,12	16,01	0,02	0,11	NE	nad 1/8	NE	NE
496	SM	155		0,13	16,41	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
497	SM	105		0,05	13,41	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
498	SM	164		0,15	16,85	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
499	SM	81		0,02	11,41	0,01	0,02	stará	NE	NE	NE
500	SM	242		0,38	19,85	0,05	0,35	NE	NE	NE	NE
501	SM	80		0,02	11,31	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
502	SM	150		0,12	16,16	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
503	SM	124		0,08	14,69	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
504	SM	200		0,24	18,38	0,03	0,22	NE	NE	NE	NE
505	SM	91		0,03	12,31	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
506	SM	189		0,21	17,94	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
507	SM	133		0,09	15,23	0,01	0,08	NE	NE	NE	NE
508	SM	106		0,05	13,48	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
509	SM	187		0,21	17,86	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
510	SM	178		0,19	17,48	0,02	0,17	NE	nad 1/8	NE	NE
511	SM	108		0,05	13,63	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
512	SM	99		0,04	12,96	0,01	0,04	NE	nad 1/8	NE	NE
513	SM	103		0,05	13,26	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
514	SM	228	18,18	0,33	19,39	0,04	0,30	NE	NE	NE	NE
515	SM	107		0,05	13,56	0,01	0,05	NE	do 1/8	NE	NE
516	SM	128		0,08	14,94	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
517	SM	169		0,17	17,08	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
518	SM	201	17,26	0,25	18,42	0,03	0,23	NE	NE	NE	NE
519	SM	163		0,15	16,80	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
520	SM	145		0,11	15,90	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
521	SM	211		0,28	18,79	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE
522	SM	154		0,13	16,36	0,02	0,12	NE	nad 1/8	NE	NE
523	SM	120		0,07	14,44	0,01	0,06	NE	nad 1/8	NE	NE
524	SM	188		0,21	17,90	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
525	SM	170		0,17	17,13	0,02	0,15	NE	nad 1/8	NE	NE
526	SM	164		0,15	16,85	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
527	SM	100		0,04	13,04	0,01	0,04	NE	nad 1/8	NE	NE
528	SM	187		0,21	17,86	0,03	0,19	NE	nad 1/8	NE	NE
529	SM	161		0,15	16,71	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
530	SM	159		0,14	16,61	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
531	SM	153		0,13	16,31	0,02	0,12	NE	nad 1/8	NE	NE
532	SM	174		0,18	17,31	0,02	0,16	NE	NE	NE	NE
533	SM	278	21,19	0,51	20,92	0,06	0,46	NE	NE	NE	NE
534	SM	95		0,04	12,64	0,01	0,04	NE	do 1/8	NE	NE
535	SM	162		0,15	16,76	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
536	SM	165		0,16	16,90	0,02	0,15	NE	do 1/8	NE	NE
537	SM	176		0,18	17,39	0,02	0,16	NE	NE	NE	NE
538	SM	123	16,34	0,08	14,63	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
539	SM	184		0,20	17,74	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
540	SM	160		0,15	16,66	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
541	SM	214		0,29	18,90	0,04	0,26	NE	nad 1/8	NE	NE
542	SM	105		0,05	13,41	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
543	SM	151		0,13	16,21	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
544	SM	150		0,12	16,16	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
545	SM	140	15,55	0,11	15,63	0,02	0,10	NE	do 1/8	NE	NE
546	SM	92	14,57	0,03	12,39	0,01	0,03	NE	nad 1/8	NE	NE
547	SM	156		0,14	16,46	0,02	0,13	NE	do 1/8	NE	NE
548	SM	100		0,04	13,04	0,01	0,04	NE	nad 1/8	NE	NE
549	SM	144		0,11	15,85	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
550	SM	174		0,18	17,31	0,02	0,16	NE	NE	NE	NE
551	SM	145		0,11	15,90	0,02	0,10	NE	nad 1/8	NE	NE
552	SM	200		0,24	18,38	0,03	0,22	NE	nad 1/8	NE	NE
553	SM	194		0,23	18,15	0,03	0,21	NE	nad 1/8	NE	NE
554	SM	183		0,20	17,70	0,03	0,18	NE	do 1/8	NE	NE
555	SM	108		0,05	13,63	0,01	0,05	stará	NE	NE	NE
556	SM	116		0,07	14,18	0,01	0,06	NE	nad 1/8	NE	NE
557	SM	157		0,14	16,51	0,02	0,13	čerstvá	NE	NE	NE
558	SM	80		0,02	11,31	0,01	0,02	NE	nad 1/8	NE	NE
559	SM	203		0,25	18,50	0,03	0,23	NE	do 1/8	NE	NE
560	SM	181		0,19	17,61	0,03	0,17	NE	nad 1/8	NE	NE
561	SM	175		0,18	17,35	0,02	0,16	NE	do 1/8	NE	NE
562	SM	150		0,12	16,16	0,02	0,11	NE	do 1/8	NE	NE
563	SM	151		0,13	16,21	0,02	0,12	NE	nad 1/8	NE	NE
564	SM	145		0,11	15,90	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
565	SM	83		0,03	11,60	0,01	0,03	stará	NE	NE	NE
566	SM	76		0,02	10,92	0,00	0,02	stará	NE	NE	NE
567	SM	193		0,23	18,11	0,03	0,21	NE	nad 1/8	NE	NE
568	SM	167		0,16	16,99	0,02	0,15	NE	nad 1/8	NE	NE
569	SM	167	15,17	0,16	16,99	0,02	0,15	NE	nad 1/8	NE	NE
570	SM	82		0,02	11,50	0,01	0,02	NE	do 1/8	NE	NE
571	SM	210		0,27	18,76	0,03	0,25	NE	nad 1/8	NE	NE
572	SM	178		0,19	17,48	0,02	0,17	NE	do 1/8	NE	NE
573	SM	97	10,94	0,04	12,80	0,01	0,04	NE	do 1/8	NE	NE
574	SM	84		0,03	11,69	0,01	0,03	NE	nad 1/8	NE	NE
575	SM	181		0,19	17,61	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
576	SM	154		0,13	16,36	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
577	SM	82		0,02	11,50	0,01	0,02	stará	NE	NE	NE
578	SM	143		0,11	15,79	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
579	SM	116		0,07	14,18	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
580	SM	102		0,05	13,19	0,01	0,05	NE	do 1/8	NE	NE
581	SM	82		0,02	11,50	0,01	0,02	NE	do 1/8	NE	NE
582	SM	95	13,31	0,04	12,64	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
583	SM	297		0,60	21,43	0,07	0,55	NE	NE	NE	NE
584	SM	214		0,29	18,90	0,04	0,26	NE	do 1/8	NE	NE
585	SM	298	24,16	0,60	21,46	0,07	0,55	NE	NE	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
586	SM	232		0,34	19,53	0,04	0,31	NE	nad 1/8	NE	NE
587	SM	265		0,46	20,55	0,06	0,42	NE	NE	NE	NE
588	SM	332	22,93	0,76	22,29	0,09	0,69	NE	NE	NE	NE
589	SM	110		0,06	13,77	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
590	SM	310	20,73	0,66	21,76	0,08	0,60	NE	NE	NE	NE
591	SM	345		0,83	22,59	0,09	0,75	NE	nad 1/8	NE	NE
592	SM	253		0,42	20,19	0,05	0,38	NE	NE	NE	NE
593	SM	119		0,07	14,38	0,01	0,06	NE	nad 1/8	NE	NE
594	SM	132		0,09	15,18	0,01	0,08	NE	NE	NE	NE
595	SM	94		0,04	12,56	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
596	SM	127		0,08	14,88	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
597	SM	167		0,16	16,99	0,02	0,15	NE	nad 1/8	NE	NE
598	SM	325		0,73	22,12	0,08	0,66	NE	do 1/8	NE	NE
599	SM	285		0,54	21,11	0,06	0,49	NE	NE	NE	NE
600	SM	84	12,82	0,03	11,69	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
601	SM	153		0,13	16,31	0,02	0,12	NE	nad 1/8	NE	NE
602	SM	130		0,09	15,06	0,01	0,08	NE	nad 1/8	NE	NE
603	SM	90		0,03	12,22	0,01	0,03	stará	NE	NE	NE
604	SM	117		0,07	14,25	0,01	0,06	NE	do 1/8	NE	NE
612	SM	245		0,39	19,95	0,05	0,35	NE	nad 1/8	NE	NE
613	SM	210		0,27	18,76	0,03	0,25	NE	nad 1/8	NE	NE
614	SM	121	14,66	0,07	14,51	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
615	SM	87		0,03	11,96	0,01	0,03	NE	nad 1/8	NE	NE
616	SM	170		0,17	17,13	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
617	SM	130		0,09	15,06	0,01	0,08	NE	do 1/8	NE	NE
618	SM	139		0,10	15,57	0,02	0,09	NE	nad 1/8	NE	NE
619	SM	185		0,20	17,78	0,03	0,18	NE	nad 1/8	NE	NE
620	SM	167		0,16	16,99	0,02	0,15	NE	do 1/8	NE	NE
621	SM	140		0,11	15,63	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
631	SM	124		0,08	14,69	0,01	0,07	NE	do 1/8	NE	NE
632	SM	181		0,19	17,61	0,03	0,17	NE	nad 1/8	NE	NE
633	SM	80		0,02	11,31	0,01	0,02	stará	NE	NE	NE
634	SM	90		0,03	12,22	0,01	0,03	stará	NE	NE	NE
635	SM	107		0,05	13,56	0,01	0,05	stará	NE	NE	NE
636	SM	421		1,28	24,12	0,14	1,16	NE	NE	NE	NE
637	SM	157		0,14	16,51	0,02	0,13	NE	nad 1/8	NE	NE
638	SM	250		0,41	20,10	0,05	0,37	NE	NE	NE	NE
639	SM	116		0,07	14,18	0,01	0,06	NE	nad 1/8	NE	NE
640	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
641	SM	148		0,12	16,06	0,02	0,11	NE	nad 1/8	NE	NE
642	SM	258		0,44	20,34	0,05	0,40	NE	nad 1/8	NE	NE
643	SM	103		0,05	13,26	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
644	SM	101		0,05	13,11	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
645	SM	225		0,32	19,29	0,04	0,29	NE	NE	NE	NE
661	SM	157		0,14	16,51	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
662	SM	195		0,23	18,19	0,03	0,21	NE	nad 1/8	NE	NE
663	SM	105		0,05	13,41	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
664	SM	110		0,06	13,77	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
665	SM	100		0,04	13,04	0,01	0,04	NE	do 1/8	NE	NE
666	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
667	SM	130		0,09	15,06	0,01	0,08	NE	do 1/8	NE	NE
668	SM	120		0,07	14,44	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
669	SM	253	19,91	0,42	20,19	0,05	0,38	NE	NE	NE	NE
670	SM	230		0,34	19,46	0,04	0,31	NE	NE	NE	NE
671	SM	102		0,05	13,19	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
682	SM	80	9,82	0,02	11,31	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
683	SM	253		0,42	20,19	0,05	0,38	NE	nad 1/8	NE	NE
684	SM	338	22,22	0,79	22,43	0,09	0,72	NE	do 1/8	NE	NE
685	SM	433	24,74	1,36	24,34	0,15	1,24	NE	NE	NE	NE
686	SM	300		0,61	21,51	0,07	0,55	NE	NE	NE	NE
687	SM	116		0,07	14,18	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
688	SM	211		0,28	18,79	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE
689	SM	415	24,35	1,24	24,01	0,14	1,13	NE	do 1/8	NE	NE
690	SM	240		0,37	19,79	0,05	0,34	NE	nad 1/8	NE	NE
691	SM	120		0,07	14,44	0,01	0,06	NE	do 1/8	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
692	SM	157		0,14	16,51	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
693	SM	190		0,22	17,98	0,03	0,20	NE	nad 1/8	NE	NE
694	SM	170		0,17	17,13	0,02	0,15	NE	nad 1/8	NE	NE
695	SM	210		0,27	18,76	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE
696	SM	92		0,03	12,39	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
697	SM	136		0,10	15,41	0,01	0,09	NE	nad 1/8	NE	NE
698	SM	125		0,08	14,76	0,01	0,07	NE	do 1/8	NE	NE
699	SM	208		0,27	18,68	0,03	0,25	NE	do 1/8	NE	NE
700	SM	143		0,11	15,79	0,02	0,10	NE	nad 1/8	NE	NE
701	SM	105		0,05	13,41	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
702	SM	280	20,95	0,52	20,98	0,06	0,47	NE	nad 1/8	NE	NE
703	SM	257		0,43	20,31	0,05	0,39	NE	do 1/8	NE	NE
704	SM	216	18,46	0,29	18,97	0,04	0,26	NE	NE	NE	NE
705	SM	110		0,06	13,77	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
706	SM	82		0,02	11,50	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
707	SM	312	22,91	0,66	21,81	0,08	0,60	NE	NE	NE	NE
708	SM	357		0,89	22,85	0,10	0,81	NE	NE	NE	NE
709	SM	240		0,37	19,79	0,05	0,34	NE	NE	NE	NE
710	SM	300	23,32	0,61	21,51	0,07	0,55	NE	do 1/8	NE	NE
711	SM	225		0,32	19,29	0,04	0,29	NE	nad 1/8	NE	NE
712	SM	295		0,59	21,38	0,07	0,54	NE	NE	NE	NE
713	SM	77		0,02	11,02	0,00	0,02	stará	NE	NE	NE
714	SM	144		0,11	15,85	0,02	0,10	NE	nad 1/8	NE	NE
715	SM	203		0,25	18,50	0,03	0,23	NE	nad 1/8	NE	NE
716	SM	385		1,06	23,43	0,12	0,96	NE	NE	NE	NE
717	SM	95		0,04	12,64	0,01	0,04	NE	nad 1/8	NE	NE
718	SM	93		0,04	12,48	0,01	0,04	stará	NE	NE	NE
719	SM	115		0,06	14,11	0,01	0,05	stará	NE	NE	NE
720	SM	103		0,05	13,26	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
721	SM	168		0,16	17,04	0,02	0,15	NE	nad 1/8	NE	NE
722	SM	253		0,42	20,19	0,05	0,38	NE	NE	NE	NE
723	SM	135		0,10	15,35	0,01	0,09	NE	NE	NE	NE
724	SM	155		0,13	16,41	0,02	0,12	NE	nad 1/8	NE	NE
725	SM	127		0,08	14,88	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
726	SM	96		0,04	12,72	0,01	0,04	NE	do 1/8	NE	NE
727	SM	138		0,10	15,52	0,01	0,09	NE	NE	NE	NE
728	SM	190		0,22	17,98	0,03	0,20	NE	do 1/8	NE	NE
729	SM	102	13,94	0,05	13,19	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
730	SM	75		0,02	10,82	0,00	0,02	stará	NE	NE	NE
731	SM	83		0,03	11,60	0,01	0,03	NE	nad 1/8	NE	NE
732	SM	208		0,27	18,68	0,03	0,25	NE	nad 1/8	NE	NE
733	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
734	SM	134		0,09	15,29	0,01	0,08	NE	nad 1/8	NE	NE
735	SM	222		0,31	19,19	0,04	0,28	NE	nad 1/8	NE	NE
736	SM	142		0,11	15,74	0,02	0,10	NE	nad 1/8	NE	NE
737	SM	103		0,05	13,26	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
738	SM	180		0,19	17,57	0,03	0,17	NE	nad 1/8	NE	NE
739	SM	210		0,27	18,76	0,03	0,25	NE	nad 1/8	NE	NE
740	SM	132		0,09	15,18	0,01	0,08	NE	nad 1/8	NE	NE
741	SM	97		0,04	12,80	0,01	0,04	stará	NE	NE	NE
742	SM	120		0,07	14,44	0,01	0,06	stará	NE	NE	NE
743	SM	170		0,17	17,13	0,02	0,15	NE	nad 1/8	NE	NE
744	SM	171		0,17	17,17	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
745	SM	125		0,08	14,76	0,01	0,07	NE	do 1/8	NE	NE
746	SM	191		0,22	18,03	0,03	0,20	NE	NE	NE	NE
747	SM	144		0,11	15,85	0,02	0,10	čerstvá	nad 1/8	NE	NE
748	SM	134		0,09	15,29	0,01	0,08	NE	nad 1/8	NE	NE
749	SM	103		0,05	13,26	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
750	SM	206		0,26	18,61	0,03	0,24	NE	NE	NE	NE
751	SM	302		0,62	21,56	0,07	0,56	NE	NE	NE	NE
752	SM	80		0,02	11,31	0,01	0,02	stará	NE	NE	NE
753	SM	160		0,15	16,66	0,02	0,14	NE	do 1/8	NE	NE
754	SM	213		0,28	18,87	0,04	0,25	NE	NE	NE	NE
755	SM	230		0,34	19,46	0,04	0,31	NE	do 1/8	NE	NE
756	SM	167		0,16	16,99	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
757	SM	233		0,35	19,56	0,04	0,32	NE	nad 1/8	NE	NE
758	SM	222		0,31	19,19	0,04	0,28	NE	NE	NE	NE
759	SM	96		0,04	12,72	0,01	0,04	NE	nad 1/8	NE	NE
760	SM	179		0,19	17,53	0,03	0,17	NE	do 1/8	NE	NE
761	SM	160	17,49	0,15	16,66	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
762	SM	143		0,11	15,79	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
763	SM	154		0,13	16,36	0,02	0,12	NE	do 1/8	NE	NE
764	SM	156		0,14	16,46	0,02	0,13	NE	nad 1/8	NE	NE
765	SM	250		0,41	20,10	0,05	0,37	NE	NE	NE	NE
766	SM	273	23,09	0,49	20,78	0,06	0,45	NE	do 1/8	NE	NE
767	SM	80		0,02	11,31	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
768	SM	137		0,10	15,46	0,01	0,09	NE	do 1/8	NE	NE
769	SM	200		0,24	18,38	0,03	0,22	NE	nad 1/8	NE	NE
770	SM	250		0,41	20,10	0,05	0,37	NE	do 1/8	NE	NE
771	SM	93		0,04	12,48	0,01	0,04	stará	do 1/8	NE	NE
772	SM	107		0,05	13,56	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
773	SM	198		0,24	18,30	0,03	0,22	NE	nad 1/8	NE	NE
774	SM	104		0,05	13,34	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
775	SM	191		0,22	18,03	0,03	0,20	NE	nad 1/8	NE	NE
776	SM	134		0,09	15,29	0,01	0,08	NE	NE	NE	NE
777	SM	95		0,04	12,64	0,01	0,04	stará	NE	NE	NE
778	SM	118		0,07	14,31	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
779	SM	218		0,30	19,05	0,04	0,27	NE	nad 1/8	NE	NE
780	SM	150		0,12	16,16	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
781	SM	154	17,29	0,13	16,36	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
782	SM	107		0,05	13,56	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
783	SM	152		0,13	16,26	0,02	0,12	NE	nad 1/8	NE	NE
784	SM	137		0,10	15,46	0,01	0,09	NE	do 1/8	NE	NE
785	SM	350		0,86	22,70	0,10	0,78	NE	NE	NE	NE
786	SM	106		0,05	13,48	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
787	SM	225		0,32	19,29	0,04	0,29	NE	do 1/8	NE	NE
788	SM	213		0,28	18,87	0,04	0,25	NE	NE	NE	NE
789	SM	120		0,07	14,44	0,01	0,06	NE	do 1/8	NE	NE
790	SM	124		0,08	14,69	0,01	0,07	NE	nad 1/8	NE	NE
791	SM	192		0,22	18,07	0,03	0,20	NE	NE	NE	NE
792	SM	127		0,08	14,88	0,01	0,07	NE	nad 1/8	NE	NE
793	SM	250	19,22	0,41	20,10	0,05	0,37	NE	NE	NE	NE
794	SM	135		0,10	15,35	0,01	0,09	NE	nad 1/8	NE	NE
795	SM	130		0,09	15,06	0,01	0,08	NE	NE	NE	NE
796	SM	200		0,24	18,38	0,03	0,22	NE	nad 1/8	NE	NE
797	SM	306		0,64	21,66	0,07	0,58	NE	NE	NE	NE
798	SM	205		0,26	18,57	0,03	0,24	stará	NE	NE	NE
799	SM	157		0,14	16,51	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
800	SM	190		0,22	17,98	0,03	0,20	NE	NE	NE	NE
801	SM	170		0,17	17,13	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
802	SM	191		0,22	18,03	0,03	0,20	NE	NE	NE	NE
803	SM	177		0,18	17,44	0,02	0,16	NE	nad 1/8	NE	NE
804	SM	137		0,10	15,46	0,01	0,09	NE	do 1/8	NE	NE
805	SM	212		0,28	18,83	0,04	0,25	NE	NE	NE	NE
806	SM	86		0,03	11,87	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
807	SM	228		0,33	19,39	0,04	0,30	NE	nad 1/8	NE	NE
808	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
809	SM	270		0,48	20,69	0,06	0,44	NE	NE	NE	NE
810	SM	133		0,09	15,23	0,01	0,08	NE	do 1/8	NE	NE
811	SM	105		0,05	13,41	0,01	0,05	NE	do 1/8	NE	NE
812	SM	156		0,14	16,46	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
813	SM	165		0,16	16,90	0,02	0,15	NE	nad 1/8	NE	NE
814	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
815	SM	174		0,18	17,31	0,02	0,16	NE	NE	NE	NE
816	SM	103		0,05	13,26	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
817	SM	198		0,24	18,30	0,03	0,22	NE	NE	NE	NE
818	SM	100		0,04	13,04	0,01	0,04	NE	nad 1/8	NE	NE
819	SM	123		0,08	14,63	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
820	SM	232		0,34	19,53	0,04	0,31	NE	NE	NE	NE
821	SM	206		0,26	18,61	0,03	0,24	NE	NE	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
822	SM	271		0,49	20,72	0,06	0,45	NE	NE	NE	NE
823	SM	160		0,15	16,66	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
824	SM	159		0,14	16,61	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
825	SM	241		0,37	19,82	0,05	0,34	NE	NE	NE	NE
826	SM	165		0,16	16,90	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
827	SM	216		0,29	18,97	0,04	0,26	NE	NE	NE	NE
828	SM	80		0,02	11,31	0,01	0,02	stará	NE	NE	NE
829	SM	233		0,35	19,56	0,04	0,32	NE	NE	NE	NE
830	SM	216		0,29	18,97	0,04	0,26	NE	NE	NE	NE
831	SM	218		0,30	19,05	0,04	0,27	NE	NE	NE	NE
832	SM	73		0,02	10,61	0,00	0,02	stará	NE	NE	NE
833	SM	117		0,07	14,25	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
834	SM	119		0,07	14,38	0,01	0,06	čerstvá	NE	NE	NE
835	SM	185		0,20	17,78	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
836	SM	110	15,17	0,06	13,77	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
837	SM	142		0,11	15,74	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
838	SM	163		0,15	16,80	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
839	SM	132		0,09	15,18	0,01	0,08	NE	NE	NE	NE
840	SM	180	18,94	0,19	17,57	0,03	0,17	NE	do 1/8	NE	NE
841	SM	92		0,03	12,39	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
842	SM	205		0,26	18,57	0,03	0,24	NE	NE	NE	NE
843	SM	195		0,23	18,19	0,03	0,21	NE	NE	NE	NE
844	SM	211	18,57	0,28	18,79	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE
845	SM	178		0,19	17,48	0,02	0,17	NE	NE	NE	NE
846	SM	154		0,13	16,36	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
847	SM	93		0,04	12,48	0,01	0,04	stará	NE	NE	NE
848	SM	327	19,96	0,74	22,17	0,08	0,67	NE	NE	NE	NE
849	SM	76		0,02	10,92	0,00	0,02	stará	NE	NE	NE
850	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
851	SM	241		0,37	19,82	0,05	0,34	NE	NE	NE	NE
852	SM	241		0,37	19,82	0,05	0,34	NE	NE	NE	NE
853	SM	211		0,28	18,79	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE
854	SM	288		0,56	21,19	0,07	0,51	NE	NE	NE	NE
855	SM	227		0,33	19,36	0,04	0,30	NE	NE	NE	NE
856	SM	156		0,14	16,46	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
857	SM	160		0,15	16,66	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
858	SM	283		0,54	21,06	0,06	0,49	NE	NE	NE	NE
859	SM	233		0,35	19,56	0,04	0,32	NE	do 1/8	NE	NE
860	SM	224		0,32	19,25	0,04	0,29	NE	do 1/8	NE	NE
861	SM	206		0,26	18,61	0,03	0,24	NE	nad 1/8	NE	NE
862	SM	216		0,29	18,97	0,04	0,26	NE	NE	NE	NE
863	SM	228		0,33	19,39	0,04	0,30	NE	NE	NE	NE
864	SM	400		1,15	23,73	0,13	1,05	NE	NE	NE	NE
865	SM	83		0,03	11,60	0,01	0,03	stará	NE	NE	NE
866	SM	281		0,53	21,00	0,06	0,48	NE	NE	NE	NE
867	SM	323		0,72	22,08	0,08	0,65	NE	nad 1/8	NE	NE
868	SM	261		0,45	20,43	0,05	0,41	NE	do 1/8	NE	NE
869	SM	390	22,49	1,09	23,53	0,12	0,99	NE	nad 1/8	NE	NE
870	SM	128		0,08	14,94	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
871	SM	264		0,46	20,52	0,05	0,42	NE	NE	NE	NE
872	SM	190		0,22	17,98	0,03	0,20	NE	NE	NE	NE
873	SM	170		0,17	17,13	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
874	SM	150		0,12	16,16	0,02	0,11	NE	nad 1/8	NE	NE
875	SM	125		0,08	14,76	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
876	SM	145		0,11	15,90	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
877	SM	127		0,08	14,88	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
878	SM	214		0,29	18,90	0,04	0,26	NE	NE	NE	NE
879	SM	114	14,73	0,06	14,05	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
880	SM	143		0,11	15,79	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
881	SM	169		0,17	17,08	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
882	SM	160		0,15	16,66	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
883	SM	220		0,30	19,12	0,04	0,27	NE	NE	NE	NE
884	SM	125		0,08	14,76	0,01	0,07	čerstvá	NE	NE	NE
885	SM	135		0,10	15,35	0,01	0,09	NE	NE	NE	NE
886	SM	120		0,07	14,44	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
887	SM	90		0,03	12,22	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
888	SM	288		0,56	21,19	0,07	0,51	NE	NE	NE	NE
889	SM	161		0,15	16,71	0,02	0,14	NE	do 1/8	NE	NE
890	SM	276		0,51	20,86	0,06	0,46	NE	nad 1/8	NE	NE
891	SM	243		0,38	19,88	0,05	0,35	NE	do 1/8	NE	NE
892	SM	230		0,34	19,46	0,04	0,31	NE	nad 1/8	NE	NE
893	SM	326		0,73	22,15	0,08	0,66	NE	do 1/8	NE	NE
894	SM	120		0,07	14,44	0,01	0,06	stará	NE	NE	NE
895	SM	178		0,19	17,48	0,02	0,17	NE	nad 1/8	NE	NE
896	SM	397	28,30	1,13	23,67	0,12	1,03	NE	NE	NE	NE
897	SM	188		0,21	17,90	0,03	0,19	NE	nad 1/8	NE	NE
898	SM	380	25,83	1,03	23,33	0,11	0,94	NE	NE	NE	NE
899	SM	360	23,65	0,91	22,91	0,10	0,83	NE	NE	NE	NE
900	SM	105	14,39	0,05	13,41	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
901	SM	125		0,08	14,76	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
902	SM	272		0,49	20,75	0,06	0,45	NE	do 1/8	NE	NE
903	SM	80		0,02	11,31	0,01	0,02	NE	do 1/8	NE	NE
904	SM	115		0,06	14,11	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
905	SM	217	19,05	0,29	19,01	0,04	0,26	NE	NE	NE	NE
906	SM	112		0,06	13,91	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
907	SM	289		0,56	21,22	0,07	0,51	NE	do 1/8	NE	NE
908	SM	291		0,57	21,27	0,07	0,52	NE	nad 1/8	NE	NE
909	SM	210		0,27	18,76	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE
910	SM	173		0,17	17,26	0,02	0,15	NE	nad 1/8	NE	NE
911	SM	337		0,79	22,40	0,09	0,72	NE	do 1/8	NE	NE
912	SM	235		0,35	19,62	0,04	0,32	NE	nad 1/8	NE	NE
913	SM	303		0,62	21,58	0,07	0,56	NE	NE	NE	NE
914	SM	176		0,18	17,39	0,02	0,16	NE	NE	NE	NE
915	SM	302		0,62	21,56	0,07	0,56	NE	NE	NE	NE
916	SM	252		0,41	20,16	0,05	0,37	NE	do 1/8	NE	NE
917	SM	240	20,41	0,37	19,79	0,05	0,34	NE	do 1/8	NE	NE
918	SM	300		0,61	21,51	0,07	0,55	NE	NE	NE	NE
919	SM	109		0,06	13,70	0,01	0,05	NE	do 1/8	NE	NE
920	SM	232		0,34	19,53	0,04	0,31	NE	do 1/8	NE	NE
921	SM	330		0,75	22,24	0,09	0,68	NE	NE	NE	NE
928	SM	107		0,05	13,56	0,01	0,05	čerstvá	NE	NE	NE
929	SM	115		0,06	14,11	0,01	0,05	stará	NE	NE	NE
930	SM	332		0,76	22,29	0,09	0,69	NE	NE	NE	NE
935	SM	193		0,23	18,11	0,03	0,21	NE	NE	NE	NE
936	SM	230		0,34	19,46	0,04	0,31	NE	NE	NE	NE
937	SM	77		0,02	11,02	0,00	0,02	stará	NE	NE	NE
938	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
939	SM	164		0,15	16,85	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
940	SM	180		0,19	17,57	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
941	SM	227		0,33	19,36	0,04	0,30	NE	NE	NE	NE
942	SM	277		0,51	20,89	0,06	0,46	NE	NE	NE	NE
943	SM	207		0,26	18,65	0,03	0,24	NE	NE	NE	NE
944	SM	145		0,11	15,90	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
945	SM	102		0,05	13,19	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
946	SM	171		0,17	17,17	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
947	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
948	SM	170		0,17	17,13	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
949	SM	140		0,11	15,63	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
950	SM	240		0,37	19,79	0,05	0,34	NE	NE	NE	NE
951	SM	230		0,34	19,46	0,04	0,31	NE	NE	NE	NE
952	SM	190		0,22	17,98	0,03	0,20	NE	NE	NE	NE
953	SM	142		0,11	15,74	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
954	SM	188		0,21	17,90	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
955	SM	110		0,06	13,77	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
956	SM	222		0,31	19,19	0,04	0,28	NE	NE	NE	NE
957	SM	120		0,07	14,44	0,01	0,06	NE	do 1/8	NE	NE
958	SM	222		0,31	19,19	0,04	0,28	NE	NE	NE	NE
959	SM	110		0,06	13,77	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
960	SM	207		0,26	18,65	0,03	0,24	NE	nad 1/8	NE	NE
961	SM	107		0,05	13,56	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
962	SM	194		0,23	18,15	0,03	0,21	NE	NE	NE	NE
963	SM	191		0,22	18,03	0,03	0,20	NE	NE	NE	NE
964	SM	173		0,17	17,26	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
965	SM	207		0,26	18,65	0,03	0,24	NE	NE	NE	NE
966	SM	311		0,66	21,78	0,08	0,60	NE	NE	NE	NE
967	SM	240		0,37	19,79	0,05	0,34	NE	NE	NE	NE
968	SM	302		0,62	21,56	0,07	0,56	NE	NE	NE	NE
969	SM	194		0,23	18,15	0,03	0,21	NE	NE	NE	NE
970	SM	234		0,35	19,59	0,04	0,32	NE	NE	NE	NE
971	SM	272		0,49	20,75	0,06	0,45	NE	NE	NE	NE
972	SM	106		0,05	13,48	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
973	SM	320		0,70	22,00	0,08	0,64	NE	NE	NE	NE
974	SM	130		0,09	15,06	0,01	0,08	NE	NE	NE	NE
975	SM	190		0,22	17,98	0,03	0,20	NE	NE	NE	NE
976	SM	111		0,06	13,84	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
977	SM	248		0,40	20,04	0,05	0,36	NE	NE	NE	NE
978	SM	298		0,60	21,46	0,07	0,55	NE	NE	NE	NE
979	SM	153		0,13	16,31	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
980	SM	211		0,28	18,79	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE
981	SM	95		0,04	12,64	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
982	SM	258		0,44	20,34	0,05	0,40	NE	NE	NE	NE
983	SM	196		0,23	18,22	0,03	0,21	NE	NE	NE	NE
984	SM	277		0,51	20,89	0,06	0,46	NE	NE	NE	NE
985	SM	150		0,12	16,16	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
986	SM	110		0,06	13,77	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
987	SM	198		0,24	18,30	0,03	0,22	NE	do 1/8	NE	NE
988	SM	222		0,31	19,19	0,04	0,28	NE	NE	NE	NE
989	SM	167		0,16	16,99	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
990	SM	200		0,24	18,38	0,03	0,22	NE	NE	NE	NE
991	SM	241		0,37	19,82	0,05	0,34	NE	NE	NE	NE
992	SM	140		0,11	15,63	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
993	SM	173	16,76	0,17	17,26	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
994	SM	278		0,51	20,92	0,06	0,46	NE	NE	NE	NE
995	SM	93		0,04	12,48	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
996	SM	217		0,29	19,01	0,04	0,26	NE	NE	NE	NE
997	SM	120		0,07	14,44	0,01	0,06	stará	NE	NE	NE
998	SM	163		0,15	16,80	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
999	SM	226		0,32	19,32	0,04	0,29	NE	NE	NE	NE
1000	SM	145		0,11	15,90	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
1001	SM	145		0,11	15,90	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
1002	SM	176		0,18	17,39	0,02	0,16	NE	NE	NE	NE
1003	SM	255		0,42	20,25	0,05	0,38	NE	NE	NE	NE
1004	SM	203		0,25	18,50	0,03	0,23	NE	NE	NE	NE
1005	SM	110		0,06	13,77	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1006	SM	230		0,34	19,46	0,04	0,31	NE	NE	NE	NE
1007	SM	265		0,46	20,55	0,06	0,42	stará	NE	NE	NE
1013	SM	124		0,08	14,69	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
1015	SM	165		0,16	16,90	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
1016	SM	197		0,24	18,26	0,03	0,22	NE	NE	NE	NE
1021	SM	149		0,12	16,11	0,02	0,11	stará	NE	NE	NE
1022	SM	134		0,09	15,29	0,01	0,08	NE	nad 1/8	NE	NE
1023	SM	122		0,07	14,57	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
1024	SM	98		0,04	12,88	0,01	0,04	stará	NE	NE	NE
1025	SM	167		0,16	16,99	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
1026	SM	305		0,63	21,63	0,07	0,57	NE	NE	NE	NE
1027	SM	162		0,15	16,76	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
1028	SM	134	17,18	0,09	15,29	0,01	0,08	NE	NE	NE	NE
1029	SM	107		0,05	13,56	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1030	SM	78		0,02	11,12	0,00	0,02	NE	NE	NE	NE
1031	SM	118		0,07	14,31	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
1032	SM	107		0,05	13,56	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1033	SM	96		0,04	12,72	0,01	0,04	NE	do 1/8	NE	NE
1034	SM	162		0,15	16,76	0,02	0,14	NE	nad 1/8	NE	NE
1035	SM	92		0,03	12,39	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
1036	SM	188		0,21	17,90	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
1037	SM	213	20,09	0,28	18,87	0,04	0,25	NE	NE	NE	NE
1038	SM	134		0,09	15,29	0,01	0,08	NE	NE	NE	NE
1039	SM	270		0,48	20,69	0,06	0,44	NE	NE	NE	NE
1040	SM	100		0,04	13,04	0,01	0,04	stará	NE	NE	NE
1041	SM	78		0,02	11,12	0,00	0,02	stará	NE	NE	NE
1042	SM	285		0,54	21,11	0,06	0,49	NE	do 1/8	NE	NE
1043	SM	326		0,73	22,15	0,08	0,66	NE	do 1/8	NE	NE
1044	SM	102		0,05	13,19	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
1045	SM	75		0,02	10,82	0,00	0,02	NE	NE	NE	NE
1046	SM	165		0,16	16,90	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
1047	SM	128		0,08	14,94	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
1048	SM	321	21,99	0,71	22,03	0,08	0,65	NE	NE	NE	NE
1049	SM	358		0,90	22,87	0,10	0,82	NE	nad 1/8	NE	NE
1050	SM	82		0,02	11,50	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
1051	SM	220		0,30	19,12	0,04	0,27	NE	NE	NE	NE
1052	SM	397	23,68	1,13	23,67	0,12	1,03	NE	NE	NE	NE
1053	SM	85		0,03	11,78	0,01	0,03	stará	NE	NE	NE
1054	SM	73		0,02	10,61	0,00	0,02	stará	NE	NE	NE
1055	SM	364	22,05	0,93	23,00	0,10	0,85	NE	NE	NE	NE
1056	SM	120		0,07	14,44	0,01	0,06	stará	NE	NE	NE
1057	SM	250		0,41	20,10	0,05	0,37	NE	NE	NE	NE
1058	SM	138		0,10	15,52	0,01	0,09	NE	NE	NE	NE
1059	SM	144		0,11	15,85	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE
1060	SM	179		0,19	17,53	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE
1061	SM	133		0,09	15,23	0,01	0,08	NE	NE	NE	NE
1062	SM	110	16,42	0,06	13,77	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1063	SM	120		0,07	14,44	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
1064	SM	260	17,98	0,44	20,40	0,05	0,40	NE	NE	NE	NE
1065	SM	299	21,29	0,61	21,48	0,07	0,55	NE	NE	NE	NE
1066	SM	230		0,34	19,46	0,04	0,31	NE	NE	NE	NE
1067	SM	125		0,08	14,76	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
1068	SM	147	15,02	0,12	16,01	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
1069	SM	182		0,20	17,65	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
1070	SM	125		0,08	14,76	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
1071	SM	155		0,13	16,41	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
1072	SM	94	8,92	0,04	12,56	0,01	0,04	NE	nad 1/8	NE	NE
1073	SM	175		0,18	17,35	0,02	0,16	NE	NE	NE	NE
1074	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
1075	SM	183		0,20	17,70	0,03	0,18	NE	NE	NE	NE
1076	SM	238		0,36	19,72	0,04	0,33	NE	NE	NE	NE
1077	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
1078	SM	210		0,27	18,76	0,03	0,25	stará	NE	NE	NE
1079	SM	240		0,37	19,79	0,05	0,34	stará	NE	NE	NE
1080	SM	345		0,83	22,59	0,09	0,75	NE	NE	NE	NE
1081	SM	166		0,16	16,94	0,02	0,15	NE	nad 1/8	NE	NE
1082	SM	467		1,61	24,92	0,17	1,46	NE	NE	NE	NE
1083	SM	80		0,02	11,31	0,01	0,02	stará	NE	NE	NE
1084	SM	285		0,54	21,11	0,06	0,49	NE	NE	NE	NE
1085	SM	157		0,14	16,51	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
1086	SM	85		0,03	11,78	0,01	0,03	stará	NE	NE	NE
1087	SM	165		0,16	16,90	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
1088	SM	160		0,15	16,66	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
1089	SM	135		0,10	15,35	0,01	0,09	NE	do 1/8	NE	NE
1090	SM	160		0,15	16,66	0,02	0,14	NE	nad 1/8	NE	NE
1100	SM	76		0,02	10,92	0,00	0,02	NE	NE	NE	NE
1101	SM	106		0,05	13,48	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1102	SM	127		0,08	14,88	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
1112	SM	395		1,12	23,63	0,12	1,02	NE	NE	NE	NE
1113	SM	220		0,30	19,12	0,04	0,27	NE	NE	NE	NE
1114	SM	340		0,80	22,47	0,09	0,73	NE	NE	NE	NE
1115	SM	160		0,15	16,66	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
1116	SM	132		0,09	15,18	0,01	0,08	NE	do 1/8	NE	NE
1117	SM	147		0,12	16,01	0,02	0,11	NE	do 1/8	NE	NE
1118	SM	365		0,94	23,02	0,10	0,85	NE	NE	NE	NE
1119	SM	83		0,03	11,60	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 1

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k.(m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPANI	VYZNACEN	VYTEZEN
1120	SM	92		0,03	12,39	0,01	0,03	NE	nad 1/8	NE	NE
1121	SM	165		0,16	16,90	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
1122	SM	200		0,24	18,38	0,03	0,22	NE	NE	NE	NE
1123	SM	190		0,22	17,98	0,03	0,20	NE	NE	NE	NE
1124	SM	135		0,10	15,35	0,01	0,09	NE	NE	NE	NE
1125	SM	95		0,04	12,64	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
1126	SM	242		0,38	19,85	0,05	0,35	NE	nad 1/8	NE	NE
1127	SM	120		0,07	14,44	0,01	0,06	NE	nad 1/8	NE	NE
1128	SM	275		0,50	20,84	0,06	0,45	NE	NE	NE	NE
1129	SM	260		0,44	20,40	0,05	0,40	NE	NE	NE	NE
1130	SM	160		0,15	16,66	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
1131	SM	270		0,48	20,69	0,06	0,44	NE	NE	NE	NE
1132	SM	90		0,03	12,22	0,01	0,03	NE	nad 1/8	NE	NE
1133	SM	85		0,03	11,78	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
1134	SM	300		0,61	21,51	0,07	0,55	NE	NE	NE	NE
1135	SM	253		0,42	20,19	0,05	0,38	NE	NE	NE	NE
1136	SM	216		0,29	18,97	0,04	0,26	NE	NE	NE	NE
1137	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
1138	SM	299		0,61	21,48	0,07	0,55	NE	do 1/8	NE	NE
1139	SM	265		0,46	20,55	0,06	0,42	NE	NE	NE	NE
1140	SM	130		0,09	15,06	0,01	0,08	NE	NE	NE	NE
1141	SM	102		0,05	13,19	0,01	0,05	stará	NE	NE	NE
1142	SM	113		0,06	13,98	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1143	SM	136		0,10	15,41	0,01	0,09	NE	NE	NE	NE
1144	SM	90		0,03	12,22	0,01	0,03	NE	nad 1/8	NE	NE
1145	SM	93		0,04	12,48	0,01	0,04	NE	nad 1/8	NE	NE
1146	SM	76		0,02	10,92	0,00	0,02	NE	NE	NE	NE
1147	SM	371		0,97	23,15	0,11	0,88	NE	NE	NE	NE
1148	SM	295		0,59	21,38	0,07	0,54	NE	NE	NE	NE
1149	SM	171		0,17	17,17	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
1150	SM	116		0,07	14,18	0,01	0,06	čerstvá	NE	NE	NE
1151	SM	206	20,44	0,26	18,61	0,03	0,24	NE	NE	NE	NE
1152	SM	200		0,24	18,38	0,03	0,22	NE	NE	NE	NE
1153	SM	92		0,03	12,39	0,01	0,03	stará	NE	NE	NE
1154	SM	120		0,07	14,44	0,01	0,06	stará	NE	NE	NE
1155	SM	120		0,07	14,44	0,01	0,06	NE	nad 1/8	NE	NE
1156	SM	95		0,04	12,64	0,01	0,04	stará	NE	NE	NE
1157	SM	156		0,14	16,46	0,02	0,13	NE	do 1/8	NE	NE
1158	SM	146		0,12	15,95	0,02	0,11	NE	nad 1/8	NE	NE
1159	SM	120		0,07	14,44	0,01	0,06	NE	nad 1/8	NE	NE
1160	SM	154		0,13	16,36	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
1161	SM	105		0,05	13,41	0,01	0,05	stará	NE	NE	NE
1162	SM	420		1,28	24,10	0,14	1,16	NE	NE	NE	NE
1163	SM	85		0,03	11,78	0,01	0,03	stará	NE	NE	NE
1164	SM	284		0,54	21,08	0,06	0,49	NE	NE	NE	NE
1165	SM	245		0,39	19,95	0,05	0,35	NE	NE	NE	NE
1166	SM	210		0,27	18,76	0,03	0,25	NE	nad 1/8	NE	NE
1167	SM	78		0,02	11,12	0,00	0,02	stará	NE	NE	NE
1168	SM	395		1,12	23,63	0,12	1,02	NE	NE	NE	NE
1169	SM	215		0,29	18,94	0,04	0,26	NE	NE	NE	NE
1170	SM	223		0,31	19,22	0,04	0,28	NE	NE	NE	NE
1171	SM	178		0,19	17,48	0,02	0,17	NE	nad 1/8	NE	NE
1172	SM	327		0,74	22,17	0,08	0,67	NE	NE	NE	NE
1173	SM	310		0,66	21,76	0,08	0,60	NE	NE	NE	NE
1174	SM	100		0,04	13,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
1175	SM	120		0,07	14,44	0,01	0,06	NE	nad 1/8	NE	NE
1177	SM	86		0,03	11,87	0,01	0,03	NE	do 1/8	NE	NE
1178	SM	93		0,04	12,48	0,01	0,04	NE	nad 1/8	NE	NE
1624	SM	70		0,01	10,28	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 2

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k. (m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPÁNÍ	VYZNACEN	VYTEZEN
605	SM	120		0,07	14,40	0,01	0,06	NE	nad 1/8	NE	NE
606	SM	114		0,06	13,81	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
607	SM	84	10,76	0,02	10,34	0,01	0,02	NE	nad 1/8	NE	NE
608	SM	80		0,02	9,79	0,01	0,02	stará	NE	NE	NE
609	SM	366	22,56	1,14	27,07	0,11	1,04	NE	NE	NE	NE
610	SM	106		0,05	12,99	0,01	0,05	NE	do 1/8	NE	NE
611	SM	90		0,03	11,13	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
622	SM	123		0,08	14,68	0,01	0,07	NE	nad 1/8	NE	NE
623	SM	205		0,29	20,48	0,03	0,26	NE	NE	NE	NE
624	SM	84		0,02	10,34	0,01	0,02	NE	nad 1/8	NE	NE
625	SM	120		0,07	14,40	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
626	SM	110		0,06	13,41	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
627	SM	182		0,22	19,13	0,03	0,20	NE	do 1/8	NE	NE
628	SM	145		0,12	16,55	0,02	0,11	NE	do 1/8	NE	NE
629	SM	215	22,74	0,33	21,02	0,04	0,30	NE	NE	NE	NE
630	SM	110		0,06	13,41	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
646	SM	132		0,09	15,48	0,01	0,08	NE	NE	NE	NE
647	SM	135		0,10	15,73	0,01	0,09	NE	nad 1/8	NE	NE
648	SM	133		0,10	15,57	0,01	0,09	NE	nad 1/8	NE	NE
649	SM	139		0,11	16,07	0,02	0,10	NE	do 1/8	NE	NE
650	SM	139		0,11	16,07	0,02	0,10	NE	nad 1/8	NE	NE
651	SM	74		0,01	8,90	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
652	SM	225		0,36	21,54	0,04	0,33	NE	NE	NE	NE
653	SM	86		0,02	10,61	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
654	SM	99		0,04	12,21	0,01	0,04	NE	nad 1/8	NE	NE
655	BK	818	29,22	7,84	29,22	0,53	6,82	NE	NE	NE	NE
656	SM	155		0,14	17,30	0,02	0,13	NE	nad 1/8	NE	NE
657	SM	215		0,33	21,02	0,04	0,30	NE	NE	NE	NE
658	SM	160		0,16	17,67	0,02	0,15	NE	nad 1/8	NE	NE
659	SM	181		0,21	19,07	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
660	SM	106		0,05	12,99	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
672	SM	225		0,36	21,54	0,04	0,33	NE	nad 1/8	NE	NE
673	SM	172		0,19	18,49	0,02	0,17	NE	nad 1/8	NE	NE
674	SM	237		0,41	22,13	0,04	0,37	NE	do 1/8	NE	NE
675	SM	100		0,04	12,32	0,01	0,04	NE	nad 1/8	NE	NE
676	SM	163		0,16	17,88	0,02	0,15	NE	nad 1/8	NE	NE
677	SM	92		0,03	11,38	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
678	SM	70		0,01	8,27	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
679	SM	90		0,03	11,13	0,01	0,03	NE	nad 1/8	NE	NE
680	SM	213		0,32	20,92	0,04	0,29	NE	do 1/8	NE	NE
681	SM	115		0,06	13,91	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
922	SM	358		1,08	26,82	0,10	0,98	NE	do 1/8	NE	NE
923	SM	236		0,41	22,08	0,04	0,37	NE	nad 1/8	NE	NE
924	SM	155		0,14	17,30	0,02	0,13	NE	nad 1/8	NE	NE
925	SM	92		0,03	11,38	0,01	0,03	stará	NE	NE	NE
926	SM	315		0,80	25,36	0,08	0,73	NE	NE	NE	NE
927	SM	312		0,79	25,25	0,08	0,72	NE	NE	NE	NE
931	SM	215		0,33	21,02	0,04	0,30	NE	do 1/8	NE	NE
932	SM	342		0,97	26,30	0,09	0,88	NE	nad 1/8	NE	NE
933	SM	323		0,85	25,65	0,08	0,77	NE	do 1/8	NE	NE
934	SM	232		0,39	21,89	0,04	0,35	NE	nad 1/8	NE	NE
1008	SM	322		0,85	25,61	0,08	0,77	NE	NE	NE	NE
1009	SM	323		0,85	25,65	0,08	0,77	NE	do 1/8	NE	NE
1010	SM	396	23,65	1,36	27,96	0,12	1,24	NE	NE	NE	NE
1011	SM	105		0,05	12,88	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1012	SM	231	20,14	0,39	21,84	0,04	0,35	NE	NE	NE	NE
1014	SM	150		0,13	16,93	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
1017	SM	138		0,11	15,98	0,01	0,10	NE	NE	NE	NE
1018	SM	191		0,24	19,68	0,03	0,22	NE	NE	NE	NE
1019	SM	303		0,74	24,92	0,07	0,67	NE	NE	NE	NE
1020	SM	97		0,04	11,98	0,01	0,04	NE	nad 1/8	NE	NE
1091	SM	110		0,06	13,41	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1092	SM	118		0,07	14,21	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE
1093	SM	100		0,04	12,32	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
1094	SM	91		0,03	11,25	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 2

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k. (m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPÁNÍ	VYZNACEN	VYTEZEN
1095	SM	74		0,01	8,90	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
1096	SM	333	23,45	0,91	25,99	0,09	0,83	NE	NE	NE	NE
1097	SM	84		0,02	10,34	0,01	0,02	stará	NE	NE	NE
1098	SM	333		0,91	25,99	0,09	0,83	NE	NE	NE	NE
1099	SM	174		0,19	18,62	0,02	0,17	NE	NE	NE	NE
1103	SM	405	26,23	1,43	28,22	0,13	1,30	NE	NE	NE	NE
1104	SM	340		0,96	26,23	0,09	0,87	NE	do 1/8	NE	NE
1105	SM	81		0,02	9,93	0,01	0,02	stará	NE	NE	NE
1106	SM	296		0,70	24,65	0,07	0,64	NE	NE	NE	NE
1107	SM	307		0,76	25,07	0,07	0,69	NE	do 1/8	NE	NE
1108	SM	245		0,45	22,51	0,05	0,41	NE	NE	NE	NE
1109	SM	162		0,16	17,81	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
1110	SM	77		0,02	9,36	0,00	0,02	NE	NE	NE	NE
1111	SM	124		0,08	14,77	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE
1176	SM	200		0,27	20,20	0,03	0,25	NE	nad 1/8	NE	NE
1179	SM	331		0,90	25,92	0,09	0,82	NE	NE	NE	NE
1180	SM	98		0,04	12,10	0,01	0,04	stará	NE	NE	NE
1181	SM	365		1,13	27,04	0,10	1,03	NE	NE	NE	NE
1182	SM	373		1,19	27,28	0,11	1,08	NE	NE	NE	NE
1183	SM	277		0,60	23,90	0,06	0,55	NE	do 1/8	NE	NE
1184	SM	290		0,66	24,42	0,07	0,60	NE	NE	NE	NE
1185	SM	325		0,86	25,72	0,08	0,78	NE	NE	NE	NE
1186	SM	418		1,54	28,58	0,14	1,40	NE	NE	NE	NE
1187	SM	98		0,04	12,10	0,01	0,04	stará	NE	NE	NE
1188	SM	203		0,28	20,37	0,03	0,25	NE	nad 1/8	NE	NE
1189	SM	250		0,47	22,74	0,05	0,43	NE	nad 1/8	NE	NE
1190	SM	325		0,86	25,72	0,08	0,78	NE	do 1/8	NE	NE
1191	SM	180		0,21	19,00	0,03	0,19	stará	NE	NE	NE
1192	SM	160		0,16	17,67	0,02	0,15	NE	nad 1/8	NE	NE
1193	SM	320		0,83	25,54	0,08	0,75	NE	do 1/8	NE	NE
1194	SM	405		1,43	28,22	0,13	1,30	NE	do 1/8	NE	NE
1195	SM	190		0,24	19,62	0,03	0,22	NE	nad 1/8	NE	NE
1196	SM	314		0,80	25,33	0,08	0,73	NE	do 1/8	NE	NE
1197	SM	194	21,98	0,25	19,85	0,03	0,23	NE	do 1/8	NE	NE
1198	SM	140		0,11	16,15	0,02	0,10	stará	NE	NE	NE
1199	SM	327	24,72	0,88	25,79	0,08	0,80	NE	nad 1/8	NE	NE
1200	SM	105		0,05	12,88	0,01	0,05	stará	NE	NE	NE
1201	SM	106		0,05	12,99	0,01	0,05	stará	NE	NE	NE
1202	SM	310	23,62	0,78	25,18	0,08	0,71	NE	nad 1/8	NE	NE
1203	SM	390		1,31	27,79	0,12	1,19	NE	do 1/8	NE	NE
1204	SM	258		0,50	23,09	0,05	0,45	NE	nad 1/8	NE	NE
1205	SM	122		0,07	14,58	0,01	0,06	stará	NE	NE	NE
1206	SM	323	24,88	0,85	25,65	0,08	0,77	NE	do 1/8	NE	NE
1207	SM	212		0,31	20,86	0,04	0,28	NE	NE	NE	NE
1208	SM	378		1,22	27,43	0,11	1,11	NE	NE	NE	NE
1209	SM	242		0,43	22,37	0,05	0,39	NE	do 1/8	NE	NE
1210	SM	160		0,16	17,67	0,02	0,15	stará	NE	NE	NE
1211	SM	75		0,01	9,06	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
1212	SM	176		0,20	18,75	0,02	0,18	NE	NE	NE	NE
1213	SM	357		1,07	26,78	0,10	0,97	NE	do 1/8	NE	NE
1214	SM	232		0,39	21,89	0,04	0,35	NE	nad 1/8	NE	NE
1215	SM	95		0,03	11,74	0,01	0,03	stará	NE	NE	NE
1216	SM	255		0,49	22,96	0,05	0,45	NE	do 1/8	NE	NE
1217	SM	190		0,24	19,62	0,03	0,22	NE	nad 1/8	NE	NE
1218	SM	210		0,31	20,75	0,03	0,28	NE	nad 1/8	NE	NE
1219	SM	352	27,34	1,04	26,62	0,10	0,95	NE	do 1/8	NE	NE
1220	SM	183		0,22	19,19	0,03	0,20	NE	nad 1/8	NE	NE
1221	SM	353	26,60	1,05	26,66	0,10	0,95	NE	NE	NE	NE
1222	SM	196		0,26	19,97	0,03	0,24	NE	nad 1/8	NE	NE
1223	SM	202		0,28	20,31	0,03	0,25	NE	do 1/8	NE	NE
1224	SM	348	25,38	1,01	26,49	0,10	0,92	NE	do 1/8	NE	NE
1225	SM	86		0,02	10,61	0,01	0,02	stará	NE	NE	NE
1226	SM	285		0,64	24,22	0,06	0,58	NE	do 1/8	NE	NE
1227	SM	226		0,37	21,59	0,04	0,34	NE	nad 1/8	NE	NE
1228	SM	366		1,14	27,07	0,11	1,04	NE	do 1/8	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 2

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k. (m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPÁNÍ	VYZNACEN	VYTEZEN
1229	SM	106		0,05	12,99	0,01	0,05	stará	NE	NE	NE
1230	SM	452	30,29	1,84	29,46	0,16	1,67	NE	NE	NE	NE
1231	SM	175		0,20	18,68	0,02	0,18	NE	nad 1/8	NE	NE
1232	SM	430	27,42	1,64	28,90	0,15	1,49	NE	NE	NE	NE
1233	SM	162		0,16	17,81	0,02	0,15	stará	NE	NE	NE
1234	SM	267		0,55	23,48	0,06	0,50	NE	do 1/8	NE	NE
1235	SM	480	27,15	2,10	30,15	0,18	1,91	NE	NE	NE	NE
1236	SM	205		0,29	20,48	0,03	0,26	NE	nad 1/8	NE	NE
1237	SM	260		0,51	23,18	0,05	0,46	NE	nad 1/8	NE	NE
1238	SM	307		0,76	25,07	0,07	0,69	NE	do 1/8	NE	NE
1239	SM	260	24,96	0,51	23,18	0,05	0,46	NE	NE	NE	NE
1240	SM	216		0,33	21,07	0,04	0,30	NE	NE	NE	NE
1241	SM	308		0,76	25,11	0,07	0,69	NE	do 1/8	NE	NE
1242	SM	180		0,21	19,00	0,03	0,19	stará	NE	NE	NE
1243	SM	304	24,52	0,74	24,96	0,07	0,67	NE	NE	NE	NE
1244	SM	223		0,36	21,44	0,04	0,33	NE	do 1/8	NE	NE
1245	SM	164		0,17	17,95	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE
1246	SM	195		0,26	19,91	0,03	0,24	NE	do 1/8	NE	NE
1247	SM	373		1,19	27,28	0,11	1,08	NE	NE	NE	NE
1248	SM	272		0,57	23,69	0,06	0,52	NE	NE	NE	NE
1249	SM	216		0,33	21,07	0,04	0,30	NE	do 1/8	NE	NE
1250	SM	291	23,11	0,67	24,46	0,07	0,61	NE	NE	NE	NE
1251	SM	96		0,04	11,86	0,01	0,04	stará	NE	NE	NE
1252	SM	400	29,51	1,39	28,08	0,13	1,26	NE	do 1/8	NE	NE
1253	SM	424	27,31	1,59	28,74	0,14	1,45	NE	NE	NE	NE
1254	SM	269		0,56	23,57	0,06	0,51	NE	nad 1/8	NE	NE
1255	SM	288		0,65	24,34	0,07	0,59	NE	do 1/8	NE	NE
1256	SM	155		0,14	17,30	0,02	0,13	NE	do 1/8	NE	NE
1257	SM	165		0,17	18,01	0,02	0,15	NE	nad 1/8	NE	NE
1258	SM	185	20,63	0,22	19,31	0,03	0,20	NE	nad 1/8	NE	NE
1259	SM	363		1,12	26,97	0,10	1,02	NE	NE	NE	NE
1260	SM	150		0,13	16,93	0,02	0,12	NE	nad 1/8	NE	NE
1261	SM	338		0,95	26,16	0,09	0,86	NE	do 1/8	NE	NE
1262	SM	253		0,48	22,87	0,05	0,44	NE	do 1/8	NE	NE
1263	SM	258		0,50	23,09	0,05	0,45	NE	nad 1/8	NE	NE
1264	SM	269		0,56	23,57	0,06	0,51	NE	nad 1/8	NE	NE
1265	SM	102		0,04	12,55	0,01	0,04	stará	NE	NE	NE
1266	SM	406		1,44	28,25	0,13	1,31	NE	NE	NE	NE
1267	SM	150		0,13	16,93	0,02	0,12	NE	nad 1/8	NE	NE
1268	SM	120		0,07	14,40	0,01	0,06	stará	NE	NE	NE
1269	SM	324		0,86	25,68	0,08	0,78	NE	do 1/8	NE	NE
1270	SM	236		0,41	22,08	0,04	0,37	stará	NE	NE	NE
1271	SM	305		0,75	25,00	0,07	0,68	NE	NE	NE	NE
1272	SM	175		0,20	18,68	0,02	0,18	NE	NE	NE	NE
1273	SM	374		1,19	27,31	0,11	1,08	NE	do 1/8	NE	NE
1274	SM	155		0,14	17,30	0,02	0,13	stará	NE	NE	NE
1275	SM	158	16,30	0,15	17,52	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
1276	SM	300		0,72	24,81	0,07	0,65	NE	do 1/8	NE	NE
1277	SM	248		0,46	22,64	0,05	0,42	NE	NE	NE	NE
1278	SM	271		0,57	23,65	0,06	0,52	NE	do 1/8	NE	NE
1279	SM	275		0,59	23,82	0,06	0,54	NE	NE	NE	NE
1280	SM	144		0,12	16,47	0,02	0,11	NE	nad 1/8	NE	NE
1281	SM	90		0,03	11,13	0,01	0,03	stará	NE	NE	NE
1282	SM	140		0,11	16,15	0,02	0,10	stará	NE	NE	NE
1283	SM	231		0,39	21,84	0,04	0,35	NE	nad 1/8	NE	NE
1284	SM	295		0,69	24,62	0,07	0,63	NE	nad 1/8	NE	NE
1285	SM	344		0,99	26,36	0,09	0,90	NE	NE	NE	NE
1286	SM	233		0,40	21,94	0,04	0,36	NE	NE	NE	NE
1287	SM	116		0,06	14,01	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE
1288	SM	346		1,00	26,43	0,09	0,91	NE	do 1/8	NE	NE
1289	SM	195		0,26	19,91	0,03	0,24	NE	nad 1/8	NE	NE
1290	SM	236		0,41	22,08	0,04	0,37	NE	nad 1/8	NE	NE
1291	SM	290		0,66	24,42	0,07	0,60	NE	nad 1/8	NE	NE
1292	SM	260		0,51	23,18	0,05	0,46	NE	do 1/8	NE	NE
1293	SM	142		0,11	16,31	0,02	0,10	NE	nad 1/8	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 2

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k. (m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPÁNÍ	VYZNACEN	VYTEZEN
1294	SM	217		0,33	21,13	0,04	0,30	NE	nad 1/8	NE	NE
1295	SM	279		0,61	23,98	0,06	0,55	NE	do 1/8	NE	NE
1296	SM	232		0,39	21,89	0,04	0,35	NE	do 1/8	NE	NE
1297	SM	290	24,58	0,66	24,42	0,07	0,60	NE	do 1/8	NE	NE
1298	SM	312		0,79	25,25	0,08	0,72	NE	nad 1/8	NE	NE
1299	SM	283		0,63	24,14	0,06	0,57	NE	do 1/8	NE	NE
1300	SM	192		0,25	19,74	0,03	0,23	stará	NE	NE	NE
1301	SM	460		1,91	29,66	0,17	1,74	NE	NE	NE	NE
1302	SM	172		0,19	18,49	0,02	0,17	NE	NE	NE	NE
1303	SM	188		0,23	19,50	0,03	0,21	NE	nad 1/8	NE	NE
1304	SM	100		0,04	12,32	0,01	0,04	NE	nad 1/8	NE	NE
1305	SM	240		0,42	22,27	0,05	0,38	NE	NE	NE	NE
1306	SM	142		0,11	16,31	0,02	0,10	stará	NE	NE	NE
1307	SM	138		0,11	15,98	0,01	0,10	NE	NE	NE	NE
1308	SM	305		0,75	25,00	0,07	0,68	NE	NE	NE	NE
1309	SM	395	26,77	1,35	27,93	0,12	1,23	NE	NE	NE	NE
1310	SM	426		1,61	28,79	0,14	1,46	NE	NE	NE	NE
1311	SM	305		0,75	25,00	0,07	0,68	NE	NE	NE	NE
1312	SM	275		0,59	23,82	0,06	0,54	NE	NE	NE	NE
1313	SM	332		0,91	25,96	0,09	0,83	NE	NE	NE	NE
1314	SM	291		0,67	24,46	0,07	0,61	NE	do 1/8	NE	NE
1315	SM	331		0,90	25,92	0,09	0,82	NE	nad 1/8	NE	NE
1316	SM	230		0,38	21,79	0,04	0,35	NE	NE	NE	NE
1317	SM	122		0,07	14,58	0,01	0,06	NE	nad 1/8	NE	NE
1318	SM	211		0,31	20,81	0,03	0,28	NE	NE	NE	NE
1319	SM	224		0,36	21,49	0,04	0,33	NE	NE	NE	NE
1320	SM	92		0,03	11,38	0,01	0,03	stará	NE	NE	NE
1321	SM	151		0,13	17,01	0,02	0,12	čerstvá	nad 1/8	NE	NE
1322	SM	120		0,07	14,40	0,01	0,06	stará	NE	NE	NE
1323	SM	222		0,35	21,39	0,04	0,32	NE	nad 1/8	NE	NE
1324	SM	72		0,01	8,59	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
1325	SM	80		0,02	9,79	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
1326	SM	120		0,07	14,40	0,01	0,06	stará	NE	NE	NE
1327	SM	374		1,19	27,31	0,11	1,08	NE	NE	NE	NE
1328	SM	330		0,90	25,89	0,09	0,82	NE	do 1/8	NE	NE
1329	SM	169		0,18	18,29	0,02	0,16	NE	NE	NE	NE
1330	SM	114		0,06	13,81	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
1331	SM	358		1,08	26,82	0,10	0,98	NE	NE	NE	NE
1332	SM	313		0,79	25,29	0,08	0,72	NE	NE	NE	NE
1333	SM	380		1,24	27,49	0,11	1,13	NE	NE	NE	NE
1334	SM	348		1,01	26,49	0,10	0,92	NE	NE	NE	NE
1335	SM	445	28,96	1,77	29,29	0,16	1,61	NE	NE	NE	NE
1336	SM	175		0,20	18,68	0,02	0,18	stará	NE	NE	NE
1337	SM	475		2,05	30,03	0,18	1,86	NE	NE	NE	NE
1338	SM	345		0,99	26,40	0,09	0,90	NE	NE	NE	NE
1339	SM	427		1,61	28,82	0,14	1,46	NE	NE	NE	NE
1340	SM	387		1,29	27,70	0,12	1,17	NE	NE	NE	NE
1341	SM	264		0,53	23,35	0,05	0,48	NE	NE	NE	NE
1342	SM	156		0,15	17,38	0,02	0,14	stará	NE	NE	NE
1343	SM	346		1,00	26,43	0,09	0,91	NE	NE	NE	NE
1344	SM	357		1,07	26,78	0,10	0,97	NE	do 1/8	NE	NE
1345	SM	382	30,85	1,25	27,55	0,11	1,14	NE	NE	NE	NE
1346	SM	200		0,27	20,20	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE
1347	SM	287		0,65	24,30	0,06	0,59	NE	NE	NE	NE
1348	SM	310	25,82	0,78	25,18	0,08	0,71	NE	NE	NE	NE
1349	SM	230		0,38	21,79	0,04	0,35	NE	NE	NE	NE
1350	SM	200		0,27	20,20	0,03	0,25	NE	do 1/8	NE	NE
1351	SM	186		0,23	19,38	0,03	0,21	čerstvá	NE	NE	NE
1352	SM	152		0,14	17,08	0,02	0,13	stará	NE	NE	NE
1353	SM	77		0,02	9,36	0,00	0,02	stará	NE	NE	NE
1354	SM	268		0,55	23,53	0,06	0,50	NE	nad 1/8	NE	NE
1355	SM	314		0,80	25,33	0,08	0,73	NE	nad 1/8	NE	NE
1356	SM	425		1,60	28,76	0,14	1,45	NE	NE	NE	NE
1357	SM	254		0,49	22,92	0,05	0,45	NE	NE	NE	NE
1358	SM	273		0,58	23,74	0,06	0,53	NE	nad 1/8	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 2

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k. (m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPÁNÍ	VYZNACEN	VYTEZEN
1359	SM	375		1,20	27,34	0,11	1,09	NE	NE	NE	NE
1360	SM	315		0,80	25,36	0,08	0,73	NE	do 1/8	NE	NE
1361	SM	327		0,88	25,79	0,08	0,80	NE	do 1/8	NE	NE
1362	SM	263		0,53	23,31	0,05	0,48	NE	do 1/8	NE	NE
1363	SM	234		0,40	21,98	0,04	0,36	NE	NE	NE	NE
1364	SM	348		1,01	26,49	0,10	0,92	NE	do 1/8	NE	NE
1365	SM	72	8,75	0,01	8,59	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE
1366	SM	351		1,03	26,59	0,10	0,94	NE	do 1/8	NE	NE
1367	SM	82		0,02	10,07	0,01	0,02	stará	NE	NE	NE
1368	SM	375	24,17	1,20	27,34	0,11	1,09	NE	do 1/8	NE	NE
1369	SM	378	28,10	1,22	27,43	0,11	1,11	NE	NE	NE	NE
1370	SM	236		0,41	22,08	0,04	0,37	NE	do 1/8	NE	NE
1371	SM	120		0,07	14,40	0,01	0,06	stará	NE	NE	NE
1372	SM	277		0,60	23,90	0,06	0,55	NE	nad 1/8	NE	NE
1373	SM	353		1,05	26,66	0,10	0,95	NE	nad 1/8	NE	NE
1374	SM	111		0,06	13,51	0,01	0,05	stará	NE	NE	NE
1375	SM	230		0,38	21,79	0,04	0,35	NE	do 1/8	NE	NE
1376	SM	190		0,24	19,62	0,03	0,22	NE	nad 1/8	NE	NE
1377	SM	325		0,86	25,72	0,08	0,78	NE	NE	NE	NE
1378	SM	328		0,88	25,82	0,08	0,80	NE	NE	NE	NE
1379	SM	340		0,96	26,23	0,09	0,87	NE	NE	NE	NE
1380	SM	349		1,02	26,53	0,10	0,93	NE	NE	NE	NE
1381	SM	225		0,36	21,54	0,04	0,33	NE	NE	NE	NE
1382	SM	258		0,50	23,09	0,05	0,45	NE	nad 1/8	NE	NE
1383	SM	280		0,61	24,02	0,06	0,55	stará	NE	NE	NE
1384	SM	310		0,78	25,18	0,08	0,71	NE	NE	NE	NE
1385	SM	295		0,69	24,62	0,07	0,63	NE	NE	NE	NE
1386	SM	347		1,01	26,46	0,09	0,92	NE	NE	NE	NE
1387	SM	234		0,40	21,98	0,04	0,36	NE	do 1/8	NE	NE
1388	SM	100		0,04	12,32	0,01	0,04	stará	NE	NE	NE
1389	SM	240		0,42	22,27	0,05	0,38	NE	NE	NE	NE
1390	SM	75		0,01	9,06	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
1391	SM	77		0,02	9,36	0,00	0,02	stará	NE	NE	NE
1392	SM	261		0,52	23,23	0,05	0,47	NE	NE	NE	NE
1393	SM	197		0,26	20,03	0,03	0,24	NE	NE	NE	NE
1394	SM	297		0,70	24,69	0,07	0,64	NE	NE	NE	NE
1395	SM	156		0,15	17,38	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
1396	SM	160		0,16	17,67	0,02	0,15	NE	nad 1/8	NE	NE
1397	SM	180		0,21	19,00	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
1398	SM	94		0,03	11,62	0,01	0,03	stará	NE	NE	NE
1399	SM	183		0,22	19,19	0,03	0,20	NE	NE	NE	NE
1400	SM	100		0,04	12,32	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE
1401	SM	215	23,39	0,33	21,02	0,04	0,30	NE	NE	NE	NE
1402	SM	93		0,03	11,50	0,01	0,03	stará	NE	NE	NE
1403	SM	374	24,58	1,19	27,31	0,11	1,08	NE	NE	NE	NE
1404	SM	215		0,33	21,02	0,04	0,30	NE	nad 1/8	NE	NE
1405	SM	154		0,14	17,23	0,02	0,13	čerstvá	NE	NE	NE
1406	SM	170		0,18	18,35	0,02	0,16	NE	nad 1/8	NE	NE
1407	SM	224		0,36	21,49	0,04	0,33	NE	do 1/8	NE	NE
1408	SM	120		0,07	14,40	0,01	0,06	stará	NE	NE	NE
1409	SM	293		0,68	24,54	0,07	0,62	NE	NE	NE	NE
1410	SM	177		0,20	18,81	0,02	0,18	NE	NE	NE	NE
1411	SM	235		0,40	22,03	0,04	0,36	NE	do 1/8	NE	NE
1412	SM	160		0,16	17,67	0,02	0,15	stará	NE	NE	NE
1413	SM	380		1,24	27,49	0,11	1,13	NE	do 1/8	NE	NE
1414	SM	268		0,55	23,53	0,06	0,50	NE	NE	NE	NE
1415	SM	328		0,88	25,82	0,08	0,80	NE	do 1/8	NE	NE
1416	SM	192		0,25	19,74	0,03	0,23	NE	nad 1/8	NE	NE
1417	SM	316		0,81	25,40	0,08	0,74	NE	NE	NE	NE
1418	SM	160		0,16	17,67	0,02	0,15	stará	NE	NE	NE
1419	SM	110		0,06	13,41	0,01	0,05	stará	NE	NE	NE
1420	SM	311		0,78	25,22	0,08	0,71	NE	do 1/8	NE	NE
1421	SM	125		0,08	14,86	0,01	0,07	stará	NE	NE	NE
1422	SM	240		0,42	22,27	0,05	0,38	NE	nad 1/8	NE	NE
1423	SM	70		0,01	8,27	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 2

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k. (m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPÁNÍ	VYZNACEN	VYTEZEN
1424	SM	85		0,02	10,48	0,01	0,02	stará	NE	NE	NE
1425	SM	196		0,26	19,97	0,03	0,24	stará	NE	NE	NE
1426	SM	371		1,17	27,22	0,11	1,06	NE	NE	NE	NE
1427	SM	415		1,51	28,49	0,14	1,37	NE	do 1/8	NE	NE
1428	SM	282		0,62	24,10	0,06	0,56	NE	NE	NE	NE
1429	SM	143		0,12	16,39	0,02	0,11	stará	NE	NE	NE
1430	SM	357		1,07	26,78	0,10	0,97	NE	nad 1/8	NE	NE
1431	SM	157		0,15	17,45	0,02	0,14	stará	NE	NE	NE
1432	SM	419	28,36	1,55	28,60	0,14	1,41	NE	do 1/8	NE	NE
1433	SM	208		0,30	20,65	0,03	0,27	NE	nad 1/8	NE	NE
1434	SM	261		0,52	23,23	0,05	0,47	NE	nad 1/8	NE	NE
1435	SM	235		0,40	22,03	0,04	0,36	NE	nad 1/8	NE	NE
1436	SM	266		0,54	23,44	0,06	0,49	NE	nad 1/8	NE	NE
1437	SM	240		0,42	22,27	0,05	0,38	NE	do 1/8	NE	NE
1438	SM	300		0,72	24,81	0,07	0,65	NE	nad 1/8	NE	NE
1439	SM	378	27,21	1,22	27,43	0,11	1,11	NE	nad 1/8	NE	NE
1440	SM	440		1,73	29,16	0,15	1,57	NE	do 1/8	NE	NE
1441	SM	235		0,40	22,03	0,04	0,36	NE	do 1/8	NE	NE
1442	SM	272		0,57	23,69	0,06	0,52	NE	NE	NE	NE
1443	SM	80		0,02	9,79	0,01	0,02	stará	NE	NE	NE
1444	SM	291		0,67	24,46	0,07	0,61	NE	do 1/8	NE	NE
1445	SM	363		1,12	26,97	0,10	1,02	NE	nad 1/8	NE	NE
1446	SM	177		0,20	18,81	0,02	0,18	NE	nad 1/8	NE	NE
1447	SM	395		1,35	27,93	0,12	1,23	NE	do 1/8	NE	NE
1448	SM	332		0,91	25,96	0,09	0,83	NE	NE	NE	NE
1449	SM	191		0,24	19,68	0,03	0,22	NE	nad 1/8	NE	NE
1450	SM	275		0,59	23,82	0,06	0,54	NE	nad 1/8	NE	NE
1451	SM	342	29,34	0,97	26,30	0,09	0,88	NE	do 1/8	NE	NE
1452	SM	203		0,28	20,37	0,03	0,25	NE	do 1/8	NE	NE
1453	SM	253		0,48	22,87	0,05	0,44	NE	do 1/8	NE	NE
1454	SM	323		0,85	25,65	0,08	0,77	NE	nad 1/8	NE	NE
1455	SM	120		0,07	14,40	0,01	0,06	NE	nad 1/8	NE	NE
1456	SM	230		0,38	21,79	0,04	0,35	NE	do 1/8	NE	NE
1457	SM	393		1,34	27,88	0,12	1,22	NE	nad 1/8	NE	NE
1458	SM	373		1,19	27,28	0,11	1,08	NE	nad 1/8	NE	NE
1459	SM	196		0,26	19,97	0,03	0,24	NE	nad 1/8	NE	NE
1460	SM	153		0,14	17,16	0,02	0,13	stará	NE	NE	NE
1461	SM	117		0,07	14,11	0,01	0,06	stará	NE	NE	NE
1462	SM	400	32,13	1,39	28,08	0,13	1,26	NE	NE	NE	NE
1463	SM	345		0,99	26,40	0,09	0,90	NE	nad 1/8	NE	NE
1464	SM	110		0,06	13,41	0,01	0,05	stará	NE	NE	NE
1465	SM	120		0,07	14,40	0,01	0,06	NE	nad 1/8	NE	NE
1466	SM	360		1,09	26,88	0,10	0,99	NE	do 1/8	NE	NE
1467	SM	472	30,49	2,02	29,96	0,17	1,84	NE	nad 1/8	NE	NE
1468	SM	340		0,96	26,23	0,09	0,87	stará	NE	NE	NE
1469	SM	72		0,01	8,59	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
1470	SM	242		0,43	22,37	0,05	0,39	NE	nad 1/8	NE	NE
1471	SM	360		1,09	26,88	0,10	0,99	NE	nad 1/8	NE	NE
1472	SM	210		0,31	20,75	0,03	0,28	NE	nad 1/8	NE	NE
1473	SM	297		0,70	24,69	0,07	0,64	NE	NE	NE	NE
1474	SM	263		0,53	23,31	0,05	0,48	NE	do 1/8	NE	NE
1475	SM	137		0,10	15,90	0,01	0,09	stará	NE	NE	NE
1476	SM	267		0,55	23,48	0,06	0,50	NE	do 1/8	NE	NE
1477	SM	193		0,25	19,80	0,03	0,23	stará	NE	NE	NE
1478	SM	282		0,62	24,10	0,06	0,56	NE	nad 1/8	NE	NE
1479	SM	317		0,82	25,43	0,08	0,75	NE	do 1/8	NE	NE
1480	SM	221		0,35	21,33	0,04	0,32	NE	NE	NE	NE
1481	SM	314		0,80	25,33	0,08	0,73	NE	nad 1/8	NE	NE
1482	SM	127		0,08	15,04	0,01	0,07	stará	NE	NE	NE
1483	SM	332		0,91	25,96	0,09	0,83	NE	NE	NE	NE
1484	SM	306		0,75	25,03	0,07	0,68	NE	nad 1/8	NE	NE
1485	SM	439		1,72	29,13	0,15	1,56	NE	nad 1/8	NE	NE
1486	SM	324		0,86	25,68	0,08	0,78	NE	nad 1/8	NE	NE
1487	SM	331		0,90	25,92	0,09	0,82	NE	NE	NE	NE
1488	SM	127		0,08	15,04	0,01	0,07	stará	NE	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 2

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k. (m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPÁNÍ	VYZNACEN	VYTEZEN
1489	SM	263		0,53	23,31	0,05	0,48	NE	nad 1/8	NE	NE
1490	SM	130		0,09	15,31	0,01	0,08	stará	NE	NE	NE
1491	SM	230		0,38	21,79	0,04	0,35	stará	NE	NE	NE
1492	SM	145		0,12	16,55	0,02	0,11	NE	nad 1/8	NE	NE
1493	SM	266		0,54	23,44	0,06	0,49	NE	do 1/8	NE	NE
1494	SM	156		0,15	17,38	0,02	0,14	stará	NE	NE	NE
1495	SM	180		0,21	19,00	0,03	0,19	stará	NE	NE	NE
1496	SM	195		0,26	19,91	0,03	0,24	NE	nad 1/8	NE	NE
1497	SM	163		0,16	17,88	0,02	0,15	stará	NE	NE	NE
1498	SM	243		0,44	22,41	0,05	0,40	NE	nad 1/8	NE	NE
1499	SM	223		0,36	21,44	0,04	0,33	NE	nad 1/8	NE	NE
1500	SM	250		0,47	22,74	0,05	0,43	NE	do 1/8	NE	NE
1501	SM	235		0,40	22,03	0,04	0,36	NE	NE	NE	NE
1502	SM	225		0,36	21,54	0,04	0,33	NE	nad 1/8	NE	NE
1503	SM	276		0,59	23,86	0,06	0,54	NE	nad 1/8	NE	NE
1504	SM	165		0,17	18,01	0,02	0,15	NE	nad 1/8	NE	NE
1505	SM	140		0,11	16,15	0,02	0,10	stará	NE	NE	NE
1506	SM	290		0,66	24,42	0,07	0,60	NE	NE	NE	NE
1507	SM	313	28,86	0,79	25,29	0,08	0,72	NE	do 1/8	NE	NE
1508	SM	182		0,22	19,13	0,03	0,20	NE	nad 1/8	NE	NE
1509	SM	550		2,85	31,69	0,24	2,59	NE	do 1/8	NE	NE
1510	SM	175		0,20	18,68	0,02	0,18	NE	nad 1/8	NE	NE
1511	SM	215		0,33	21,02	0,04	0,30	stará	NE	NE	NE
1512	SM	336		0,93	26,10	0,09	0,85	NE	do 1/8	NE	NE
1513	SM	421		1,56	28,66	0,14	1,42	NE	do 1/8	NE	NE
1514	SM	221		0,35	21,33	0,04	0,32	NE	do 1/8	NE	NE
1515	SM	145		0,12	16,55	0,02	0,11	stará	NE	NE	NE
1516	SM	331		0,90	25,92	0,09	0,82	NE	NE	NE	NE
1517	SM	258		0,50	23,09	0,05	0,45	NE	do 1/8	NE	NE
1518	SM	182		0,22	19,13	0,03	0,20	stará	NE	NE	NE
1519	SM	345		0,99	26,40	0,09	0,90	NE	nad 1/8	NE	NE
1520	SM	157		0,15	17,45	0,02	0,14	NE	nad 1/8	NE	NE
1521	SM	110		0,06	13,41	0,01	0,05	stará	NE	NE	NE
1522	SM	140		0,11	16,15	0,02	0,10	stará	NE	NE	NE
1523	SM	120		0,07	14,40	0,01	0,06	stará	NE	NE	NE
1524	SM	103		0,05	12,66	0,01	0,05	stará	NE	NE	NE
1525	SM	281		0,62	24,06	0,06	0,56	NE	nad 1/8	NE	NE
1526	SM	305		0,75	25,00	0,07	0,68	NE	do 1/8	NE	NE
1527	SM	100		0,04	12,32	0,01	0,04	stará	NE	NE	NE
1528	SM	366	28,09	1,14	27,07	0,11	1,04	NE	nad 1/8	NE	NE
1529	SM	231		0,39	21,84	0,04	0,35	NE	nad 1/8	NE	NE
1530	SM	244		0,44	22,46	0,05	0,40	NE	nad 1/8	NE	NE
1531	SM	220		0,34	21,28	0,04	0,31	NE	nad 1/8	NE	NE
1532	SM	165		0,17	18,01	0,02	0,15	stará	NE	NE	NE
1533	SM	302		0,73	24,88	0,07	0,66	NE	do 1/8	NE	NE
1534	SM	390	30,06	1,31	27,79	0,12	1,19	NE	NE	NE	NE
1535	SM	91		0,03	11,25	0,01	0,03	stará	NE	NE	NE
1536	SM	215		0,33	21,02	0,04	0,30	stará	NE	NE	NE
1537	SM	321		0,84	25,58	0,08	0,76	NE	do 1/8	NE	NE
1538	SM	170		0,18	18,35	0,02	0,16	NE	nad 1/8	NE	NE
1539	SM	190		0,24	19,62	0,03	0,22	NE	nad 1/8	NE	NE
1540	SM	234		0,40	21,98	0,04	0,36	NE	nad 1/8	NE	NE
1541	SM	215		0,33	21,02	0,04	0,30	stará	NE	NE	NE
1542	SM	317		0,82	25,43	0,08	0,75	NE	do 1/8	NE	NE
1543	SM	450		1,82	29,41	0,16	1,65	NE	NE	NE	NE
1544	SM	243		0,44	22,41	0,05	0,40	NE	do 1/8	NE	NE
1545	SM	73		0,01	8,75	0,00	0,01	NE	nad 1/8	NE	NE
1546	SM	318	25,17	0,82	25,47	0,08	0,75	NE	nad 1/8	NE	NE
1547	SM	121		0,07	14,49	0,01	0,06	NE	do 1/8	NE	NE
1548	SM	188	16,54	0,23	19,50	0,03	0,21	NE	NE	NE	NE
1549	SM	180		0,21	19,00	0,03	0,19	NE	NE	NE	NE
1550	SM	93		0,03	11,50	0,01	0,03	stará	NE	NE	NE
1551	SM	217	21,10	0,33	21,13	0,04	0,30	NE	NE	NE	NE
1552	SM	95		0,03	11,74	0,01	0,03	stará	NE	NE	NE
1553	SM	118		0,07	14,21	0,01	0,06	NE	nad 1/8	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 2

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k. (m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPÁNÍ	VYZNACEN	VYTEZEN
1554	SM	280		0,61	24,02	0,06	0,55	NE	nad 1/8	NE	NE
1555	SM	382		1,25	27,55	0,11	1,14	NE	do 1/8	NE	NE
1556	SM	212		0,31	20,86	0,04	0,28	NE	nad 1/8	NE	NE
1557	SM	135		0,10	15,73	0,01	0,09	NE	NE	NE	NE
1558	SM	173		0,19	18,55	0,02	0,17	stará	NE	NE	NE
1559	SM	318		0,82	25,47	0,08	0,75	NE	nad 1/8	NE	NE
1560	SM	117		0,07	14,11	0,01	0,06	stará	NE	NE	NE
1561	SM	190		0,24	19,62	0,03	0,22	NE	nad 1/8	NE	NE
1562	SM	266		0,54	23,44	0,06	0,49	NE	nad 1/8	NE	NE
1563	SM	218		0,34	21,18	0,04	0,31	NE	do 1/8	NE	NE
1564	SM	142		0,11	16,31	0,02	0,10	stará	NE	NE	NE
1565	SM	207		0,30	20,59	0,03	0,27	NE	nad 1/8	NE	NE
1566	SM	138		0,11	15,98	0,01	0,10	NE	nad 1/8	NE	NE
1567	SM	312		0,79	25,25	0,08	0,72	NE	nad 1/8	NE	NE
1568	SM	310		0,78	25,18	0,08	0,71	NE	nad 1/8	NE	NE
1569	SM	266		0,54	23,44	0,06	0,49	NE	do 1/8	NE	NE
1570	SM	428	27,17	1,62	28,84	0,14	1,47	NE	NE	NE	NE
1571	SM	280		0,61	24,02	0,06	0,55	NE	nad 1/8	NE	NE
1572	SM	338		0,95	26,16	0,09	0,86	NE	nad 1/8	NE	NE
1573	SM	275		0,59	23,82	0,06	0,54	NE	NE	NE	NE
1574	SM	193		0,25	19,80	0,03	0,23	NE	nad 1/8	NE	NE
1575	SM	185		0,22	19,31	0,03	0,20	NE	nad 1/8	NE	NE
1576	SM	280		0,61	24,02	0,06	0,55	NE	nad 1/8	NE	NE
1577	SM	137		0,10	15,90	0,01	0,09	stará	NE	NE	NE
1578	SM	155		0,14	17,30	0,02	0,13	NE	do 1/8	NE	NE
1579	SM	372		1,18	27,25	0,11	1,07	NE	do 1/8	NE	NE
1580	SM	157		0,15	17,45	0,02	0,14	stará	NE	NE	NE
1581	SM	291		0,67	24,46	0,07	0,61	NE	nad 1/8	NE	NE
1582	SM	224		0,36	21,49	0,04	0,33	NE	nad 1/8	NE	NE
1583	SM	290		0,66	24,42	0,07	0,60	NE	do 1/8	NE	NE
1584	SM	280		0,61	24,02	0,06	0,55	NE	nad 1/8	NE	NE
1585	SM	215		0,33	21,02	0,04	0,30	NE	nad 1/8	NE	NE
1586	SM	182		0,22	19,13	0,03	0,20	stará	NE	NE	NE
1587	SM	225		0,36	21,54	0,04	0,33	NE	nad 1/8	NE	NE
1588	SM	296		0,70	24,65	0,07	0,64	NE	nad 1/8	NE	NE
1589	SM	97		0,04	11,98	0,01	0,04	stará	NE	NE	NE
1590	SM	248		0,46	22,64	0,05	0,42	NE	nad 1/8	NE	NE
1591	SM	95		0,03	11,74	0,01	0,03	stará	NE	NE	NE
1592	SM	82		0,02	10,07	0,01	0,02	stará	NE	NE	NE
1593	SM	294		0,69	24,58	0,07	0,63	NE	do 1/8	NE	NE
1594	SM	307		0,76	25,07	0,07	0,69	NE	nad 1/8	NE	NE
1595	SM	113		0,06	13,71	0,01	0,05	čerstvá	NE	NE	NE
1596	SM	85		0,02	10,48	0,01	0,02	NE	nad 1/8	NE	NE
1597	SM	76		0,01	9,21	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
1598	SM	78		0,02	9,50	0,00	0,02	NE	nad 1/8	NE	NE
1599	SM	220		0,34	21,28	0,04	0,31	NE	nad 1/8	NE	NE
1600	SM	271		0,57	23,65	0,06	0,52	NE	NE	NE	NE
1601	SM	75		0,01	9,06	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
1602	SM	85		0,02	10,48	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE
1603	SM	158		0,15	17,52	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
1604	SM	188		0,23	19,50	0,03	0,21	NE	NE	NE	NE
1605	SM	130		0,09	15,31	0,01	0,08	NE	NE	NE	NE
1606	SM	277		0,60	23,90	0,06	0,55	NE	NE	NE	NE
1607	SM	128		0,09	15,13	0,01	0,08	NE	NE	NE	NE
1608	SM	139		0,11	16,07	0,02	0,10	NE	nad 1/8	NE	NE
1609	SM	265		0,54	23,40	0,06	0,49	NE	nad 1/8	NE	NE
1610	SM	90		0,03	11,13	0,01	0,03	stará	NE	NE	NE
1611	SM	243		0,44	22,41	0,05	0,40	NE	NE	NE	NE
1612	SM	225		0,36	21,54	0,04	0,33	NE	NE	NE	NE
1613	SM	155		0,14	17,30	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE
1614	SM	162		0,16	17,81	0,02	0,15	NE	nad 1/8	NE	NE
1615	SM	82		0,02	10,07	0,01	0,02	stará	NE	NE	NE
1616	SM	277		0,60	23,90	0,06	0,55	NE	NE	NE	NE
1617	SM	150		0,13	16,93	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
1618	SM	107		0,05	13,09	0,01	0,05	stará	NE	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 2

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k. (m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPÁNÍ	VYZNACEN	VYTEZEN
1619	SM	127		0,08	15,04	0,01	0,07	NE	nad 1/8	NE	NE
1620	SM	179		0,21	18,94	0,03	0,19	NE	do 1/8	NE	NE
1621	SM	100		0,04	12,32	0,01	0,04	stará	NE	NE	NE
1622	SM	144		0,12	16,47	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
1623	SM	180		0,21	19,00	0,03	0,19	NE	nad 1/8	NE	NE
1625	SM	163		0,16	17,88	0,02	0,15	NE	do 1/8	NE	NE
1626	SM	146		0,12	16,62	0,02	0,11	NE	nad 1/8	NE	NE
1627	SM	133		0,10	15,57	0,01	0,09	NE	nad 1/8	NE	NE
1628	SM	204		0,29	20,43	0,03	0,26	NE	NE	NE	NE
1629	SM	108		0,05	13,20	0,01	0,05	NE	nad 1/8	NE	NE
1630	SM	90		0,03	11,13	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE
1631	SM	170		0,18	18,35	0,02	0,16	NE	NE	NE	NE
1632	SM	343		0,98	26,33	0,09	0,89	NE	NE	NE	NE
1633	SM	83		0,02	10,21	0,01	0,02	stará	NE	NE	NE
1634	SM	100		0,04	12,32	0,01	0,04	stará	NE	NE	NE
1635	SM	280		0,61	24,02	0,06	0,55	NE	do 1/8	NE	NE
1636	SM	210		0,31	20,75	0,03	0,28	NE	do 1/8	NE	NE
1637	SM	356		1,07	26,75	0,10	0,97	NE	do 1/8	NE	NE
1638	SM	193		0,25	19,80	0,03	0,23	NE	nad 1/8	NE	NE
1639	SM	365		1,13	27,04	0,10	1,03	NE	do 1/8	NE	NE
1640	SM	116		0,06	14,01	0,01	0,05	stará	NE	NE	NE
1641	SM	127		0,08	15,04	0,01	0,07	NE	nad 1/8	NE	NE
1642	SM	98		0,04	12,10	0,01	0,04	NE	nad 1/8	NE	NE
1643	SM	158		0,15	17,52	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE
1644	SM	325		0,86	25,72	0,08	0,78	NE	nad 1/8	NE	NE
1645	SM	175		0,20	18,68	0,02	0,18	NE	nad 1/8	NE	NE
1646	SM	122		0,07	14,58	0,01	0,06	stará	NE	NE	NE
1647	SM	210		0,31	20,75	0,03	0,28	NE	nad 1/8	NE	NE
1648	SM	130		0,09	15,31	0,01	0,08	NE	nad 1/8	NE	NE
1649	SM	329	25,96	0,89	25,86	0,09	0,81	NE	NE	NE	NE
1650	SM	142		0,11	16,31	0,02	0,10	stará	NE	NE	NE
1651	SM	252		0,48	22,83	0,05	0,44	NE	NE	NE	NE
1652	SM	281		0,62	24,06	0,06	0,56	NE	do 1/8	NE	NE
1653	SM	243		0,44	22,41	0,05	0,40	NE	nad 1/8	NE	NE
1654	SM	142		0,11	16,31	0,02	0,10	NE	nad 1/8	NE	NE
1655	SM	128		0,09	15,13	0,01	0,08	stará	NE	NE	NE
1656	SM	131		0,09	15,39	0,01	0,08	stará	NE	NE	NE
1657	SM	226		0,37	21,59	0,04	0,34	NE	nad 1/8	NE	NE
1658	SM	142		0,11	16,31	0,02	0,10	stará	NE	NE	NE
1659	SM	292		0,67	24,50	0,07	0,61	NE	do 1/8	NE	NE
1660	SM	352		1,04	26,62	0,10	0,95	NE	NE	NE	NE
1661	SM	217		0,33	21,13	0,04	0,30	NE	nad 1/8	NE	NE
1662	SM	230		0,38	21,79	0,04	0,35	NE	nad 1/8	NE	NE
1663	SM	236		0,41	22,08	0,04	0,37	NE	nad 1/8	NE	NE
1664	SM	150		0,13	16,93	0,02	0,12	stará	NE	NE	NE
1665	SM	223		0,36	21,44	0,04	0,33	NE	nad 1/8	NE	NE
1666	SM	281		0,62	24,06	0,06	0,56	NE	nad 1/8	NE	NE
1667	SM	220		0,34	21,28	0,04	0,31	NE	nad 1/8	NE	NE
1668	SM	118		0,07	14,21	0,01	0,06	stará	NE	NE	NE
1669	SM	300		0,72	24,81	0,07	0,65	NE	nad 1/8	NE	NE
1670	SM	344	28,59	0,99	26,36	0,09	0,90	NE	nad 1/8	NE	NE
1671	SM	152		0,14	17,08	0,02	0,13	NE	do 1/8	NE	NE
1672	SM	248		0,46	22,64	0,05	0,42	NE	do 1/8	NE	NE
1673	SM	422	28,75	1,57	28,68	0,14	1,43	NE	NE	NE	NE
1674	SM	118		0,07	14,21	0,01	0,06	stará	NE	NE	NE
1675	SM	182		0,22	19,13	0,03	0,20	NE	nad 1/8	NE	NE
1676	SM	257		0,50	23,05	0,05	0,45	NE	do 1/8	NE	NE
1677	SM	190		0,24	19,62	0,03	0,22	stará	NE	NE	NE
1678	SM	162		0,16	17,81	0,02	0,15	stará	NE	NE	NE
1679	SM	293		0,68	24,54	0,07	0,62	NE	nad 1/8	NE	NE
1680	SM	230		0,38	21,79	0,04	0,35	NE	do 1/8	NE	NE
1681	SM	314		0,80	25,33	0,08	0,73	NE	NE	NE	NE
1682	SM	342		0,97	26,30	0,09	0,88	NE	nad 1/8	NE	NE
1683	SM	176		0,20	18,75	0,02	0,18	NE	nad 1/8	NE	NE
1684	SM	83		0,02	10,21	0,01	0,02	stará	NE	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 2

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k. (m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPÁNÍ	VYZNACEN	VYTEZEN
1685	SM	274		0,58	23,78	0,06	0,53	NE	nad 1/8	NE	NE
1686	SM	254		0,49	22,92	0,05	0,45	NE	NE	NE	NE
1687	SM	336		0,93	26,10	0,09	0,85	NE	NE	NE	NE
1688	SM	123		0,08	14,68	0,01	0,07	stará	NE	NE	NE
1689	SM	175		0,20	18,68	0,02	0,18	stará	NE	NE	NE
1690	SM	190		0,24	19,62	0,03	0,22	NE	nad 1/8	NE	NE
1691	SM	144		0,12	16,47	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE
1692	SM	290		0,66	24,42	0,07	0,60	NE	nad 1/8	NE	NE
1693	SM	350		1,03	26,56	0,10	0,94	NE	NE	NE	NE
1694	SM	235		0,40	22,03	0,04	0,36	NE	nad 1/8	NE	NE
1695	SM	220		0,34	21,28	0,04	0,31	NE	nad 1/8	NE	NE
1696	SM	374		1,19	27,31	0,11	1,08	NE	do 1/8	NE	NE
1697	SM	160		0,16	17,67	0,02	0,15	stará	NE	NE	NE
1698	SM	171		0,18	18,42	0,02	0,16	NE	nad 1/8	NE	NE
1699	SM	216		0,33	21,07	0,04	0,30	NE	nad 1/8	NE	NE
1700	SM	233		0,40	21,94	0,04	0,36	NE	nad 1/8	NE	NE
1701	SM	350		1,03	26,56	0,10	0,94	NE	do 1/8	NE	NE
1702	SM	336		0,93	26,10	0,09	0,85	NE	NE	NE	NE
1703	SM	280		0,61	24,02	0,06	0,55	NE	NE	NE	NE
1704	SM	255		0,49	22,96	0,05	0,45	NE	do 1/8	NE	NE
1705	SM	302		0,73	24,88	0,07	0,66	NE	nad 1/8	NE	NE
1706	SM	180		0,21	19,00	0,03	0,19	NE	nad 1/8	NE	NE
1707	SM	160		0,16	17,67	0,02	0,15	stará	NE	NE	NE
1708	SM	120		0,07	14,40	0,01	0,06	stará	NE	NE	NE
1709	SM	373	28,68	1,19	27,28	0,11	1,08	NE	nad 1/8	NE	NE
1710	SM	245		0,45	22,51	0,05	0,41	čerstvá	NE	NE	NE
1711	SM	132		0,09	15,48	0,01	0,08	stará	NE	NE	NE
1712	SM	264		0,53	23,35	0,05	0,48	NE	NE	NE	NE
1713	SM	255		0,49	22,96	0,05	0,45	NE	nad 1/8	NE	NE
1714	SM	185		0,22	19,31	0,03	0,20	NE	nad 1/8	NE	NE
1715	SM	255		0,49	22,96	0,05	0,45	NE	nad 1/8	NE	NE
1716	SM	260		0,51	23,18	0,05	0,46	NE	do 1/8	NE	NE
1717	SM	105		0,05	12,88	0,01	0,05	stará	NE	NE	NE
1718	SM	193		0,25	19,80	0,03	0,23	NE	nad 1/8	NE	NE
1719	SM	250		0,47	22,74	0,05	0,43	NE	do 1/8	NE	NE
1720	SM	255		0,49	22,96	0,05	0,45	NE	do 1/8	NE	NE
1721	SM	117		0,07	14,11	0,01	0,06	stará	NE	NE	NE
1722	SM	320		0,83	25,54	0,08	0,75	NE	nad 1/8	NE	NE
1723	SM	365	27,64	1,13	27,04	0,10	1,03	NE	NE	NE	NE
1724	SM	235		0,40	22,03	0,04	0,36	NE	nad 1/8	NE	NE
1725	SM	120		0,07	14,40	0,01	0,06	stará	NE	NE	NE
1726	SM	382	30,43	1,25	27,55	0,11	1,14	NE	NE	NE	NE
1727	SM	222		0,35	21,39	0,04	0,32	stará	NE	NE	NE
1728	SM	157		0,15	17,45	0,02	0,14	stará	NE	NE	NE
1729	SM	117		0,07	14,11	0,01	0,06	stará	NE	NE	NE
1730	SM	440	31,42	1,73	29,16	0,15	1,57	NE	NE	NE	NE
1731	SM	125		0,08	14,86	0,01	0,07	stará	NE	NE	NE
1732	SM	137		0,10	15,90	0,01	0,09	stará	NE	NE	NE
1733	SM	406		1,44	28,25	0,13	1,31	NE	nad 1/8	NE	NE
1734	SM	296		0,70	24,65	0,07	0,64	stará	NE	NE	NE
1735	SM	157		0,15	17,45	0,02	0,14	stará	NE	NE	NE
1736	SM	219		0,34	21,23	0,04	0,31	NE	nad 1/8	NE	NE
1737	SM	325		0,86	25,72	0,08	0,78	NE	nad 1/8	NE	NE
1738	SM	132		0,09	15,48	0,01	0,08	stará	NE	NE	NE
1739	SM	251		0,47	22,78	0,05	0,43	NE	do 1/8	NE	NE
1740	SM	107		0,05	13,09	0,01	0,05	stará	NE	NE	NE
1741	SM	95		0,03	11,74	0,01	0,03	stará	NE	NE	NE
1742	SM	260		0,51	23,18	0,05	0,46	NE	nad 1/8	NE	NE
1743	SM	401		1,40	28,10	0,13	1,27	NE	NE	NE	NE
1744	SM	260		0,51	23,18	0,05	0,46	NE	do 1/8	NE	NE
1745	SM	150		0,13	16,93	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE
1746	SM	130		0,09	15,31	0,01	0,08	stará	NE	NE	NE
1747	SM	270		0,56	23,61	0,06	0,51	NE	nad 1/8	NE	NE
1748	SM	145		0,12	16,55	0,02	0,11	stará	NE	NE	NE
1749	SM	290		0,66	24,42	0,07	0,60	NE	nad 1/8	NE	NE

DP 201707A

Tabulka stromů

Stav k 10/2017

PSK 2


ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k. (m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPÁNÍ	VYZNACEN	VYTEZEN
1750	SM	350		1,03	26,56	0,10	0,94	NE	NE	NE	NE
1751	SM	299		0,71	24,77	0,07	0,65	NE	nad 1/8	NE	NE
1752	SM	263		0,53	23,31	0,05	0,48	NE	nad 1/8	NE	NE
1753	SM	344	27,29	0,99	26,36	0,09	0,90	NE	do 1/8	NE	NE
1754	SM	127		0,08	15,04	0,01	0,07	stará	NE	NE	NE
1755	SM	316		0,81	25,40	0,08	0,74	NE	nad 1/8	NE	NE
1756	SM	110		0,06	13,41	0,01	0,05	stará	NE	NE	NE
1757	SM	102		0,04	12,55	0,01	0,04	stará	NE	NE	NE
1758	SM	183		0,22	19,19	0,03	0,20	NE	nad 1/8	NE	NE
1759	SM	183		0,22	19,19	0,03	0,20	stará	NE	NE	NE
1760	SM	346		1,00	26,43	0,09	0,91	NE	nad 1/8	NE	NE
1761	SM	197		0,26	20,03	0,03	0,24	NE	nad 1/8	NE	NE
1762	SM	345		0,99	26,40	0,09	0,90	NE	NE	NE	NE
1763	SM	340		0,96	26,23	0,09	0,87	NE	nad 1/8	NE	NE
1764	SM	145		0,12	16,55	0,02	0,11	stará	NE	NE	NE
1765	SM	162		0,16	17,81	0,02	0,15	stará	NE	NE	NE
1766	SM	215		0,33	21,02	0,04	0,30	NE	nad 1/8	NE	NE
1767	SM	355		1,06	26,72	0,10	0,96	NE	do 1/8	NE	NE
1768	SM	165		0,17	18,01	0,02	0,15	stará	NE	NE	NE
1769	SM	217		0,33	21,13	0,04	0,30	NE	do 1/8	NE	NE
1770	SM	181		0,21	19,07	0,03	0,19	NE	nad 1/8	NE	NE
1771	SM	396		1,36	27,96	0,12	1,24	NE	NE	NE	NE
1772	SM	135		0,10	15,73	0,01	0,09	stará	NE	NE	NE
1773	SM	72		0,01	8,59	0,00	0,01	stará	NE	NE	NE
1774	SM	110		0,06	13,41	0,01	0,05	stará	NE	NE	NE
1775	SM	233		0,40	21,94	0,04	0,36	NE	nad 1/8	NE	NE
1776	SM	277		0,60	23,90	0,06	0,55	NE	do 1/8	NE	NE
1777	SM	415		1,51	28,49	0,14	1,37	NE	do 1/8	NE	NE
1778	SM	248		0,46	22,64	0,05	0,42	NE	nad 1/8	NE	NE
1779	SM	247		0,45	22,60	0,05	0,41	NE	do 1/8	NE	NE
1780	SM	326		0,87	25,75	0,08	0,79	NE	do 1/8	NE	NE
1781	SM	166		0,17	18,08	0,02	0,15	stará	NE	NE	NE
1782	SM	128		0,09	15,13	0,01	0,08	stará	NE	NE	NE
1783	SM	114		0,06	13,81	0,01	0,05	stará	NE	NE	NE
1784	SM	350	28,03	1,03	26,56	0,10	0,94	NE	NE	NE	NE
1785	BK	755	25,81	5,86	25,81	0,45	5,10	NE	NE	NE	NE
1786	SM	222		0,35	21,39	0,04	0,32	NE	nad 1/8	NE	NE
1787	SM	307		0,76	25,07	0,07	0,69	NE	do 1/8	NE	NE
1788	SM	263		0,53	23,31	0,05	0,48	NE	nad 1/8	NE	NE
1789	SM	345		0,99	26,40	0,09	0,90	NE	do 1/8	NE	NE
1790	SM	312		0,79	25,25	0,08	0,72	NE	NE	NE	NE
1791	SM	230		0,38	21,79	0,04	0,35	NE	nad 1/8	NE	NE
1792	SM	206		0,29	20,54	0,03	0,26	NE	do 1/8	NE	NE
1793	SM	180		0,21	19,00	0,03	0,19	NE	do 1/8	NE	NE
1794	SM	330		0,90	25,89	0,09	0,82	NE	nad 1/8	NE	NE
1795	SM	230		0,38	21,79	0,04	0,35	NE	nad 1/8	NE	NE
1796	SM	133		0,10	15,57	0,01	0,09	NE	nad 1/8	NE	NE
1797	SM	90		0,03	11,13	0,01	0,03	stará	NE	NE	NE
1798	SM	362		1,11	26,94	0,10	1,01	NE	nad 1/8	NE	NE
1799	SM	77		0,02	9,36	0,00	0,02	stará	NE	NE	NE
1800	SM	130	12,56	0,09	15,31	0,01	0,08	NE	nad 1/8	NE	NE
1801	SM	161		0,16	17,74	0,02	0,15	NE	do 1/8	NE	NE
1802	SM	221		0,35	21,33	0,04	0,32	NE	nad 1/8	NE	NE
1803	SM	100		0,04	12,32	0,01	0,04	NE	nad 1/8	NE	NE
1804	SM	186		0,23	19,38	0,03	0,21	NE	nad 1/8	NE	NE
1805	SM	281		0,62	24,06	0,06	0,56	NE	do 1/8	NE	NE
1806	SM	457		1,88	29,59	0,16	1,71	NE	NE	NE	NE
1807	SM	276		0,59	23,86	0,06	0,54	NE	do 1/8	NE	NE
1808	SM	121		0,07	14,49	0,01	0,06	stará	NE	NE	NE
1809	SM	390		1,31	27,79	0,12	1,19	NE	NE	NE	NE
1810	SM	128		0,09	15,13	0,01	0,08	stará	NE	NE	NE
1811	SM	137		0,10	15,90	0,01	0,09	stará	NE	NE	NE
1812	SM	330		0,90	25,89	0,09	0,82	NE	do 1/8	NE	NE
1813	SM	272		0,57	23,69	0,06	0,52	NE	do 1/8	NE	NE
1814	SM	128		0,09	15,13	0,01	0,08	stará	NE	NE	NE

DP 201707A**Tabulka stromů****Stav k 10/2017****PSK 2**

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	V s.k. (m3)	Hg (m)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	LOUPÁNÍ	VYZNACEN	VYTEZEN
1815	SM	135		0,10	15,73	0,01	0,09	stará	NE	NE	NE
1816	SM	200		0,27	20,20	0,03	0,25	stará	NE	NE	NE
1817	SM	134		0,10	15,65	0,01	0,09	stará	NE	NE	NE

Demonstrační plocha 201707A - České Žleby A

Stav k 10/2017





Legenda

- Hranice DP
- Hranice PSK
- Hranice areálů obnovy

Dřevina

- Významný bod
- Souše
- Ležící mrtvé dřevo
- SM
- BK







DEKLARACE O SPOLUPRÁCI NA ZALOŽENÍ A VYUŽÍVÁNÍ DEMONSTRAČNÍHO OBJEKTU A DEMONSTRAČNÍ PLOCHY NEPASEČNĚHO HOSPODAŘENÍ

Správa Národního parku Šumava,

1.máj 260

385 01 Vimperk

IČ: 00583171

Zastoupené: Mgr. Pavlem Hubeným, ředitelem správy NP Šumava

a

Pro Silva Bohemica, pobočný spolek České lesnické společnosti (dále PSB),

Zemědělská 810/3

613 00 Brno

IČ: 70436207

Zastoupený: Ing. Milanem Hronem, předsedou spolku

PREAMBULE

Demonstrační objekty (DO) a demonstrační plochy (DP) jsou důležitými nástroji na podporu správné praxe nepasečného hospodaření v lesích. Pro Silva Bohemica (PSB) dlouhodobě stojí v čele snah o zavádění a podporu tohoto způsobu hospodaření a nabízí správcům lesa odborné poradenství. Demonstrační objekt a demonstrační plocha (plochy) založené na konkrétním lesním majetku slouží k hledání, definování, testování a prezentování optimálních nepasečných pěstebních postupů respektujících místní stanovištní a porostní podmínky.

ÚČEL DEKLARACE

Účastníci deklarace vyjadřují ochotu spolupracovat na založení demonstračního objektu a v něm nejmeně jedné demonstrační plochy dle metodiky Pro Silva Bohemica.

Účastníci deklarace vyjadřují ochotu dlouhodobě spolupracovat při využívání, údržbě, hodnocení a prezentaci demonstračního objektu a nejmeně jedné v něm založené demonstrační plochy.

PŘEDMĚT DEKLARACE

Demonstrační objekt: **201707 ČESKÉ ŽLEBY**

Jednotky prostorového rozdělení lesa (LHP 2018 – 2027): 35B

Výměra porostní půdy: 29,10 ha

Demonstrační plocha 50x200m: **201707A ČESKÉ ŽLEBY**

Jednotky prostorového rozdělení lesa (LHP 2010 – 2027): 35Bj32, 35Bj34

Souřadnice JV rohu DP: X -802865,235 Y -1171246,39

**PŘÍSLIB ÚČASTNÍKŮ DEKLARACE**

Správa Národního parku Šumava

- Budou respektovat existenci demonstračního objektu a v něm založené nejméně jedné demonstrační plochy.
- Budou na území demonstračního objektu dlouhodobě hospodařit dle principů Pro Silva.
- Poskytnou PSB nezbytná data lesních hospodářských plánů a lesní hospodářské evidence týkající se předmětného demonstračního objektu a demonstrační plochy.
- Umožní sběr a publikování dendrometrických a ekonomických dat týkajících se předmětného demonstračního objektu a demonstrační plochy.
- Budou respektovat dohodnuté (případně společně vyznačené) zásahy a v dohodnutém intervalu je realizují.

Pro Silva Bohemica, pobočný spolek České lesnické společnosti

- Demonstrační objekt a v něm založenou nejméně jednu demonstrační plochu zařadí do databáze demonstračních objektů nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica a do databáze demonstračních objektů spravované MZe ČR.
- Bude garantem dlouhodobého opakovaného měření stromového inventáře na demonstrační ploše podle metodiky Pro Silva Bohemica.
- Bude aktivně hledat zdroje financování údržby, správy a propagace DO a DP.
- Poskytne metodické vedení při návrhu a vyznačování těžebních zásahů na DP.
- Poskytne správci DO výstupy periodického dendrometrického měření DP, případně dalších dohodnutých šetření.

Společně

- V pětiletém cyklu zhodnotí stav a vývoj DO a DP a navrhnu další rámcový postup hospodaření v DO a konkrétní hospodářská opatření na DP.
- Po vzájemné dohodě (při oboustranném zájmu) společně organizují vzdělávací akce.
- Vzájemně se budou informovat v záležitostech týkajících se DO a DP.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato deklarace se uzavírá na dobu neurčitou.
- Tato deklarace přechází na právní nástupce.
- Tuto deklaraci je možno měnit pouze formou písemných dodatků odsouhlasených (podepsaných) všemi zúčastněnými stranami.
- Tuto deklaraci je možné vypovědět kteroukoliv ze zúčastněných stran pouze písemně (i bez uvedení důvodu).

V Srní dne 17.5.2018

Za správce/vlastníka DO:

Za PSB:

Česká lesnická společnost
pobočka
PRO SILVA BOHEMICA
Zemědělská 3, 613 00 BRNO
7-126-24



Seznam použitých zkratk

b.k. – bez kůry (objem stromu bez kůry)
DBH – výčetní tloušťka stromu
DO – demonstrační objekt
DP – demonstrační plocha
G – výčetní kruhová základna stromů
GIS – geografický informační systém
HÚL – hospodářská úprava lesů
HK – hospodářská kniha
CBP – celkový běžný přírůst
CHS - cílový hospodářský soubor
JPRL – jednotky prostorového rozdělení lesa
KN – katastr nemovitostí
K.ú. – katastrální území
LHC – lesní hospodářský celek
LHE – lesní hospodářská evidence
LHO – lesní hospodářská osnova
LHP – lesní hospodářský plán
LS – lesní správa
LT – lesní typ
LÚ – lesnický úsek
LV – list vlastnictví
LVS – lesní vegetační stupeň
MZD – meliorační a zpevňující dřeviny
N – počet
NP – národní park
ODD – oddělení (jednotka rozdělení lesa)
OLH – odborný lesní hospodář
PK – pozemkový katastr
PLO – přírodní lesní oblast
PSK – porostní skupina
BSB - Pro Silva Bohemica
PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa
RSH – rámcová směrnice hospodaření
s.k. – s kůrou
SLT – soubor lesních typů
TO – těžba obnovní
TP – typ porostu
TV – těžba výchovná
TVL – typ vývoje lesa
ÚCS – území cílově ponechané samovolnému vývoji
ÚHÚL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
ÚTP – území s trvalou péčí
V – objem (objem stromu v m³)

