




DEMONSTRAČNÍ OBJEKTY PRO SILVA BOHEMICA

DEMONSTRAČNÍ OBJEKT NEPASEČNÉHO HOSPODAŘENÍ 201907 KAPOUNKY

DEMONSTRAČNÍ PLOCHA 201907A KAPOUNKY A



Prosinec 2019



1 DEMONSTRAČNÍ OBJEKT: 201907 KAPOUNKY

1.1 Identifikace demonstračního objektu

Název, číslo DO:	Kapounky	201907		
Plocha DO:	104,33 ha			
Vlastník:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové			
Lesní správa:	Městské lesy Hradec Králové a.s., Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové			
Vedoucí lesní správy	Milan Zerzán 603849327			
Kontaktní osoba:	Radek Juza,			
PLO:	17 - Polabí			
LHC:	509422 - LHC Mestské lesy Hradec Králové			
Platnost LHP:	Od 1.1.2015 do 31.12.2024			
JPRL:	ODD 210A-C	211B	218A-C	219B
Katastrální území:	Hradec Králové			
Datum založení DO:	3.6.2019			
Zdroj financování založení DO:			Ministerstvo zemědělství ČR	
Zpracovatel dokumentace DO:			PSB, Ing. Jiří Zahradníček	
Dohoda o zařazení DO do sítě DO PSB:			1/2020	

1.2 Poslání demonstračního objektu

Posláním demonstračního objektu nepasečného hospodaření Pro Silva Bohemica (DONH PSB) Kapounky je prezentovat možnosti jak nepasečně, přírodě blízkce obhospodařovat lesy v majetku města při jejich produkčním využití, tak aby trvale a nepřetržitě poskytovaly vlastníkovu i společnosti všechny požadované funkce s důrazem na rekreační využití lesního majetku. Důležitým posláním demonstračního objektu je prezentace zkušeností a inspirace při přetváření lesních majetků na lesy rekreační.

1.3 Charakteristika demonstračního objektu

Demonstrační objekt Kapounky se nachází severovýchodně od města Hradec Králové a zaujímá oddělení 210A-C, 211B, 218A-C, a 219B o celkové výměře 104,33 ha.

DONH Kapounky leží v přírodní lesní oblasti 17 – Polabí na stanovištích převážně kyselé půdní (edafické) kategorie.

Hospodářské záměry vlastníka odpovídají i hlavním zásadám PRO SILVA propagující přírodě blízké hospodaření. Lesy města Hradec Králové prezentují demonstrační objekt přírodě blízkého hospodaření na štěrkopískových stanovištích.

V porostech demonstračního objektu, stejně jako v celých lesích města Hradec Králové se převážně nacházejí porosty borovice lesní (zastoupení 67 %). Tyto porosty rostou na chudých štěrkopískových nánosech řeky Orlice s výškou nánosů od hladiny spodní vody okolo 8 až 15 m v kraji s nízkými dešťovými srážkami. Ročně zde naprší jen kolem 550 mm



vodního sloupce. Přesto dosahují zdejší porosty vysoké kvality, téměř nejlepší v České republice. Historický výskyt borovice na Královéhradecku i nepřímo potvrzují názvy místních obcí jako Bor, Borohrádek, Borek, Borovinka, Chvojno aj. První záznamy o výskytu borovice pocházejí až z 16. století, kdy už byly mnohé lesy záměrně člověkem přeměněny, a lze jen obtížně zjistit, jaké zastoupení tato dřevina ve smíšených lesích měla.

1.4 Cíl hospodaření v demonstračním objektu

Cílem hospodaření v demonstračním objektu je postupné opuštění hospodaření dle modelu lesa věkových tříd a přechod na hospodaření směřující k druhové a věkové pestrosti lesních porostů. Při obnově porostů je žádoucí prodloužení obnovní doby a v dostatečném předstihu vnesení MZD a následná přirozená obnova stanovištně vhodných dřevin včetně podílu BO.

1.5 Zásady hospodaření v lesních porostech demonstračního objektu


Hlavním směrem hospodaření na stanovištích se štěrkopískovými nánosy je v co největší míře využití přirozené obnovy vysoce kvalitního ekotypu východočeské borovice při kopírování přírodního procesu obnovy lesa „při požáru“. Clonné seče se v podmínkách na spravovaném území vlivem malého úhrnu srážek a snížení slunečního záření ukázaly jako nevhodné. Borové porosty zachycují intercepcí okolo 30 % srážek a další vodu odjímají z půdy svými kořeny (desukce). Tím je ztížena jejich obnova pod mateřským porostem.

Demonstrační objekt nepasečného hospodářství Pro Silva Bohemica „Kapounky“

Výměra demonstračního objektu: 104,33 ha

 hranice demonstračního objektu


 hranice demonstrační plochy o výměře 1 ha



2 DEMONSTRAČNÍ PLOCHA: 201907A KAPOUNKY A


2.1 Identifikace demonstrační plochy

Název, číslo DP:	Kapounky A			201907 A
Plocha, rozměr DP:	100 x 100 m	1 ha		
Souřadnice rohu DP:	X -705638,081	Y -966328,491		
Nadmořská výška:	293 m.n.m.			
Orientace DP:	351 ⁰			
Sklon terénu DP:	0 ⁰			
JPRL:	119B 9b			
Datum měření DP:	19.11.2019			
Zdroj financování měření DP:				Ministerstvo zemědělství ČR
Zpracovatel zaměření DP v roce 2019:				Mgr. Pavlína Pernicová
Zpracovatel dokumentace DP v roce 2019:				PSB, Ing. Jiří Zahradníček



2.1 Poslání demonstrační plochy

Posláním DP je na základě periodického přesného měření sledovat vývoj porostu s důrazem na sledování reakce jednotlivých stromů a porostu jako celku na provedená hospodářská opatření. Důležitým výstupem opakovaného měření je znalost běžného přírůstu jednotlivých stromů a celkového běžného přírůstu porostu. Předpokládaná perioda měření je v návaznosti na dobu návratnou těžebních zásahů pět let.





Příští těžební zásah bude mít multikriteriální charakter (kombinace negativního výběru a podpory perspektivních jedinců ve všech stromových vrstvách a přirozené obnovy BO a obnovy ostatních cílových dřevin).

2.3.2 Dlouhodobý cíl hospodaření


Vytvořit stabilní cílový porost, který při optimální zásobě bude dlouhodobě vykazovat vyrovnaný přírůst a ten bude periodicky sklízen.

2.4 Výsledky měření DP v roce 2019


2.4.1 Výsledky měření DP

2.4.1.1 Výšková struktura DP – 2019 dle tloušťkových stupňů

DP 201907A - Živé stromy 2019 - měřené výšky stromů (m)




DP 201907A - Živé stromy 2019 - průměrná výška dle tloušťkových stupňů (m)




2.4.1.2 Živé stromy hroubí 2019 dle tloušťkových stupňů - DP


DP 201907A - Živé stromy 2019 dle tloušťkových stupňů -V (m³/ha)




DP 201907A - Živé stromy 2019 dle tloušťkových stupňů -V (m³/ha)




DP 201907A - Živé stromy 2019 dle tloušťkových stupňů - N (ks/ha)



DP 201907A - Živé stromy 2019 dle tloušťkových stupňů - N (ks/ha)



DP 201907A - Živé stromy 2019 dle tloušťkových stupňů - G (m²/ha)




2.4.1.3 Suché stromy hroubí (souše) 2019 dle tloušťkových stupňů - DP



DP 201907A - Souše 2019 dle tloušťkových stupňů - V (m³/ha)




DP 201907A - Souše 2019 dle tloušťkových stupňů - N (ks/ha)



2.4.1.4 Dřeviny 2019 dle tloušťkových stupňů – DP






2.4.1.5 Živé stromy 2019 dle druhu poškození a tloušťkových stupňů - DP

V roce 2019 nebylo zaznamenáno významné poškození stromového inventáře.

2.4.2 Obnova

U příležitosti prvního měření v říjnu 2019 byly vymapovány polygony obnovy o podobných popisných charakteristikách, jako je dřevinná skladba, pokryvnost a průměrná výška. Na DP se pomístně nachází jednotlivci až skupiny nárostů SM z přirozené obnovy. Přirozená obnova BO se vyskytuje pouze ojediněle.




ID	Pokryvnost (%)	Zastoupení dřevin	Prům. Výška (m)	Plocha (m ²)
1	1-5	SM 99 (4m), BO1 (0,4m)	4	10 000

2.4.3 Fotodokumentace vývoje porostu

2.4.3.1 Fotobody

Při zakládání DP byly zaměřeny a ocelovými trubkami fixovány dva fotobody (1,2) pro opakované pořizování panoramatických snímků. Fotobody leží na SJ ose procházející DP a to vždy 25 m od severního a jižního okraje DP.



V (m3 b.k./ha)
SM
JD
BO
Živé stromy
Souše
Vyznačené stromy k těžbě
Provedená těžba - 2019

[illegible]

	54-58	58-62	62-66
4	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

66-70	70+
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00


[illegible][illegible][illegible]

2.4.3.2 *Panoramatické snímky*

Posláním panoramatických snímků opakovaně pořizovaných z jednoho bodu je optické sledování vývoje lesních porostů v průběhu času.



Panoramatický snímek z fotobodu 1 pořízený S směrem - stav 19.11.2019



Panoramatický snímek z fotobodu 1 pořízený J směrem - stav 19.11.2019



Panoramatický snímek z fotobodu 2 pořízený S směrem - stav 19.11.2019



Panoramatický snímek z fotobodu 2 pořízený J směrem - stav 19.11.2019

2.4.3.3 Fotodokumentace 2019



Roh DP fixovaný geodetickým mezníkem



Fotobod fixovaný ocelovou trubkou



Dvěma pruhy označený strom poblíž rohu DP



Jedním pruhem označený strom uprostřed mezi rohy DP



Pozice fotobodu č.1, 19.11.2019



Pozice fotobodu č.2, 19.11.2019



Charakter porostu v PSK 119B 9b, 19.11.2019



Charakter porostu v PSK 119B 9b, 19.11.2019



Charakter porostu v PSK 119B 9b, 19.11.2019



Měřická souprava se softwarem Fiel-Map



Radek Jůza, Tomáš Jankovský, Jiří Zahradníček a Milan Hron 3.6.2019



Stabilizace měřičské výčetní tloušťky, 19.11.2019

Demonstrační plocha Pro Silva Bohemica

201907A - Kapounky

Stav k 12/2019




Legenda

-  Hranice DP
-  Hranice areálů obnovy
-  Významný bod
-  Souše

Dřevina

-  BO
-  SM
-  JD
-  BK



DP 201907A

Tabulka stromů

Stav k 11/2019

DP A

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	Hg (m)	V s.k.(m3)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	ZLOM	ROZDVOJENÍ	MECH.POŠK.	STÁŘÍ MECH.P.	POR.DETAIL
1	BO	274	23,3	24,7	0,58	0,06	0,53	NE	NE	NE	NE	NE	100
2	BO	223		23,6	0,36	0,04	0,33	NE	NE	NE	NE	NE	100
3	BO	258	23,8	24,4	0,51	0,05	0,46	NE	NE	NE	NE	NE	100
4	BO	313	24,6	25,5	0,78	0,08	0,71	NE	NE	NE	NE	NE	100
5	SM	112	8,2	10,7	0,45	0,01	0,41	NE	NE	NE	NE	NE	100
6	BO	254		24,3	0,49	0,05	0,45	NE	NE	NE	NE	NE	100
7	SM	87	8,0	8,1	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
8	BO	264		24,5	0,53	0,05	0,48	NE	NE	NE	NE	NE	100
9	BO	350		26,1	1,00	0,10	0,91	NE	NE	NE	NE	NE	100
10	BO	257		24,4	0,50	0,05	0,45	NE	NE	NE	NE	NE	100
11	BO	293		25,1	0,67	0,07	0,61	NE	NE	NE	NE	NE	100
12	BO	305		25,4	0,74	0,07	0,67	NE	NE	NE	NE	NE	100
13	BO	244		24,1	0,45	0,05	0,41	NE	NE	NE	NE	NE	100
14	BO	348		26,1	0,99	0,10	0,90	NE	NE	NE	NE	NE	100
15	BO	230	21,1	23,8	0,39	0,04	0,35	NE	náhr.vrchol	NE	NE	NE	100
16	BO	347	24,1	26,1	0,99	0,09	0,90	NE	NE	NE	NE	NE	100
17	BO	265	25,0	24,6	0,54	0,06	0,49	NE	NE	NE	NE	NE	100
18	BO	266		24,6	0,54	0,06	0,49	NE	NE	NE	NE	NE	100
19	BO	250		24,2	0,47	0,05	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	100
20	BO	332	25,3	25,8	0,89	0,09	0,81	NE	NE	NE	NE	NE	100
21	BO	208		23,2	0,31	0,03	0,28	NE	NE	NE	NE	NE	100
22	BO	336		25,9	0,92	0,09	0,84	NE	NE	NE	NE	NE	100
23	BO	256		24,4	0,50	0,05	0,45	NE	NE	NE	NE	NE	100
24	BO	296		25,2	0,69	0,07	0,63	NE	NE	NE	NE	NE	100
25	BO	230		23,8	0,39	0,04	0,35	NE	NE	NE	NE	NE	100
26	BO	293		25,1	0,67	0,07	0,61	NE	NE	NE	NE	NE	100
27	BO	171		22,1	0,19	0,02	0,17	NE	NE	NE	NE	NE	100
28	BO	173	18,9	22,1	0,20	0,02	0,18	NE	NE	NE	NE	NE	100
29	SM	75	6,8	6,6	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
30	SM	135	13,0	12,7	0,08	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE	NE	100
31	SM	113		10,8	0,05	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	100
32	BO	285		25,0	0,63	0,06	0,57	NE	NE	NE	NE	NE	100
33	SM	130		12,3	0,07	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE	NE	100
34	BO	343		26,0	0,96	0,09	0,87	NE	NE	NE	NE	NE	100
35	BO	222		23,6	0,36	0,04	0,33	NE	NE	NE	NE	NE	100
36	BO	242		24,0	0,44	0,05	0,40	NE	NE	NE	NE	NE	100
37	SM	80	6,7	7,3	0,01	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
38	BO	250		24,2	0,47	0,05	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	100
39	SM	78		7,0	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
40	SM	98		9,4	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	100
41	SM	135		12,7	0,08	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE	NE	100
42	BO	280		24,9	0,61	0,06	0,55	NE	NE	NE	NE	NE	100
43	BO	257	29,0	24,4	0,50	0,05	0,45	NE	NE	NE	NE	NE	100
44	BO	273		24,7	0,57	0,06	0,52	NE	NE	NE	NE	NE	100
45	BO	202	22,9	23,0	0,29	0,03	0,26	NE	NE	NE	NE	NE	100
46	BO	193	22,2	22,8	0,26	0,03	0,24	NE	NE	NE	NE	NE	100
47	BO	240		24,0	0,43	0,05	0,39	NE	NE	NE	NE	NE	100
48	BO	170	23,5	22,0	0,19	0,02	0,17	NE	NE	NE	NE	NE	100
49	BO	295		25,2	0,68	0,07	0,62	NE	NE	NE	NE	NE	100
50	BO	276		24,8	0,59	0,06	0,54	NE	NE	NE	NE	NE	100
51	BO	212		23,3	0,32	0,04	0,29	NE	NE	NE	NE	NE	100
52	BO	254		24,3	0,49	0,05	0,45	NE	NE	NE	NE	NE	100
53	SM	77		6,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
54	BO	310		25,4	0,77	0,08	0,70	NE	ohnutý	NE	NE	NE	100
55	BO	235		23,9	0,41	0,04	0,37	NE	NE	NE	NE	NE	100
56	BO	279		24,8	0,60	0,06	0,55	NE	NE	NE	NE	NE	100
57	BO	235		23,9	0,41	0,04	0,37	NE	NE	NE	NE	NE	100
58	BO	236		23,9	0,41	0,04	0,37	NE	NE	NE	NE	NE	100
59	BO	265		24,6	0,54	0,06	0,49	NE	NE	NE	NE	NE	100
60	BO	335		25,9	0,91	0,09	0,83	NE	NE	NE	NE	NE	100
61	BO	250		24,2	0,47	0,05	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	100
62	SM	70	7,6	5,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
63	BO	428	29,1	27,3	1,58	0,14	1,44	NE	NE	NE	NE	NE	100
64	BO	341		26,0	0,95	0,09	0,86	NE	NE	NE	NE	NE	100
65	BO	295		25,2	0,68	0,07	0,62	NE	NE	NE	NE	NE	100
66	BO	282		24,9	0,62	0,06	0,56	stará	NE	NE	NE	NE	100
67	BO	270		24,7	0,56	0,06	0,51	NE	NE	NE	NE	NE	100
68	BO	237		23,9	0,42	0,04	0,38	NE	NE	NE	NE	NE	100
69	BO	313		25,5	0,78	0,08	0,71	NE	NE	NE	NE	NE	100
70	BO	243		24,1	0,44	0,05	0,40	NE	NE	NE	NE	NE	100
71	SM	114		10,9	0,05	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	100
72	BO	273		24,7	0,57	0,06	0,52	NE	NE	NE	NE	NE	100
73	BO	275		24,8	0,58	0,06	0,53	NE	NE	NE	NE	NE	100
74	BO	211		23,3	0,32	0,03	0,29	NE	náhr.vrchol	NE	NE	NE	100
75	BO	253		24,3	0,48	0,05	0,44	NE	NE	NE	NE	NE	100
76	SM	110	10,6	10,6	0,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	100
77	BO	285		25,0	0,63	0,06	0,57	NE	NE	NE	NE	NE	100
78	BO	384	27,0	26,7	1,24	0,12	1,13	NE	NE	NE	NE	NE	100
79	BO	233		23,8	0,40	0,04	0,36	NE	NE	NE	NE	NE	100
80	BO	206		23,1	0,30	0,03	0,27	NE	NE	NE	NE	NE	100
81	BO	283		24,9	0,62	0,06	0,56	NE	NE	NE	NE	NE	100
82	SM	106		10,2	0,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	100
83	BO	275		24,8	0,58	0,06	0,53	NE	NE	NE	NE	NE	100
84	BO	235		23,9	0,41	0,04	0,37	NE	NE	NE	NE	NE	100
85	BO	209		23,2	0,31	0,03	0,28	NE	NE	NE	NE	NE	100
86	SM	70		5,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100

DP 201907A

Tabulka stromů

Stav k 11/2019

DP A

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	Hg (m)	V s.k.(m3)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	ZLOM	ROZDVOJENÍ	MECH.POŠK.	STÁŘÍ MECH.P.	POR.DETAIL
87	BO	277		24,8	0,59	0,06	0,54	NE	NE	NE	NE	NE	100
88	BO	215		23,4	0,33	0,04	0,30	NE	NE	NE	NE	NE	100
89	BO	228		23,7	0,38	0,04	0,35	NE	NE	NE	NE	NE	100
90	SM	70		5,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
91	SM	103		9,9	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	100
92	SM	101		9,7	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	100
93	BO	252		24,3	0,48	0,05	0,44	NE	NE	NE	NE	NE	100
94	SM	107		10,3	0,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	100
95	BO	385		26,7	1,24	0,12	1,13	NE	NE	NE	NE	NE	100
96	BO	210		23,2	0,32	0,03	0,29	stará	NE	NE	NE	NE	100
97	BO	292		25,1	0,67	0,07	0,61	NE	NE	NE	NE	NE	100
98	BO	238	22,5	24,0	0,42	0,04	0,38	NE	NE	NE	NE	NE	100
99	BO	227		23,7	0,38	0,04	0,35	NE	NE	NE	NE	NE	100
100	BO	168		22,0	0,19	0,02	0,17	NE	NE	NE	NE	NE	100
101	SM	95	7,4	9,1	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	100
102	BO	190	21,0	22,7	0,25	0,03	0,23	NE	NE	NE	NE	NE	100
103	BO	265		24,6	0,54	0,06	0,49	NE	NE	NE	NE	NE	100
104	BO	230	24,1	23,8	0,39	0,04	0,35	NE	NE	NE	NE	NE	100
105	BO	255		24,3	0,49	0,05	0,45	NE	NE	NE	NE	NE	100
106	SM	71		6,1	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
107	BO	202		23,0	0,29	0,03	0,26	NE	NE	NE	NE	NE	100
108	BO	185		22,5	0,24	0,03	0,22	čerstvá	NE	NE	NE	NE	100
109	BO	227		23,7	0,38	0,04	0,35	NE	NE	NE	NE	NE	100
110	BO	242		24,0	0,44	0,05	0,40	NE	NE	NE	NE	NE	100
111	BO	275		24,8	0,58	0,06	0,53	NE	NE	NE	NE	NE	100
112	BO	295		25,2	0,68	0,07	0,62	NE	NE	NE	NE	NE	100
113	BO	225		23,6	0,37	0,04	0,34	stará	NE	NE	NE	NE	100
114	BO	252		24,3	0,48	0,05	0,44	NE	NE	NE	NE	NE	100
115	BO	222		23,6	0,36	0,04	0,33	NE	NE	NE	NE	NE	100
116	BO	360	24,2	26,3	1,07	0,10	0,97	NE	NE	NE	NE	NE	100
117	BO	235		23,9	0,41	0,04	0,37	NE	NE	NE	NE	NE	100
118	BO	342	25,2	26,0	0,95	0,09	0,86	NE	NE	NE	NE	NE	100
119	BO	156	22,3	21,6	0,16	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE	NE	100
120	BO	290		25,1	0,66	0,07	0,60	NE	NE	NE	NE	NE	100
121	BO	255		24,3	0,49	0,05	0,45	NE	NE	NE	NE	NE	100
122	BO	289		25,0	0,65	0,07	0,59	NE	náhr.vrchol	NE	NE	NE	100
123	BO	396		26,8	1,32	0,12	1,20	NE	NE	NE	NE	NE	100
124	BO	271		24,7	0,57	0,06	0,52	NE	NE	NE	NE	NE	100
125	BO	350		26,1	1,00	0,10	0,91	NE	náhr.vrchol	NE	NE	NE	100
126	BO	275		24,8	0,58	0,06	0,53	NE	NE	NE	NE	NE	100
127	BO	195		22,8	0,27	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE	NE	100
128	BO	300		25,3	0,71	0,07	0,65	NE	NE	NE	NE	NE	100
129	BO	377	27,0	26,6	1,19	0,11	1,08	NE	NE	NE	NE	NE	100
130	BO	255		24,3	0,49	0,05	0,45	NE	NE	NE	NE	NE	100
131	BO	316		25,6	0,80	0,08	0,73	NE	NE	NE	NE	NE	100
132	BO	315		25,5	0,79	0,08	0,72	NE	NE	NE	NE	NE	100
133	BO	332	24,4	25,8	0,89	0,09	0,81	NE	NE	NE	NE	NE	100
134	BO	333		25,9	0,90	0,09	0,82	NE	NE	NE	NE	NE	100
135	BO	290		25,1	0,66	0,07	0,60	NE	NE	NE	NE	NE	100
136	BO	270		24,7	0,56	0,06	0,51	NE	NE	NE	NE	NE	100
137	BO	270		24,7	0,56	0,06	0,51	NE	NE	NE	NE	NE	100
138	SM	70		5,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
139	BO	308		25,4	0,75	0,07	0,68	NE	NE	NE	NE	NE	100
140	BO	322		25,7	0,83	0,08	0,75	NE	NE	NE	NE	NE	100
141	BO	315		25,5	0,79	0,08	0,72	NE	NE	NE	NE	NE	100
142	BO	202		23,0	0,29	0,03	0,26	NE	NE	NE	NE	NE	100
143	BO	220		23,5	0,35	0,04	0,32	NE	NE	NE	NE	NE	100
144	BO	320		25,6	0,82	0,08	0,75	NE	NE	NE	NE	NE	100
145	BO	250		24,2	0,47	0,05	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	100
146	BO	271		24,7	0,57	0,06	0,52	NE	NE	NE	NE	NE	100
147	SM	70	5,4	5,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
148	SM	70		5,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
149	BO	250	27,4	24,2	0,47	0,05	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	100
150	BO	305		25,4	0,74	0,07	0,67	NE	NE	NE	NE	NE	100
151	BO	296		25,2	0,69	0,07	0,63	NE	NE	NE	NE	NE	100
152	BO	293		25,1	0,67	0,07	0,61	stará	NE	NE	NE	NE	100
153	BO	190		22,7	0,25	0,03	0,23	stará	NE	NE	NE	NE	100
154	BO	195	23,5	22,8	0,27	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE	NE	100
155	BO	212		23,3	0,32	0,04	0,29	NE	NE	NE	NE	NE	100
156	BO	490	28,2	28,0	2,13	0,19	1,94	NE	NE	NE	NE	NE	100
157	BO	275		24,8	0,58	0,06	0,53	NE	NE	NE	NE	NE	100
158	BO	170		22,0	0,19	0,02	0,17	stará	NE	NE	NE	NE	100
159	BO	330		25,8	0,88	0,09	0,80	NE	NE	NE	NE	NE	100
160	SM	70		5,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
161	BO	304		25,3	0,73	0,07	0,66	NE	NE	NE	NE	NE	100
162	BO	348		26,1	0,99	0,10	0,90	NE	NE	NE	NE	NE	100
163	BO	238		24,0	0,42	0,04	0,38	NE	NE	NE	NE	NE	100
164	BO	290	25,9	25,1	0,66	0,07	0,60	NE	NE	NE	NE	NE	100
165	BO	274		24,7	0,58	0,06	0,53	NE	NE	NE	NE	NE	100
166	BO	315		25,5	0,79	0,08	0,72	NE	NE	NE	NE	NE	100
167	SM	76		6,8	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
168	BO	260		24,5	0,51	0,05	0,46	NE	NE	NE	NE	NE	100
169	SM	120		11,5	0,05	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	100
170	BO	266		24,6	0,54	0,06	0,49	NE	NE	NE	NE	NE	100
171	BO	262		24,5	0,52	0,05	0,47	NE	NE	NE	NE	NE	100
172	BO	205		23,1	0,30	0,03	0,27	NE	NE	NE	NE	NE	100

DP 201907A

Tabulka stromů

Stav k 11/2019

DP A

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	Hg (m)	V s.k.(m3)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	ZLOM	ROZDVOJENÍ	MECH.POŠK.	STÁŘÍ MECH.P.	POR.DETAIL
173	BO	310		25,4	0,77	0,08	0,70	NE	NE	NE	NE	NE	100
174	BO	230		23,8	0,39	0,04	0,35	NE	NE	NE	NE	NE	100
175	SM	106		10,2	0,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	100
176	BO	322		25,7	0,83	0,08	0,75	NE	NE	NE	NE	NE	100
177	BO	258		24,4	0,51	0,05	0,46	NE	NE	NE	NE	NE	100
178	BO	195		22,8	0,27	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE	NE	100
179	BO	280		24,9	0,61	0,06	0,55	stará	NE	NE	NE	NE	100
180	BO	253		24,3	0,48	0,05	0,44	NE	NE	NE	NE	NE	100
181	BO	260		24,5	0,51	0,05	0,46	NE	NE	NE	NE	NE	100
182	BO	208		23,2	0,31	0,03	0,28	NE	NE	NE	NE	NE	100
183	BO	286		25,0	0,64	0,06	0,58	NE	NE	NE	NE	NE	100
184	BO	320		25,6	0,82	0,08	0,75	NE	NE	NE	NE	NE	100
185	BO	365		26,4	1,10	0,10	1,00	NE	NE	NE	NE	NE	100
186	BO	272		24,7	0,57	0,06	0,52	NE	NE	NE	NE	NE	100
187	BO	260		24,5	0,51	0,05	0,46	NE	NE	NE	NE	NE	100
188	BO	307		25,4	0,75	0,07	0,68	NE	NE	NE	NE	NE	100
189	SM	75		6,6	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
190	BO	250		24,2	0,47	0,05	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	100
191	BO	247		24,2	0,46	0,05	0,42	NE	NE	NE	NE	NE	100
192	BO	344	26,8	26,0	0,97	0,09	0,88	NE	NE	NE	NE	NE	100
193	BO	259		24,4	0,51	0,05	0,46	NE	NE	NE	NE	NE	100
194	BO	250		24,2	0,47	0,05	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	100
195	BO	240		24,0	0,43	0,05	0,39	NE	NE	NE	NE	NE	100
196	BO	216		23,4	0,34	0,04	0,31	NE	NE	NE	NE	NE	100
197	BO	190		22,7	0,25	0,03	0,23	NE	NE	NE	NE	NE	100
198	BO	256		24,4	0,50	0,05	0,45	NE	NE	NE	NE	NE	100
199	BO	241		24,0	0,43	0,05	0,39	NE	NE	NE	NE	NE	100
200	BO	357		26,2	1,05	0,10	0,95	NE	NE	NE	NE	NE	100
201	SM	90	9,5	8,5	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
202	BO	70		17,0	-0,01	0,00	-0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
203	BO	365		26,4	1,10	0,10	1,00	NE	NE	NE	NE	NE	100
204	BO	260		24,5	0,51	0,05	0,46	NE	NE	NE	NE	NE	100
205	BO	288		25,0	0,65	0,07	0,59	NE	NE	NE	NE	NE	100
206	BO	335		25,9	0,91	0,09	0,83	NE	NE	NE	NE	NE	100
207	BO	235		23,9	0,41	0,04	0,37	stará	NE	NE	NE	NE	100
208	BO	301		25,3	0,72	0,07	0,65	NE	NE	NE	NE	NE	100
209	BO	344		26,0	0,97	0,09	0,88	NE	NE	NE	NE	NE	100
210	BO	311		25,5	0,77	0,08	0,70	NE	NE	NE	NE	NE	100
211	BO	206		23,1	0,30	0,03	0,27	NE	NE	NE	NE	NE	100
212	BO	193		22,8	0,26	0,03	0,24	NE	NE	NE	NE	NE	100
213	BO	260		24,5	0,51	0,05	0,46	NE	NE	NE	NE	NE	100
214	BO	228		23,7	0,38	0,04	0,35	NE	NE	NE	NE	NE	100
215	BO	298		25,2	0,70	0,07	0,64	NE	NE	NE	NE	NE	100
216	BO	190		22,7	0,25	0,03	0,23	NE	NE	NE	NE	NE	100
217	BO	268		24,6	0,55	0,06	0,50	NE	NE	NE	NE	NE	100
218	BO	275		24,8	0,58	0,06	0,53	NE	NE	NE	NE	NE	100
219	BO	260		24,5	0,51	0,05	0,46	NE	NE	NE	NE	NE	100
220	BO	263		24,5	0,53	0,05	0,48	stará	NE	NE	NE	NE	100
221	BO	272		24,7	0,57	0,06	0,52	NE	NE	NE	NE	NE	100
222	BO	296		25,2	0,69	0,07	0,63	NE	NE	NE	NE	NE	100
223	BO	320		25,6	0,82	0,08	0,75	NE	NE	NE	NE	NE	100
224	BO	321		25,6	0,83	0,08	0,75	NE	NE	NE	NE	NE	100
225	BO	223		23,6	0,36	0,04	0,33	NE	ohnutý	NE	NE	NE	100
226	SM	94		8,9	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
227	BO	305		25,4	0,74	0,07	0,67	NE	NE	NE	NE	NE	100
228	BO	328		25,8	0,87	0,08	0,79	NE	NE	NE	NE	NE	100
229	BO	275		24,8	0,58	0,06	0,53	NE	NE	NE	NE	NE	100
230	SM	75		6,6	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
231	BO	290		25,1	0,66	0,07	0,60	NE	NE	NE	NE	NE	100
232	BO	245		24,1	0,45	0,05	0,41	NE	NE	NE	NE	NE	100
233	BO	253		24,3	0,48	0,05	0,44	NE	NE	NE	NE	NE	100
234	BO	331		25,8	0,89	0,09	0,81	NE	NE	NE	NE	NE	100
235	SM	108		10,4	0,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	100
236	BO	312		25,5	0,78	0,08	0,71	NE	NE	NE	NE	NE	100
237	BO	315		25,5	0,79	0,08	0,72	NE	NE	NE	NE	NE	100
238	BO	282		24,9	0,62	0,06	0,56	NE	NE	NE	NE	NE	100
239	SM	85		7,9	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
240	BO	327		25,7	0,86	0,08	0,78	NE	NE	NE	NE	NE	100
241	BO	280		24,9	0,61	0,06	0,55	NE	NE	NE	NE	NE	100
242	BO	240		24,0	0,43	0,05	0,39	NE	NE	NE	NE	NE	100
243	BO	245		24,1	0,45	0,05	0,41	NE	NE	NE	NE	NE	100
244	BO	325	26,3	25,7	0,85	0,08	0,77	NE	NE	NE	NE	NE	100
245	BO	276		24,8	0,59	0,06	0,54	NE	NE	NE	NE	NE	100
246	BO	221		23,5	0,36	0,04	0,33	NE	NE	NE	NE	NE	100
247	BO	230		23,8	0,39	0,04	0,35	NE	NE	NE	NE	NE	100
248	BO	190		22,7	0,25	0,03	0,23	NE	NE	NE	NE	NE	100
249	BO	272	26,2	24,7	0,57	0,06	0,52	NE	NE	NE	NE	NE	100
250	BO	250		24,2	0,47	0,05	0,43	stará	NE	NE	NE	NE	100
251	BO	233		23,8	0,40	0,04	0,36	NE	NE	NE	NE	NE	100
252	BO	266		24,6	0,54	0,06	0,49	NE	NE	NE	NE	NE	100
253	BO	216		23,4	0,34	0,04	0,31	NE	NE	NE	NE	NE	100
254	BO	270		24,7	0,56	0,06	0,51	NE	NE	NE	NE	NE	100
255	BO	287		25,0	0,64	0,06	0,58	NE	NE	NE	NE	NE	100
256	BO	353		26,2	1,02	0,10	0,93	NE	NE	NE	NE	NE	100
257	BO	275		24,8	0,58	0,06	0,53	NE	NE	NE	NE	NE	100
258	BO	293		25,1	0,67	0,07	0,61	NE	NE	NE	NE	NE	100

DP 201907A

Tabulka stromů

Stav k 11/2019

DP A

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	Hg (m)	V s.k.(m3)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	ZLOM	ROZDVOJENI	MECH.POŠK.	STÁŘÍ MECH.P.	POR.DETAIL
259	BO	166		21,9	0,18	0,02	0,16	NE	NE	NE	NE	NE	100
260	SM	75		6,6	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
261	BO	235		23,9	0,41	0,04	0,37	NE	NE	NE	NE	NE	100
262	SM	70		5,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
263	BO	200		23,0	0,28	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE	NE	100
264	BO	241		24,0	0,43	0,05	0,39	NE	NE	NE	NE	NE	100
265	BO	298		25,2	0,70	0,07	0,64	NE	NE	NE	NE	NE	100
266	BO	275		24,8	0,58	0,06	0,53	NE	NE	NE	NE	NE	100
267	BO	260		24,5	0,51	0,05	0,46	NE	NE	NE	NE	NE	100
268	SM	86		8,0	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
269	BO	228		23,7	0,38	0,04	0,35	NE	NE	NE	NE	NE	100
270	BO	240		24,0	0,43	0,05	0,39	NE	NE	NE	NE	NE	100
271	BO	234		23,9	0,40	0,04	0,36	NE	NE	NE	NE	NE	100
272	SM	153	12,7	14,0	0,11	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE	NE	100
273	BO	254		24,3	0,49	0,05	0,45	NE	NE	NE	NE	NE	100
274	BO	280		24,9	0,61	0,06	0,55	NE	NE	NE	NE	NE	100
275	SM	70		5,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
276	SM	92		8,7	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
277	SM	95		9,1	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	100
278	BO	250		24,2	0,47	0,05	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	100
279	BO	341		26,0	0,95	0,09	0,86	NE	NE	NE	NE	NE	100
280	BO	250		24,2	0,47	0,05	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	100
281	SM	107		10,3	0,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	100
282	BO	237		23,9	0,42	0,04	0,38	NE	NE	NE	NE	NE	100
283	BO	255		24,3	0,49	0,05	0,45	stará	NE	NE	NE	NE	100
284	SM	75		6,6	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
285	BO	288		25,0	0,65	0,07	0,59	NE	NE	NE	NE	NE	100
286	BO	335		25,9	0,91	0,09	0,83	NE	NE	NE	NE	NE	100
287	BO	293		25,1	0,67	0,07	0,61	NE	NE	NE	NE	NE	100
288	BO	283		24,9	0,62	0,06	0,56	NE	NE	NE	NE	NE	100
289	BO	291		25,1	0,66	0,07	0,60	NE	NE	NE	NE	NE	100
290	BO	355		26,2	1,04	0,10	0,95	NE	NE	NE	NE	NE	100
291	BO	370		26,4	1,14	0,11	1,04	NE	NE	NE	NE	NE	100
292	BO	262		24,5	0,52	0,05	0,47	NE	NE	NE	NE	NE	100
293	SM	70		5,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
294	BO	250		24,2	0,47	0,05	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	100
295	BO	144		21,1	0,13	0,02	0,12	NE	NE	NE	NE	NE	100
296	BO	252		24,3	0,48	0,05	0,44	NE	NE	NE	NE	NE	100
297	BO	218		23,5	0,34	0,04	0,31	NE	NE	NE	NE	NE	100
298	SM	80		7,3	0,01	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
299	BO	340		26,0	0,94	0,09	0,85	NE	NE	NE	NE	NE	100
300	BO	170		22,0	0,19	0,02	0,17	stará	NE	NE	NE	NE	100
301	BO	245		24,1	0,45	0,05	0,41	NE	NE	NE	NE	NE	100
302	BO	308		25,4	0,75	0,07	0,68	NE	NE	NE	NE	NE	100
303	BO	299		25,2	0,71	0,07	0,65	NE	NE	NE	NE	NE	100
304	BO	230		23,8	0,39	0,04	0,35	NE	NE	NE	NE	NE	100
305	BO	290		25,1	0,66	0,07	0,60	NE	NE	NE	NE	NE	100
306	BO	263		24,5	0,53	0,05	0,48	NE	NE	NE	NE	NE	100
307	BO	202		23,0	0,29	0,03	0,26	NE	NE	NE	NE	NE	100
308	BO	220		23,5	0,35	0,04	0,32	NE	NE	NE	NE	NE	100
309	BO	280		24,9	0,61	0,06	0,55	NE	NE	NE	NE	NE	100
310	BO	228		23,7	0,38	0,04	0,35	NE	NE	NE	NE	NE	100
311	BO	243		24,1	0,44	0,05	0,40	NE	NE	NE	NE	NE	100
312	BO	191		22,7	0,25	0,03	0,23	NE	NE	NE	NE	NE	100
313	BO	335		25,9	0,91	0,09	0,83	NE	NE	NE	NE	NE	100
314	BO	288		25,0	0,65	0,07	0,59	NE	NE	NE	NE	NE	100
315	BO	325		25,7	0,85	0,08	0,77	NE	NE	NE	NE	NE	100
316	BO	364		26,4	1,10	0,10	1,00	NE	NE	NE	NE	NE	100
317	BO	277	25,1	24,8	0,59	0,06	0,54	NE	NE	NE	NE	NE	100
318	BO	238		24,0	0,42	0,04	0,38	NE	NE	NE	NE	NE	100
319	SM	72		6,2	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
320	BO	234		23,9	0,40	0,04	0,36	NE	NE	NE	NE	NE	100
321	SM	70		5,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
322	BO	165		21,9	0,18	0,02	0,16	NE	NE	NE	NE	NE	100
323	BO	275		24,8	0,58	0,06	0,53	NE	NE	NE	NE	NE	100
324	SM	135		12,7	0,08	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE	NE	100
325	BO	260		24,5	0,51	0,05	0,46	NE	NE	NE	NE	NE	100
326	BO	330		25,8	0,88	0,09	0,80	NE	NE	NE	NE	NE	100
327	BO	196		22,9	0,27	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE	NE	100
328	SM	86	8,9	8,0	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
329	BO	287		25,0	0,64	0,06	0,58	NE	NE	NE	NE	NE	100
330	BO	278		24,8	0,60	0,06	0,55	NE	NE	NE	NE	NE	100
331	SM	140		13,0	0,09	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE	NE	100
332	BO	398		26,9	1,34	0,12	1,22	NE	NE	NE	NE	NE	100
333	BO	195		22,8	0,27	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE	NE	100
334	BO	220		23,5	0,35	0,04	0,32	NE	NE	NE	NE	NE	100
335	BO	282		24,9	0,62	0,06	0,56	NE	NE	NE	NE	NE	100
336	SM	81		7,4	0,01	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
337	SM	90		8,5	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
338	BO	280		24,9	0,61	0,06	0,55	NE	NE	NE	NE	NE	100
339	BO	250		24,2	0,47	0,05	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	100
340	SM	73		6,3	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
341	SM	74		6,5	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
342	SM	93		8,8	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
343	BO	254		24,3	0,49	0,05	0,45	NE	NE	NE	NE	NE	100
344	BO	193		22,8	0,26	0,03	0,24	NE	NE	NE	NE	NE	100

DP 201907A

Tabulka stromů

Stav k 11/2019

DP A

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	Hg (m)	V s.k.(m3)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	ZLOM	ROZDVOJENÍ	MECH.POŠK.	STÁŘÍ MECH.P.	POR.DETAIL
345	BR	300		20,9	0,78	0,07	0,68	stará	NE	NE	NE	NE	100
346	SM	75		6,6	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	nad 1/8 obv.	staré	100
347	BO	262		24,5	0,52	0,05	0,47	NE	NE	NE	NE	NE	100
348	SM	85		7,9	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
349	BO	238		24,0	0,42	0,04	0,38	NE	NE	NE	NE	NE	100
350	SM	78		7,0	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
351	BO	282		24,9	0,62	0,06	0,56	NE	NE	NE	NE	NE	100
352	BO	251		24,3	0,48	0,05	0,44	NE	NE	NE	NE	NE	100
353	BO	308		25,4	0,75	0,07	0,68	NE	NE	NE	NE	NE	100
354	SM	85		7,9	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
355	BO	276		24,8	0,59	0,06	0,54	NE	NE	NE	NE	NE	100
356	BO	286		25,0	0,64	0,06	0,58	NE	NE	NE	NE	NE	100
357	BO	280		24,9	0,61	0,06	0,55	NE	NE	NE	NE	NE	100
358	BO	266		24,6	0,54	0,06	0,49	NE	NE	NE	NE	NE	100
359	SM	75		6,6	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
360	BO	202		23,0	0,29	0,03	0,26	NE	NE	NE	NE	NE	100
361	SM	78		7,0	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
362	SM	106		10,2	0,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	nad 1/8 obv.	staré	100
363	BO	215		23,4	0,33	0,04	0,30	NE	NE	NE	NE	NE	100
364	SM	90		8,5	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
365	BO	190		22,7	0,25	0,03	0,23	NE	NE	NE	NE	NE	100
366	BO	340		26,0	0,94	0,09	0,85	NE	NE	NE	NE	NE	100
367	SM	70		5,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
368	BO	268		24,6	0,55	0,06	0,50	NE	NE	NE	NE	NE	100
369	BO	265	25,0	24,6	0,54	0,06	0,49	NE	NE	NE	NE	NE	100
370	SM	104		10,0	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	100
371	BO	192		22,7	0,26	0,03	0,24	NE	NE	NE	NE	NE	100
372	BO	205		23,1	0,30	0,03	0,27	stará	NE	NE	NE	NE	100
373	BO	276		24,8	0,59	0,06	0,54	NE	NE	NE	NE	NE	100
374	SM	73		6,3	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
375	BO	273		24,7	0,57	0,06	0,52	NE	NE	NE	NE	NE	100
376	BO	202		23,0	0,29	0,03	0,26	NE	NE	NE	NE	NE	100
377	BO	189		22,6	0,25	0,03	0,23	NE	NE	NE	NE	NE	100
378	BO	182		22,4	0,23	0,03	0,21	NE	NE	NE	NE	NE	100
379	BO	271		24,7	0,57	0,06	0,52	NE	NE	NE	NE	NE	100
380	BO	187		22,6	0,24	0,03	0,22	NE	NE	NE	NE	NE	100
381	BO	190		22,7	0,25	0,03	0,23	NE	NE	NE	NE	NE	100
382	BO	260		24,5	0,51	0,05	0,46	stará	NE	NE	NE	NE	100
383	SM	77		6,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
384	SM	85		7,9	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
385	BO	217		23,4	0,34	0,04	0,31	NE	NE	NE	NE	NE	100
386	SM	118		11,3	0,05	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	100
387	BO	265		24,6	0,54	0,06	0,49	NE	NE	NE	NE	NE	100
388	BO	310		25,4	0,77	0,08	0,70	NE	NE	NE	NE	NE	100
389	SM	157		14,2	0,12	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE	NE	100
390	BO	280		24,9	0,61	0,06	0,55	NE	NE	NE	NE	NE	100
391	BO	211		23,3	0,32	0,03	0,29	NE	NE	NE	NE	NE	100
392	BO	250		24,2	0,47	0,05	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	100
393	SM	172		15,2	0,15	0,02	0,14	NE	NE	NE	NE	NE	100
394	BO	200		23,0	0,28	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE	NE	100
395	SM	111		10,7	0,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	100
396	SM	97		9,3	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	100
397	BO	283		24,9	0,62	0,06	0,56	NE	NE	NE	NE	NE	100
398	SM	130	13,7	12,3	0,07	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE	NE	100
399	SM	141	14,6	13,1	0,09	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE	NE	100
400	BO	250		24,2	0,47	0,05	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	100
401	BO	330		25,8	0,88	0,09	0,80	NE	NE	NE	NE	NE	100
402	BO	250		24,2	0,47	0,05	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	100
403	BO	280		24,9	0,61	0,06	0,55	NE	NE	NE	NE	NE	100
404	BO	325		25,7	0,85	0,08	0,77	NE	NE	NE	NE	NE	100
405	BO	253		24,3	0,48	0,05	0,44	stará	NE	NE	NE	NE	100
406	BO	368		26,4	1,12	0,11	1,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
407	SM	75		6,6	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
408	BO	368		26,4	1,12	0,11	1,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
409	BO	290		25,1	0,66	0,07	0,60	NE	NE	NE	NE	NE	100
410	SM	78		7,0	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
411	BO	370	25,4	26,4	1,14	0,11	1,04	NE	NE	NE	NE	NE	100
412	BO	245		24,1	0,45	0,05	0,41	NE	NE	NE	NE	NE	100
413	BO	247		24,2	0,46	0,05	0,42	NE	NE	NE	NE	NE	100
414	BO	253		24,3	0,48	0,05	0,44	NE	NE	NE	NE	NE	100
415	BO	213		23,3	0,33	0,04	0,30	NE	NE	NE	NE	NE	100
416	SM	99		9,5	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	100
417	BO	277		24,8	0,59	0,06	0,54	NE	NE	NE	NE	NE	100
418	BO	277		24,8	0,59	0,06	0,54	NE	NE	NE	NE	NE	100
419	BO	330		25,8	0,88	0,09	0,80	NE	NE	NE	NE	NE	100
420	BO	222		23,6	0,36	0,04	0,33	NE	NE	NE	NE	NE	100
421	BO	218		23,5	0,34	0,04	0,31	NE	NE	NE	NE	NE	100
422	BO	328		25,8	0,87	0,08	0,79	NE	NE	NE	NE	NE	100
423	BO	310		25,4	0,77	0,08	0,70	NE	NE	NE	NE	NE	100
424	SM	85		7,9	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
425	BO	225		23,6	0,37	0,04	0,34	NE	NE	NE	NE	NE	100
426	BO	275		24,8	0,58	0,06	0,53	NE	NE	NE	NE	NE	100
427	SM	116		11,1	0,05	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	100
428	SM	125		11,9	0,06	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	100
429	SM	119		11,4	0,05	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	100
430	BO	303		25,3	0,73	0,07	0,66	NE	NE	NE	NE	NE	100

DP 201907A

Tabulka stromů

Stav k 11/2019

DP A

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	Hg (m)	V s.k.(m3)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	ZLOM	ROZDVOJENÍ	MECH.POŠK.	STÁŘÍ MECH.P.	POR.DETAIL
431	BO	325		25,7	0,85	0,08	0,77	NE	NE	NE	NE	NE	100
432	BO	323		25,7	0,84	0,08	0,76	stará	NE	NE	NE	NE	100
433	BO	322		25,7	0,83	0,08	0,75	NE	NE	NE	NE	NE	100
434	BO	255		24,3	0,49	0,05	0,45	NE	NE	NE	NE	NE	100
435	SM	145		13,4	0,09	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE	NE	100
436	BO	304		25,3	0,73	0,07	0,66	NE	NE	NE	NE	NE	100
437	BO	361		26,3	1,08	0,10	0,98	NE	NE	NE	NE	NE	100
438	BO	305		25,4	0,74	0,07	0,67	NE	NE	NE	NE	NE	100
439	SM	73		6,3	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
440	BO	365		26,4	1,10	0,10	1,00	NE	NE	NE	NE	NE	100
441	BO	270		24,7	0,56	0,06	0,51	NE	NE	NE	NE	NE	100
442	SM	91		8,6	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
443	SM	110		10,6	0,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	100
444	BO	240		24,0	0,43	0,05	0,39	NE	NE	NE	NE	NE	100
445	BO	314		25,5	0,79	0,08	0,72	NE	NE	NE	NE	NE	100
446	SM	76		6,8	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
447	BO	282		24,9	0,62	0,06	0,56	NE	NE	NE	NE	NE	100
448	BO	210		23,2	0,32	0,03	0,29	NE	NE	NE	NE	NE	100
449	SM	100		9,6	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	100
450	SM	142	14,3	13,2	0,09	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE	NE	100
451	BO	204		23,1	0,30	0,03	0,27	NE	NE	NE	NE	NE	100
452	BO	245		24,1	0,45	0,05	0,41	NE	NE	NE	NE	NE	100
453	BO	223		23,6	0,36	0,04	0,33	NE	NE	NE	NE	NE	100
454	SM	186	18,7	16,0	0,18	0,03	0,16	NE	NE	NE	NE	NE	100
455	BO	270		24,7	0,56	0,06	0,51	NE	NE	NE	NE	NE	100
456	SM	108		10,4	0,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	100
457	SM	95		9,1	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	100
458	BO	325		25,7	0,85	0,08	0,77	NE	NE	NE	NE	NE	100
459	BO	243		24,1	0,44	0,05	0,40	NE	NE	NE	NE	NE	100
460	SM	112		10,7	0,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	100
461	BO	213		23,3	0,33	0,04	0,30	NE	NE	NE	NE	NE	100
462	SM	70		5,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
463	BO	319		25,6	0,82	0,08	0,75	NE	NE	NE	NE	NE	100
464	SM	82		7,5	0,01	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
465	BO	265		24,6	0,54	0,06	0,49	NE	NE	NE	NE	NE	100
466	SM	97		9,3	0,03	0,01	0,03	NE	náhr.vrchol	NE	NE	NE	100
467	BO	250		24,2	0,47	0,05	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	100
468	BO	262		24,5	0,52	0,05	0,47	NE	NE	NE	NE	NE	100
469	JD	70		5,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
470	SM	140		13,0	0,09	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE	NE	100
471	SM	84		7,8	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
472	BO	232		23,8	0,40	0,04	0,36	NE	NE	NE	NE	NE	100
473	SM	105		10,1	0,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	100
474	SM	80		7,3	0,01	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
475	BO	228		23,7	0,38	0,04	0,35	NE	NE	NE	NE	NE	100
476	SM	102		9,8	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	100
477	BO	333		25,9	0,90	0,09	0,82	NE	NE	NE	NE	NE	100
478	BO	370		26,4	1,14	0,11	1,04	NE	NE	NE	NE	NE	100
479	SM	145		13,4	0,09	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE	NE	100
480	BO	219		23,5	0,35	0,04	0,32	NE	NE	NE	NE	NE	100
481	BO	290		25,1	0,66	0,07	0,60	NE	NE	NE	NE	NE	100
482	BO	281		24,9	0,61	0,06	0,55	NE	NE	NE	NE	NE	100
483	SM	98		9,4	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	100
484	BO	290		25,1	0,66	0,07	0,60	NE	NE	NE	NE	NE	100
485	SM	77		6,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
486	BO	375		26,5	1,17	0,11	1,06	NE	NE	NE	NE	NE	100
487	BO	297		25,2	0,69	0,07	0,63	NE	NE	NE	NE	NE	100
488	BO	215		23,4	0,33	0,04	0,30	NE	NE	NE	NE	NE	100
489	BO	341		26,0	0,95	0,09	0,86	NE	NE	NE	NE	NE	100
490	BO	223		23,6	0,36	0,04	0,33	NE	NE	NE	NE	NE	100
491	BO	327		25,7	0,86	0,08	0,78	NE	NE	NE	NE	NE	100
492	BO	295		25,2	0,68	0,07	0,62	NE	NE	NE	NE	NE	100
493	BO	236		23,9	0,41	0,04	0,37	NE	NE	NE	NE	NE	100
494	BO	367		26,4	1,12	0,11	1,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
495	BO	350		26,1	1,00	0,10	0,91	NE	NE	NE	NE	NE	100
496	BO	316		25,6	0,80	0,08	0,73	NE	NE	NE	NE	NE	100
497	BO	360		26,3	1,07	0,10	0,97	NE	NE	NE	NE	NE	100
498	BO	335		25,9	0,91	0,09	0,83	NE	NE	NE	NE	NE	100
499	BO	231		23,8	0,39	0,04	0,35	NE	NE	NE	NE	NE	100
500	SM	121		11,5	0,06	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	100
501	BO	368		26,4	1,12	0,11	1,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
502	BO	340		26,0	0,94	0,09	0,85	NE	NE	NE	NE	NE	100
503	BO	310		25,4	0,77	0,08	0,70	NE	NE	NE	NE	NE	100
504	BO	193		22,8	0,26	0,03	0,24	NE	NE	NE	NE	NE	100
505	SM	101		9,7	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	100
506	BO	217		23,4	0,34	0,04	0,31	NE	NE	NE	NE	NE	100
507	BO	275		24,8	0,58	0,06	0,53	NE	NE	NE	NE	NE	100
508	BO	240		24,0	0,43	0,05	0,39	NE	NE	NE	NE	NE	100
509	BO	315		25,5	0,79	0,08	0,72	NE	NE	NE	NE	NE	100
510	BO	270		24,7	0,56	0,06	0,51	NE	NE	NE	NE	NE	100
511	BO	326		25,7	0,86	0,08	0,78	NE	NE	NE	NE	NE	100
512	BO	235		23,9	0,41	0,04	0,37	NE	NE	NE	NE	NE	100
513	BO	302		25,3	0,72	0,07	0,65	NE	NE	NE	NE	NE	100
514	BO	202		23,0	0,29	0,03	0,26	NE	NE	NE	do 1/8 obv.	staré	100
515	SM	70		5,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
516	SM	123		11,7	0,06	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	100

DP 201907A

Tabulka stromů

Stav k 11/2019

DP A

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	Hg (m)	V s.k.(m3)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	ZLOM	ROZDVOJENÍ	MECH.POŠK.	STÁŘÍ MECH.P.	POR.DETAIL
517	BO	326		25,7	0,86	0,08	0,78	NE	NE	NE	NE	NE	100
518	BO	321		25,6	0,83	0,08	0,75	NE	NE	NE	NE	NE	100
519	BO	76		17,5	0,00	0,00	0,00	NE	NE	NE	NE	NE	100
520	BO	296		25,2	0,69	0,07	0,63	NE	NE	NE	NE	NE	100
521	SM	70		5,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
522	BO	268		24,6	0,55	0,06	0,50	NE	NE	NE	NE	NE	100
523	BO	370		26,4	1,14	0,11	1,04	NE	NE	NE	NE	NE	100
524	SM	138	13,3	12,9	0,08	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE	NE	100
525	BO	292		25,1	0,67	0,07	0,61	NE	NE	NE	nad 1/8 obv.	staré	100
526	BO	250		24,2	0,47	0,05	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	100
527	BO	287		25,0	0,64	0,06	0,58	NE	NE	NE	NE	NE	100
528	BO	324		25,7	0,84	0,08	0,76	NE	NE	NE	NE	NE	100
529	BO	302		25,3	0,72	0,07	0,65	NE	NE	NE	NE	NE	100
530	BO	300		25,3	0,71	0,07	0,65	NE	NE	NE	NE	NE	100
531	SM	81		7,4	0,01	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
532	BO	250		24,2	0,47	0,05	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	100
533	BO	298		25,2	0,70	0,07	0,64	NE	NE	NE	NE	NE	100
534	BO	223		23,6	0,36	0,04	0,33	NE	NE	NE	NE	NE	100
535	SM	183		15,8	0,17	0,03	0,15	NE	NE	NE	NE	NE	100
536	BO	330		25,8	0,88	0,09	0,80	NE	NE	NE	NE	NE	100
537	SM	72		6,2	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
538	SM	70		5,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
539	BO	208		23,2	0,31	0,03	0,28	NE	NE	NE	NE	NE	100
540	BO	180		22,4	0,22	0,03	0,20	stará	NE	NE	NE	NE	100
541	BO	205		23,1	0,30	0,03	0,27	NE	NE	NE	NE	NE	100
542	BO	200		23,0	0,28	0,03	0,25	čerstvá	NE	NE	NE	NE	100
543	BO	176		22,2	0,21	0,02	0,19	NE	NE	NE	NE	NE	100
544	SM	95		9,1	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	do 1/8 obv.	staré	100
545	BO	185		22,5	0,24	0,03	0,22	stará	NE	NE	NE	NE	100
546	BO	270		24,7	0,56	0,06	0,51	NE	NE	NE	NE	NE	100
547	BO	378		26,6	1,19	0,11	1,08	NE	NE	NE	NE	NE	100
548	SM	78		7,0	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
549	BO	348		26,1	0,99	0,10	0,90	NE	NE	NE	NE	NE	100
550	BO	368		26,4	1,12	0,11	1,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
551	BO	80		17,8	0,01	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
552	SM	73		6,3	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
553	SM	71		6,1	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
554	BO	184		22,5	0,23	0,03	0,21	NE	NE	NE	NE	NE	100
555	SM	113		10,8	0,05	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	100
556	SM	137		12,8	0,08	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE	NE	100
557	BO	295		25,2	0,68	0,07	0,62	NE	NE	NE	NE	NE	100
558	BO	326		25,7	0,86	0,08	0,78	NE	NE	NE	NE	NE	100
559	SM	140		13,0	0,09	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE	NE	100
560	SM	77		6,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
561	SM	90		8,5	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
562	SM	137		12,8	0,08	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE	NE	100
563	SM	85		7,9	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
564	BO	317		25,6	0,80	0,08	0,73	NE	NE	NE	NE	NE	100
565	BO	263		24,5	0,53	0,05	0,48	NE	NE	NE	NE	NE	100
566	SM	102		9,8	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	100
567	BO	300		25,3	0,71	0,07	0,65	NE	NE	NE	NE	NE	100
568	BO	214		23,3	0,33	0,04	0,30	NE	NE	NE	NE	NE	100
569	BO	215		23,4	0,33	0,04	0,30	NE	ohnutý	NE	NE	NE	100
570	SM	70		5,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
571	BO	347		26,1	0,99	0,09	0,90	NE	NE	NE	NE	NE	100
572	BO	302		25,3	0,72	0,07	0,65	NE	NE	NE	NE	NE	100
573	BO	335		25,9	0,91	0,09	0,83	NE	NE	NE	NE	NE	100
574	BO	270		24,7	0,56	0,06	0,51	NE	NE	NE	NE	NE	100
575	SM	128		12,1	0,07	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE	NE	100
576	BO	177		22,3	0,21	0,02	0,19	NE	NE	NE	NE	NE	100
577	BO	220		23,5	0,35	0,04	0,32	NE	NE	NE	NE	NE	100
578	SM	75		6,6	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
579	BO	196		22,9	0,27	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE	NE	100
580	SM	190	16,4	16,2	0,19	0,03	0,17	NE	NE	NE	NE	NE	100
581	BO	303		25,3	0,73	0,07	0,66	NE	NE	NE	NE	NE	100
582	SM	117		11,2	0,05	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	100
583	BO	240		24,0	0,43	0,05	0,39	NE	NE	NE	NE	NE	100
584	BO	220		23,5	0,35	0,04	0,32	NE	NE	NE	NE	NE	100
585	BO	173		22,1	0,20	0,02	0,18	NE	NE	NE	NE	NE	100
586	SM	140		13,0	0,09	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE	NE	100
587	SM	138		12,9	0,08	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE	NE	100
588	BO	285		25,0	0,63	0,06	0,57	NE	NE	NE	NE	NE	100
589	BO	314		25,5	0,79	0,08	0,72	NE	NE	NE	NE	NE	100
590	BO	326		25,7	0,86	0,08	0,78	NE	NE	NE	NE	NE	100
591	BO	175		22,2	0,21	0,02	0,19	stará	NE	NE	NE	NE	100
592	SM	70		5,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
593	BO	211		23,3	0,32	0,03	0,29	NE	NE	NE	NE	NE	100
594	BO	84		18,1	0,01	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
595	SM	79		7,2	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	nad 1/8 obv.	staré	100
596	BO	248		24,2	0,46	0,05	0,42	NE	NE	NE	NE	NE	100
597	SM	98		9,4	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	100
598	BO	276		24,8	0,59	0,06	0,54	NE	NE	NE	NE	NE	100
599	BO	319		25,6	0,82	0,08	0,75	NE	NE	NE	NE	NE	100
600	BO	228		23,7	0,38	0,04	0,35	NE	NE	NE	NE	NE	100
601	BO	242		24,0	0,44	0,05	0,40	NE	NE	NE	NE	NE	100
602	BO	286		25,0	0,64	0,06	0,58	NE	NE	NE	NE	NE	100

DP 201907A

Tabulka stromů

Stav k 11/2019

DP A

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	Hg (m)	V s.k.(m3)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	ZLOM	ROZDVOJENÍ	MECH.POŠK.	STÁŘÍ MECH.P.	POR.DETAIL
603	BO	316		25,6	0,80	0,08	0,73	NE	NE	NE	NE	NE	100
604	SM	114		10,9	0,05	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	100
605	BO	283		24,9	0,62	0,06	0,56	NE	NE	NE	NE	NE	100
606	SM	135		12,7	0,08	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE	NE	100
607	BO	235		23,9	0,41	0,04	0,37	NE	NE	NE	NE	NE	100
608	SM	95		9,1	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	100
609	BO	215		23,4	0,33	0,04	0,30	NE	NE	NE	NE	NE	100
610	BO	213		23,3	0,33	0,04	0,30	NE	NE	NE	NE	NE	100
611	BO	320		25,6	0,82	0,08	0,75	NE	NE	NE	NE	NE	100
612	SM	204		16,9	0,23	0,03	0,21	NE	NE	NE	NE	NE	100
613	BO	267		24,6	0,55	0,06	0,50	stará	NE	NE	NE	NE	100
614	BO	196		22,9	0,27	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE	NE	100
615	BO	101		19,1	0,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	100
616	BO	303		25,3	0,73	0,07	0,66	NE	NE	NE	NE	NE	100
617	BO	244		24,1	0,45	0,05	0,41	stará	NE	NE	NE	NE	100
618	SM	115		11,0	0,05	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	100
619	BO	303		25,3	0,73	0,07	0,66	NE	NE	NE	NE	NE	100
620	BO	220		23,5	0,35	0,04	0,32	NE	NE	NE	NE	NE	100
621	BO	222		23,6	0,36	0,04	0,33	NE	NE	NE	NE	NE	100
622	BO	224		23,6	0,37	0,04	0,34	NE	NE	NE	NE	NE	100
623	BO	163		21,8	0,17	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE	NE	100
624	BO	240		24,0	0,43	0,05	0,39	NE	NE	NE	NE	NE	100
625	SM	153		14,0	0,11	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE	NE	100
626	SM	95		9,1	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	100
627	BO	305		25,4	0,74	0,07	0,67	NE	NE	NE	NE	NE	100
628	BO	293		25,1	0,67	0,07	0,61	NE	NE	NE	NE	NE	100
629	SM	90		8,5	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
630	BO	392		26,8	1,29	0,12	1,17	NE	NE	NE	NE	NE	100
631	BO	268		24,6	0,55	0,06	0,50	NE	NE	NE	NE	NE	100
632	BO	265		24,6	0,54	0,06	0,49	NE	NE	NE	NE	NE	100
633	BO	195		22,8	0,27	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE	NE	100
634	SM	148		13,6	0,10	0,02	0,09	NE	NE	NE	NE	NE	100
635	BO	70		17,0	-0,01	0,00	-0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
636	SM	110		10,6	0,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	100
637	SM	134		12,6	0,08	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE	NE	100
638	BO	270		24,7	0,56	0,06	0,51	NE	NE	NE	NE	NE	100
639	BO	335		25,9	0,91	0,09	0,83	NE	NE	NE	NE	NE	100
640	SM	86		8,0	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
641	BO	298		25,2	0,70	0,07	0,64	NE	NE	NE	NE	NE	100
642	BO	258		24,4	0,51	0,05	0,46	NE	NE	NE	NE	NE	100
643	BO	330		25,8	0,88	0,09	0,80	NE	NE	NE	NE	NE	100
644	BO	313		25,5	0,78	0,08	0,71	NE	NE	NE	NE	NE	100
645	SM	161		14,5	0,12	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE	NE	100
646	BO	276		24,8	0,59	0,06	0,54	NE	NE	NE	NE	NE	100
647	SM	75		6,6	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	100
648	SM	90		8,5	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
649	SM	134		12,6	0,08	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE	NE	100
650	SM	105		10,1	0,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	200
651	BO	264		24,5	0,53	0,05	0,48	NE	NE	NE	NE	NE	100
652	SM	88		8,3	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	100
653	BO	268		24,6	0,55	0,06	0,50	NE	NE	NE	NE	NE	100
654	BO	241		24,0	0,43	0,05	0,39	NE	NE	NE	NE	NE	200
655	BO	334		25,9	0,90	0,09	0,82	NE	NE	NE	NE	NE	200
656	BO	313		25,5	0,78	0,08	0,71	NE	NE	NE	NE	NE	200
657	SM	87	8,6	8,1	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	200
658	BO	286		25,0	0,64	0,06	0,58	NE	NE	NE	NE	NE	200
659	BO	309		25,4	0,76	0,07	0,69	NE	NE	NE	NE	NE	200
660	SM	76	7,3	6,8	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	200
661	BO	218	22,5	23,5	0,34	0,04	0,31	NE	NE	NE	NE	NE	200
662	SM	74	6,7	6,5	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	200
663	BO	250	25,8	24,2	0,47	0,05	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	200
664	SM	73		6,3	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	200
665	BO	342	27,4	26,0	0,95	0,09	0,86	NE	NE	NE	NE	NE	200
666	BO	330	27,3	25,8	0,88	0,09	0,80	NE	NE	NE	NE	NE	200
667	BO	345		26,1	0,97	0,09	0,88	NE	NE	NE	NE	NE	200
668	BO	300	27,4	25,3	0,71	0,07	0,65	NE	NE	NE	NE	NE	200
669	BO	285		25,0	0,63	0,06	0,57	NE	NE	NE	NE	NE	200
670	BO	242		24,0	0,44	0,05	0,40	NE	NE	NE	NE	NE	200
671	BO	300		25,3	0,71	0,07	0,65	NE	ohnutý	NE	NE	NE	200
672	BO	316		25,6	0,80	0,08	0,73	NE	NE	NE	NE	NE	200
673	BO	310		25,4	0,77	0,08	0,70	čerstvá	NE	NE	NE	NE	200
674	BO	290		25,1	0,66	0,07	0,60	NE	NE	NE	NE	NE	200
675	BO	265		24,6	0,54	0,06	0,49	NE	NE	NE	NE	NE	200
676	SM	105	9,1	10,1	0,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	200
677	SM	77		6,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	200
678	BO	317		25,6	0,80	0,08	0,73	NE	NE	NE	NE	NE	200
679	BO	177		22,3	0,21	0,02	0,19	NE	NE	NE	NE	NE	200
680	BO	183		22,5	0,23	0,03	0,21	NE	NE	NE	NE	NE	200
681	BO	208		23,2	0,31	0,03	0,28	NE	NE	NE	NE	NE	200
682	BO	290		25,1	0,66	0,07	0,60	NE	NE	NE	NE	NE	200
683	SM	119		11,4	0,05	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	200
684	BO	313		25,5	0,78	0,08	0,71	NE	NE	NE	NE	NE	200
685	BO	290		25,1	0,66	0,07	0,60	NE	NE	NE	NE	NE	200
686	BO	277		24,8	0,59	0,06	0,54	NE	NE	NE	NE	NE	200
687	BO	235		23,9	0,41	0,04	0,37	NE	NE	NE	NE	NE	200
688	BO	233		23,8	0,40	0,04	0,36	NE	NE	NE	NE	NE	200

DP 201907A

Tabulka stromů

Stav k 11/2019

DP A

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	Hg (m)	V s.k.(m3)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	ZLOM	ROZDVOJENÍ	MECH.POŠK.	STÁŘÍ MECH.P.	POR.DETAIL
689	BO	233		23,8	0,40	0,04	0,36	NE	NE	NE	NE	NE	200
690	BO	330		25,8	0,88	0,09	0,80	NE	NE	NE	NE	NE	200
691	BO	242		24,0	0,44	0,05	0,40	NE	NE	NE	NE	NE	200
692	SM	97		9,3	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	200
693	BO	215		23,4	0,33	0,04	0,30	NE	NE	NE	NE	NE	200
694	SM	70		5,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	200
695	SM	81		7,4	0,01	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	200
696	BO	315		25,5	0,79	0,08	0,72	NE	NE	NE	NE	NE	200
697	BO	207		23,2	0,31	0,03	0,28	NE	NE	NE	NE	NE	200
698	SM	153		14,0	0,11	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE	NE	200
699	BO	273		24,7	0,57	0,06	0,52	NE	NE	NE	NE	NE	200
700	SM	105		10,1	0,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	200
701	BO	266		24,6	0,54	0,06	0,49	NE	NE	NE	NE	NE	200
702	SM	76		6,8	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	200
703	BO	262		24,5	0,52	0,05	0,47	NE	NE	NE	NE	NE	200
704	BO	240		24,0	0,43	0,05	0,39	NE	NE	NE	NE	NE	200
705	SM	80		7,3	0,01	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	200
706	BO	331		25,8	0,89	0,09	0,81	NE	NE	NE	do 1/8 obv.	staré	200
707	BO	252		24,3	0,48	0,05	0,44	NE	NE	NE	NE	NE	200
708	BO	251		24,3	0,48	0,05	0,44	NE	NE	NE	NE	NE	200
709	SM	105	8,5	10,1	0,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	200
710	SM	140		13,0	0,09	0,02	0,08	NE	NE	NE	NE	NE	200
711	BO	260		24,5	0,51	0,05	0,46	NE	NE	NE	NE	NE	200
712	BO	241		24,0	0,43	0,05	0,39	NE	NE	NE	NE	NE	200
713	BO	190		22,7	0,25	0,03	0,23	NE	NE	NE	NE	NE	200
714	SM	70		5,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	200
715	BO	243		24,1	0,44	0,05	0,40	NE	NE	NE	NE	NE	200
716	BO	335		25,9	0,91	0,09	0,83	NE	NE	NE	NE	NE	200
717	BO	280	26,2	24,9	0,61	0,06	0,55	NE	NE	NE	NE	NE	200
718	BO	202		23,0	0,29	0,03	0,26	NE	NE	NE	NE	NE	200
719	BO	250		24,2	0,47	0,05	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	200
720	SM	73		6,3	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	200
721	BO	311		25,5	0,77	0,08	0,70	NE	NE	NE	NE	NE	200
722	BO	259		24,4	0,51	0,05	0,46	NE	NE	NE	NE	NE	200
723	SM	103		9,9	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	200
724	BO	291		25,1	0,66	0,07	0,60	NE	náhr.vrchol	NE	NE	NE	200
725	SM	177	13,4	15,5	0,16	0,02	0,15	NE	NE	NE	NE	NE	200
726	SM	70		5,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	200
727	BO	290		25,1	0,66	0,07	0,60	NE	NE	NE	NE	NE	200
728	SM	92		8,7	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	200
729	BO	260		24,5	0,51	0,05	0,46	NE	NE	NE	NE	NE	200
730	SM	117		11,2	0,05	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	200
731	BO	291		25,1	0,66	0,07	0,60	NE	NE	NE	NE	NE	200
732	BO	230		23,8	0,39	0,04	0,35	NE	NE	NE	NE	NE	200
733	BO	285		25,0	0,63	0,06	0,57	NE	NE	NE	NE	NE	200
734	BO	235		23,9	0,41	0,04	0,37	NE	ohnutý	NE	NE	NE	200
735	BO	140		20,9	0,12	0,02	0,11	NE	NE	NE	NE	NE	200
736	SM	77		6,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	200
737	SM	88		8,3	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	200
738	BO	287		25,0	0,64	0,06	0,58	NE	NE	NE	NE	NE	200
739	BO	270		24,7	0,56	0,06	0,51	NE	NE	NE	NE	NE	200
740	BO	160		21,7	0,17	0,02	0,15	stará	NE	NE	NE	NE	200
741	SM	70		5,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	200
742	BO	210		23,2	0,32	0,03	0,29	NE	NE	NE	NE	NE	200
743	BO	262		24,5	0,52	0,05	0,47	NE	NE	NE	NE	NE	200
744	BO	260		24,5	0,51	0,05	0,46	NE	NE	NE	NE	NE	200
745	BO	290		25,1	0,66	0,07	0,60	NE	NE	NE	NE	NE	200
746	SM	95		9,1	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	200
747	SM	120		11,5	0,05	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	200
748	SM	102		9,8	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	200
749	BO	335		25,9	0,91	0,09	0,83	NE	NE	NE	NE	NE	200
750	BO	336		25,9	0,92	0,09	0,84	NE	NE	NE	NE	NE	200
751	BO	215		23,4	0,33	0,04	0,30	stará	NE	NE	NE	NE	200
752	BO	390		26,7	1,28	0,12	1,16	NE	NE	NE	NE	NE	200
753	BO	263		24,5	0,53	0,05	0,48	NE	NE	NE	NE	NE	200
754	BO	252		24,3	0,48	0,05	0,44	NE	NE	NE	NE	NE	200
755	BO	365		26,4	1,10	0,10	1,00	NE	NE	NE	NE	NE	200
756	BO	185		22,5	0,24	0,03	0,22	stará	NE	NE	NE	NE	200
757	SM	76		6,8	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	200
758	SM	75		6,6	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	nad 1/8 obv.	staré	200
759	BO	309		25,4	0,76	0,07	0,69	NE	NE	NE	NE	NE	200
760	BO	250		24,2	0,47	0,05	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	200
761	BO	235		23,9	0,41	0,04	0,37	NE	NE	NE	NE	NE	200
762	SM	165		14,7	0,13	0,02	0,12	NE	NE	NE	do 1/8 obv.	staré	200
763	BO	180		22,4	0,22	0,03	0,20	NE	NE	NE	NE	NE	200
764	BO	338		25,9	0,93	0,09	0,85	NE	NE	NE	NE	NE	200
765	BO	223		23,6	0,36	0,04	0,33	NE	NE	NE	NE	NE	200
766	SM	107		10,3	0,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	200
767	BO	305		25,4	0,74	0,07	0,67	NE	NE	NE	NE	NE	200
768	SM	105		10,1	0,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	200
769	BO	197		22,9	0,27	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE	NE	200
770	BO	213		23,3	0,33	0,04	0,30	NE	NE	NE	NE	NE	200
771	SM	127		12,0	0,06	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	200
772	BO	195		22,8	0,27	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE	NE	200
773	BO	240		24,0	0,43	0,05	0,39	NE	NE	NE	NE	NE	200
774	BO	240		24,0	0,43	0,05	0,39	NE	NE	NE	NE	NE	200

DP 201907A

Tabulka stromů

Stav k 11/2019

DP A

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	Hg (m)	V s.k.(m3)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	ZLOM	ROZDVOJENÍ	MECH.POŠK.	STÁŘÍ MECH.P.	POR.DETAIL
775	SM	82		7,5	0,01	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	200
776	BO	320		25,6	0,82	0,08	0,75	NE	NE	NE	NE	NE	200
777	BO	190		22,7	0,25	0,03	0,23	NE	NE	NE	NE	NE	200
778	SM	90		8,5	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	200
779	SM	145		13,4	0,09	0,02	0,08	NE	NE	NE	nad 1/8 obv.	staré	200
780	BO	275		24,8	0,58	0,06	0,53	NE	NE	NE	NE	NE	200
781	SM	94		8,9	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	200
782	SM	84		7,8	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	200
783	BO	253		24,3	0,48	0,05	0,44	NE	NE	NE	NE	NE	200
784	BO	275		24,8	0,58	0,06	0,53	NE	NE	NE	NE	NE	200
785	BO	290		25,1	0,66	0,07	0,60	stará	NE	NE	NE	NE	200
786	BO	275		24,8	0,58	0,06	0,53	NE	NE	NE	NE	NE	200
787	BO	222		23,6	0,36	0,04	0,33	NE	NE	NE	NE	NE	200
788	BO	322	24,7	25,7	0,83	0,08	0,75	NE	NE	NE	NE	NE	200
789	BO	192		22,7	0,26	0,03	0,24	NE	NE	NE	NE	NE	200
790	SM	80		7,3	0,01	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	200
791	BO	270		24,7	0,56	0,06	0,51	NE	NE	NE	NE	NE	200
792	BO	190		22,7	0,25	0,03	0,23	NE	NE	NE	NE	NE	200
793	BO	252		24,3	0,48	0,05	0,44	NE	NE	NE	NE	NE	200
794	SM	75		6,6	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	200
795	BO	250		24,2	0,47	0,05	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	200
796	SM	85		7,9	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	200
797	BO	197		22,9	0,27	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE	NE	200
798	BO	160		21,7	0,17	0,02	0,15	stará	NE	NE	NE	NE	200
799	SM	82		7,5	0,01	0,01	0,01	NE	NE	NE	nad 1/8 obv.	staré	200
800	BO	245		24,1	0,45	0,05	0,41	NE	NE	NE	NE	NE	200
801	BO	237		23,9	0,42	0,04	0,38	NE	NE	NE	NE	NE	200
802	BO	291		25,1	0,66	0,07	0,60	NE	NE	NE	NE	NE	200
803	BO	220		23,5	0,35	0,04	0,32	stará	NE	NE	NE	NE	200
804	BO	348		26,1	0,99	0,10	0,90	NE	NE	NE	NE	NE	200
805	SM	125		11,9	0,06	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	200
806	SM	140	11,7	13,0	0,09	0,02	0,08	NE	NE	NE	do 1/8 obv.	staré	200
807	SM	75		6,6	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	200
808	SM	110		10,6	0,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	200
809	SM	134		12,6	0,08	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE	NE	200
810	BO	294		25,1	0,68	0,07	0,62	NE	NE	NE	NE	NE	200
811	BO	155		21,5	0,15	0,02	0,14	stará	NE	NE	NE	NE	200
812	BO	173		22,1	0,20	0,02	0,18	stará	NE	NE	NE	NE	200
813	SM	102		9,8	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	200
814	BO	202		23,0	0,29	0,03	0,26	NE	NE	NE	NE	NE	200
815	BO	232		23,8	0,40	0,04	0,36	NE	NE	NE	NE	NE	200
816	BO	283		24,9	0,62	0,06	0,56	NE	NE	NE	NE	NE	200
817	BO	269		24,6	0,56	0,06	0,51	NE	NE	NE	NE	NE	200
818	SM	123		11,7	0,06	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	200
819	BO	303		25,3	0,73	0,07	0,66	stará	NE	NE	NE	NE	200
820	BO	280		24,9	0,61	0,06	0,55	NE	NE	NE	NE	NE	200
821	BO	262		24,5	0,52	0,05	0,47	NE	NE	NE	NE	NE	200
822	BO	306		25,4	0,74	0,07	0,67	NE	NE	NE	NE	NE	200
823	SM	118		11,3	0,05	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	200
824	BO	100		19,0	0,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	200
825	SM	77		6,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	200
826	SM	100		9,6	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	200
827	BO	182		22,4	0,23	0,03	0,21	NE	NE	NE	NE	NE	200
828	SM	81		7,4	0,01	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	200
829	BO	317		25,6	0,80	0,08	0,73	NE	NE	NE	NE	NE	200
830	BO	350		26,1	1,00	0,10	0,91	čerstvá	NE	NE	NE	NE	200
831	BO	334		25,9	0,90	0,09	0,82	NE	NE	NE	NE	NE	200
832	SM	80		7,3	0,01	0,01	0,01	stará	NE	NE	NE	NE	200
833	SM	110		10,6	0,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	200
834	BO	210		23,2	0,32	0,03	0,29	NE	NE	NE	NE	NE	200
835	BO	194		22,8	0,26	0,03	0,24	stará	NE	NE	NE	NE	200
836	BO	287		25,0	0,64	0,06	0,58	NE	NE	NE	NE	NE	200
837	BO	288		25,0	0,65	0,07	0,59	NE	NE	NE	NE	NE	200
838	SM	83		7,7	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	200
839	BO	257		24,4	0,50	0,05	0,45	NE	NE	NE	NE	NE	200
840	BO	345		26,1	0,97	0,09	0,88	NE	NE	NE	NE	NE	200
841	SM	83		7,7	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	200
842	BO	185		22,5	0,24	0,03	0,22	čerstvá	NE	NE	NE	NE	200
843	SM	138		12,9	0,08	0,01	0,07	NE	NE	NE	NE	NE	200
844	BO	194		22,8	0,26	0,03	0,24	NE	NE	NE	NE	NE	200
845	SM	109		10,5	0,04	0,01	0,04	NE	NE	NE	NE	NE	200
846	BO	283		24,9	0,62	0,06	0,56	NE	NE	NE	NE	NE	200
847	BO	281		24,9	0,61	0,06	0,55	NE	NE	NE	NE	NE	200
848	SM	128		12,1	0,07	0,01	0,06	NE	NE	NE	NE	NE	200
849	BO	220		23,5	0,35	0,04	0,32	NE	NE	NE	NE	NE	200
850	BO	318		25,6	0,81	0,08	0,74	NE	NE	NE	NE	NE	200
851	BO	213		23,3	0,33	0,04	0,30	NE	NE	NE	NE	NE	200
852	BO	255		24,3	0,49	0,05	0,45	NE	NE	NE	NE	NE	200
853	SM	80		7,3	0,01	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	200
854	BO	160		21,7	0,17	0,02	0,15	čerstvá	NE	NE	NE	NE	200
855	SM	86		8,0	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	200
856	SM	117		11,2	0,05	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	200
857	BO	291		25,1	0,66	0,07	0,60	NE	NE	NE	NE	NE	200
858	SM	115		11,0	0,05	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	200
859	BO	326		25,7	0,86	0,08	0,78	NE	NE	NE	NE	NE	200
860	SM	126		12,0	0,06	0,01	0,05	NE	NE	NE	NE	NE	200


DP 201907A


Tabulka stromů

Stav k 11/2019

DP A

ID	DREV	DBH (mm)	H (m)	Hg (m)	V s.k.(m3)	G 2 s.k. (m2)	V b.k. (m3)	SOUSE	ZLOM	ROZDVOJENÍ	MECH.POŠK.	STÁŘÍ MECH.P.	POR.DETAIL
861	BO	284		24,9	0,63	0,06	0,57	NE	NE	NE	NE	NE	200
862	SM	170		15,0	0,14	0,02	0,13	NE	NE	NE	NE	NE	200
863	BO	195		22,8	0,27	0,03	0,25	NE	NE	NE	NE	NE	200
864	BO	335		25,9	0,91	0,09	0,83	NE	NE	NE	NE	NE	200
865	SM	151		13,8	0,11	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE	NE	200
866	BO	273		24,7	0,57	0,06	0,52	NE	NE	NE	NE	NE	200
867	BO	376		26,5	1,18	0,11	1,07	NE	NE	NE	NE	NE	200
868	BO	265		24,6	0,54	0,06	0,49	NE	NE	NE	NE	NE	200
869	SM	70		5,9	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	200
870	BO	271		24,7	0,57	0,06	0,52	NE	NE	NE	NE	NE	200
871	SM	100		9,6	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	200
872	BO	320	25,7	25,6	0,82	0,08	0,75	NE	NE	NE	NE	NE	200
873	BO	341		26,0	0,95	0,09	0,86	NE	NE	NE	NE	NE	200
874	BO	365	22,0	26,4	1,10	0,10	1,00	NE	NE	NE	NE	NE	200
875	BO	302		25,3	0,72	0,07	0,65	NE	NE	NE	NE	NE	200
876	SM	85		7,9	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	200
877	BO	393		26,8	1,30	0,12	1,18	NE	NE	NE	NE	NE	200
878	BO	306		25,4	0,74	0,07	0,67	NE	NE	NE	NE	NE	200
879	SM	95		9,1	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	200
880	BO	300		25,3	0,71	0,07	0,65	NE	NE	NE	NE	NE	200
881	SM	82		7,5	0,01	0,01	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	200
882	BO	242		24,0	0,44	0,05	0,40	NE	NE	NE	NE	NE	200
883	BO	290		25,1	0,66	0,07	0,60	NE	NE	NE	NE	NE	200
884	BO	235		23,9	0,41	0,04	0,37	NE	NE	NE	NE	NE	200
885	BO	250		24,2	0,47	0,05	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	200
886	BO	298		25,2	0,70	0,07	0,64	NE	NE	NE	NE	NE	200
887	SM	155		14,1	0,11	0,02	0,10	NE	NE	NE	NE	NE	200
888	BO	232		23,8	0,40	0,04	0,36	NE	NE	NE	NE	NE	200
889	SM	90		8,5	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	200
890	BO	376		26,5	1,18	0,11	1,07	NE	NE	NE	NE	NE	200
891	BO	317		25,6	0,80	0,08	0,73	NE	NE	NE	NE	NE	200
892	BO	207		23,2	0,31	0,03	0,28	NE	NE	NE	NE	NE	200
893	BO	249		24,2	0,47	0,05	0,43	NE	NE	NE	NE	NE	200
894	BO	273		24,7	0,57	0,06	0,52	NE	NE	NE	NE	NE	200
895	BO	242		24,0	0,44	0,05	0,40	NE	NE	NE	NE	NE	200
896	BO	288		25,0	0,65	0,07	0,59	NE	NE	NE	NE	NE	200
897	BO	310		25,4	0,77	0,08	0,70	NE	NE	NE	NE	NE	200
898	BO	229		23,7	0,39	0,04	0,35	NE	NE	NE	NE	NE	200
899	SM	85		7,9	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	200
900	SM	100		9,6	0,03	0,01	0,03	NE	NE	NE	NE	NE	200
901	SM	76		6,8	0,01	0,00	0,01	NE	NE	NE	NE	NE	200
902	SM	88		8,3	0,02	0,01	0,02	NE	NE	NE	NE	NE	200
903	BO	207		23,2	0,31	0,03	0,28	NE	NE	NE	NE	NE	200
904	SM	80		7,3	0,01	0,01	0,01	stará	NE	NE	NE	NE	200







Seznam použitých zkratek

b.k. – bez kůry (objem stromu bez kůry)
DBH – výčetní tloušťka stromu
DONH – demonstrační objekt nepasečného hospodaření
DP – demonstrační plocha
G – výčetní kruhová základna stromů
GIS – geografický informační systém
HÚL – hospodářská úprava lesů
HK – hospodářská kniha
CBP – celkový běžný přírůst
CHS – cílový hospodářský soubor
JPRL – jednotky prostorového rozdělení lesa
KN – katastr nemovitostí
K.ú. – katastrální území
LHC – lesní hospodářský celek
LHE – lesní hospodářská evidence
LHO – lesní hospodářská osnova
LHP – lesní hospodářský plán
LS – lesní správa
LT – lesní typ
LÚ – lesnický úsek
LV – list vlastnictví
LVS – lesní vegetační stupeň
LZ – lesní závod
MZD – meliorační a zpevňující dřeviny
N – počet
NP – národní park
ODD – oddělení (jednotka rozdělení lesa)
OLH – odborný lesní hospodář
PK – pozemkový katastr
PLO – přírodní lesní oblast
PSK – porostní skupina
BSB – Pro Silva Bohemica
PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa
RSH – rámcová směrnice hospodaření
s.k. – s kůrou
SLT – soubor lesních typů
TO – těžba obnovní
TP – typ porostu
TV – těžba výchovná
TVL – typ vývoje lesa
ÚCS – území cílově ponechané samovolnému vývoji
ÚHÚL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
ÚTP – území s trvalou péčí
V – objem (objem stromu v m³)

